

Eine neue Carabus-Art aus Burma

von Dr. Stephan Breuning, Paris

Carabus (Apotomopterus) menelaus sp. nov.

Sehr langgestreckt, schmal. Kopf ziemlich schmal, die Augen kräftig vortretend. Fühler auffallend kurz, das basale Flügeldecken-drittel nicht überragend (♀). Das vorletzte Lippentasterglied multisetos. Kinnzahn stumpf dreieckig, kürzer als die Seitenloben. Clypeus deutlich abgesetzt. Stirngruben breit, bis zum Vorderrand der Augen reichend. Oberseite des Kopfes glatt, am Scheitel sehr fein quergefurcht.

Halsschild groß, etwas länger als breit, die breiteste Stelle in der Mitte, die Seiten kräftig gerundet, hinter der Mitte deutlich herzförmig geschwungen, die Hinterecken als dreieckige Lappen hinter die Basis reichend und kräftig niedergebogen, die Basalgruben tief, der Vordergrund kräftig ausgeschnitten, fein strichförmig abgesetzt, die Mittellinie deutlich eingeschnitten, die Oberseite leicht gewölbt, fein quergefurcht. Zwei laterale Seiten vorhanden, eine mediane und eine basale.

Flügeldecken sehr langgestreckt, schmal, basal etwas schmaler als der Halsschild, die breiteste Stelle in der Mitte, die apikale Ausrundung beim ♀ deutlich aber nicht stark, die obere Epipleural-kante stark verrundet endigend, wenig vortretend. Schultern sehr stark verrundet. Die Skulptur aus durchwegs gleichartigen rippenförmig erhabenen Intervallen bestehend, von denen die primären durch wenig zahlreiche kleine Grübchen in Kettenglieder zerlegt werden; der erste Intervall von der Naht völlig geschieden; seitlich der series accessoria noch zwei Körndchenreihen ausgebildet; alle Intervalle seitlich des zweiten Primärintervalles fein quengerunzelt; die Streifen fein gerunzelt punktiert.

Unterseite glatt, die Seiten dicht, äußerst fein punktiert. Die Episternes des Metasternums breiter als lang. Die Abdominalporen normal ausgebildet. Beine lang und schmal, die Hinterschenkel unterseits der ganzen Länge nach gefurcht.

Einfärbig schwarz, glänzend.

Länge 29 mm.

Holotyp 1 ♀ von Burma: Ruby Mines in der Sammlung Frey.

Diese Art steht dem *Malaisei* Breun. und dem *priamus* Breun. am nächsten. Von ersterem unterscheidet sie sich in erster Linie durch den etwas längeren und stärker herzförmig verengten Halsschild und die apical viel schwächer ausgeschnittenen Flügeldecken, von letzterem durch den deutlich herzförmig geschwungenen Halsschild. Von *Feai* Gestro, dem sie auch nahe steht, unterscheidet sie sich durch den längeren Halsschild und die viel stärker verrundeten Schultern.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1951

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Breuning Stephan von

Artikel/Article: [Eine neue Carabus-Art aus Burma. 574-575](#)