

Zwei neue Lamiiden aus dem Museum Georg Frey

Von Dr. S. Breuning, Paris

1. *Asaperda rufa*, n. sp.

Untere Augenloben merklich kürzer als die Wangen. Kopf und Halsschild äußerst dicht und sehr fein punktiert. Seitendorn des Halsschildes ziemlich lang und spitzig. Schildchen halbrund. Flügeldecken dicht und fein punktiert, die Punkte unregelmäßig gereiht in den drei ersten Vierteln, sehr fein im apikalen Viertel. Die Fühler fehlen bei dem einzigen vorliegenden Stück.

Rot, fein rotbraun tomentiert. Flügeldecken besonders im basalen Drittel, hinter der Mitte und vor dem apikalen Ende grau marmoriert. Die Trochanter, der basale und apikale Teil der Schenkel und das basale Drittel der Schienen hellrot.

Länge: 8 mm; Breite: 2 mm.

Typ von China: Kiautschau.

2. *Sophronisca flavostictia*, n. sp.

Fühler viel kürzer als der Körper, sehr dicht, fein punktiert, das dritte Glied etwas länger als das vierte, etwas kürzer als das erste, das vierte so lang wie das fünfte. Untere Augenloben fünfmal so lang wie die Wangen. Kopf und Halsschild dicht und sehr fein punktiert. Halsschild schwach quer. Flügeldecken dicht und fein punktiert, die Punkte von der Mitte ab sehr fein werdend.

Rot, dicht strohgelb tomentiert, die abstehenden Haare ebenfalls strohgelb gefärbt. Die Flügeldecken mit sehr kleinen fahlgelben Fleckchen besetzt.

Länge: 9 mm; Breite: 2½ mm.

Typ von Tanganyika: Kigonsera, 1952, leg. Hartl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Breuning Stephan von

Artikel/Article: [Zwei neue Lamiiden aus dem Museum Georg Frey.
136](#)