

Nr. 10

Dezember 1983

A N H A N G : A R T E N L I S T E + D I A G R A M M E


ZUR INSEKTENFAUNA DER UMGEBUNG VON BALDEGG, KANTON LUZERN
BALDEGG-INSTITUT, III. COLEOPTERA I (Ent.Ber.Luzern 10: 69-74)

SOWIE

ZUR INSEKTENFAUNA DER UMGEBUNG VON ETTISWIL, KANTON LUZERN
III. COLEOPTERA I (Ent.Ber.Luzern 10: 75-80)

von P. H E R G E R

Kreisdiagramm 1a und 1b: Familienzugehörigkeit der Lichtfallenausbeute an Käfern.



1A: BALDEGG

1B: ETTISWIL

Diagramm 2a und 2b: Massenanteile der sechs häufigsten Arten in der Lichtfallenausbeute.





Tabelle 2: Artenliste der Käferausbeute von Ettiswil LU und Baldegg LU. LF = Lichtfalle, Tf = Tagfänge

Fangplätze und Fangmethoden: Ettiswil/Naturlehrgebiet, 530 m: LF 7.IV.-24.V.1981, Tf 21.V.77 und 26.VII.78.

Ettiswil/Grundmatt, 520 m: LF Anfang Juni 81 Ende Nov. 81 und Mitte April 82 - Mitte Nov. 82.

Baldegg/Institut, 470 m: LF Frühjahr bis Spätherbst 1982 (dazu einige Einzeltiere aus der LF-Ausbeute 1981)

F-LU = Weitere Fundorte im Kanton Luzern, von denen eine Art durch den Verfasser schon gemeldet worden ist:

B = Hasle/Balmoos, 970 m; H = Hochdorf/Siedereiteich, 465 m; S = Sempach/Vogelwarte, 505 m; L = Littau, 450-500 m.

FHL-Nr.	FAMILIE Art	ETTISWIL		BALDEGG Insti- tut LF	F a n g d a t e n		F-LU B S H L	Bemerkungen p = Hinweise auf Text g.u. = genitaluntersucht
		Natur- lehrgeb. Tf	Grund- matt LF		Monate	Jahre		
<u>1</u>	<u>CARABIDAE</u>							
7: 6	<i>Nebria brevicollis</i> (F.)	1			V	77	B S L	
21: 6	<i>Trechus quadristriatus</i> (SCHRK.)		9	2	VII, IX	81,82	S H	det.W.MARGGI 1983
21a:1	<i>Lasiotrechus discus</i> (F.)			10	VII	82		p. 71
29:19	<i>Bembidion varium</i> (OLIV.)		1		VIII	82	S	det.W.MARGGI 1983
29:33	<i>B. fasciolatum</i> (DUFT.)		1		VII	82		" " "
29:46	<i>B. milleri</i> DUV.		1		V	81	L	
29:54	<i>B. tetracolum</i> SAY. (= <i>ustulatum</i> L.)		22	14	VI-VIII	81,82	L	p. 71, 77
29:58	<i>B. femoratum</i> STURM		1		VIII	82	L	det.W.MARGGI 1983
41:22	<i>Harpalus griseus</i> (PANZ.)			5	VII-VIII	82		
45: 5	<i>Bradycellus harpalinus</i> (SERV.)			1	VIII	82		det.W.MARGGI 1983
50: 7	<i>Poecilus cupreus</i> (L.)				V	83	L	* 18 6.V.83 Tf!
51:15	<i>Pterostichus vernalis</i> (PANZ.)			1	X	81	B S L	18 31.X.81 LF
66: 8	<i>Chlaenius vestitus</i> (PAYK.)		2	1	V,VII-VIII	81,82	S L	
79:12	<i>Dromius quadrimaculatus</i> (L.)			1	VII	82	S	
<u>4</u>	<u>DYTISCIDAE</u>							
2: 1	<i>Guignotus pusillus</i> (F.)		1	1	VIII-IX	82		
6: 1	<i>Coelambus impressopunctatus</i> (SCHALL.)		1	1	VII	82		
7: 2	<i>Hygrotus inaequalis</i> (F.)	1			V	77		det.M.BRANCUCCI 1983
8: 3	<i>Hydroporus angustatus</i> STURM			1	VIII	82		" " "
19: 1	<i>Noterus clavicornis</i> (DEG.)	7			V	77		
24: 2	<i>Ilybius ater</i> (DEG.)			2	VI, VIII	82	H	
24: 3	<i>I. fuliginosus</i> (F.)		6	6	VI-VIII	82	S H	
26: 1	<i>Rhantus pulverosus</i> (STEPH.)		14	71	V-IX	82	S H L	p. 71,72,77
31: 4	<i>Dytiscus marginalis</i> L.			2	VI, X	81,82		

Tabelle 2 / Fortsetzung 1

FHL-Nr.	FAMILIE Art	ETTISWIL			BALDEGG Inst. LF	F a n g d a t e n		F-LU B S H L	Bemerkungen
		Naturlg. Tf	Grmtt. LF	LF		Monate	Jahre		
<u>7</u>	<u>HYDRAENIDAE</u>								
5: 9	Helophorus aquaticus (L.)				2	VI	82	L	
<u>9</u>	<u>HYDROPHILIDAE</u>								
3: 9	Cercyon marinus THOMS.			24	37	VI-IX	81,82	S H	g.u., p. 71
3:11	C. lateralis (MARSH.)			22	14	VI-VIII	81,82	S H	g.u.
3:12	C. laminatus SHARP			477	49	V-X	81,82	B S	p. 71,77
3:13	C. unipunctatus (L.)			737	4	V-IX	81,82	S H	p. 71,77
3:14	C. quisquilius (L.)			222	3	V-IX	81,82	S	g. p. 77
3:15	C. atricapillus (MARSH.)			4		VII, IX	81,82		g.
3:17	C. pygmaeus (ILL.)			2		IX	82	S	
5: 3	Cryptopleurum subtile SHARP			7		VII-IX	81,82		p. 77
8: 1	Hydrobius fuscipes (L.)			2	30	VII-VIII	82	B S H	p. 71,72,77
11: 1	Laccobius striatulus (F.)				1	VIII	82		
13: 4	Enochrus quadripunctatus (HRBST.)				2	VII	82		g.u.
16: 1	Hydrophilus caraboides (L.)				1	VII	82		
<u>12</u>	<u>SILPHIDAE</u>								
1: 2	Necrophorus humator OLIV.		5	6		IV-VII	81,82	B S H	
1: 4	N. investigator ZETT.			2		VIII	81,82	B	
1: 8	N. vespillo (L.)			51	9	VI-VIII	81,82	S H	p. 71,77
2: 1	Necrodes littoralis (L.)		1	1		V, VII	81	B S H	
<u>14</u>	<u>CHOLEVIDAE (= CATOPIDAE)</u>								
11:13	Catops nigriclavus GERH.				1	X	82		lq, det.P.ZWICK 1983, neu für LU, p. 71,73 * Liste wird später publiziert
<u>23</u>	<u>(STAPHYLINIDAE)*</u>								
<u>27</u>	<u>CANTHARIDAE</u>								
1: 1	Podabrus alpinus (PAYK.)			4		VI-VII	81,82	B H	
2: 3	Cantharis erichsoni (BACH)			2		VIII	81	B S	
2: 8	C. pellucida F.		3	2	5	V, VII	81,82	B S H L	g.u.
2:18	C. nigricans MÜLL.			2		VI	82	B S H L	
2:26	C. livida L.				1	V	82	B S L	g.u.

Tabelle 2 / Fortsetzung 3

FHL-Nr.	FAMILIE Art	ETTISWIL Naturlg. Grmtt.			BALDEGG Inst. LF	F a n g d a t e n		F-LU B S H L	Bemerkungen
		Tf	LF	LF		Monate	Jahre		
34									
15: 4	Adrastus pallens (F.)				1	VII	82	S	g.
16: 2	Melanotus rufipes (HERBST)			4	1	V-VII	82	S H	g.
19: 1	Adelocera murina (L.)				1	VI	82	S L	
33: 4	Denticollis linearis (L.)		1			V	81	S H	
39: 2	Pseudathous hirtus (HERBST)			1		VI	82		
41: 3	Athous subfuscus (MÜLL.)	1		2		VII	78, 82	H	
41:11	A. bicolor (GOEZE)				1	VII	82		
40	<u>HELODIDAE</u>								
1: ?	Helodes sp. ♀ (minuta-Gruppe)				1	VII	82		vermutl. H. pseudominuta, die in Sempach sehr häufig war.
3: 1	Cyphon coarctatus PAYK.				8	VII-VIII	82	S H	g.u. (♂ + ♀)
3: 2	C. palustris THOMS.				2	V-VI	82	S H	g.u.
3: 3	C. ruficeps TOURN.				1	VII	82		g.u.
3: 8	C. phragmiteticola NYHOLM				1	VII	82	S	g.
3: 9	C. pubescens (F.)				1	V	82	S	g. (♀)
4: 1	Prionocyphon serricornis (MÜLL.)				3	VII-VIII	82		
44	<u>HETEROCERIDAE</u>								
2: 6	Heterocerus fenestratus THUNB.			2	63	VI-IX	82	H	g.u., p. 71,72
2: 7	H. fuscus KIESW.			2	17	VII	81,82		g.u.
45	<u>DERMESTIDAE</u>								
2: 3	Attagenus pellio (L.)			1		V	82		
8: 5	Anthrenus scrophulariae (L.)				1	V	82		
8:14	A. fuscus OLIV.			2		VII-VIII	81,82		
50	<u>NTIDULIDAE</u>								
8:nn	Meligethes spp.			21	14	V-VIII	82		
9: ?	Epuraea sp.			1		V	82		
10: 2	Omosita discoidea (F.)			1		V	82		
13: 2	Soronia grisea (L.)			1	4	VII-VIII	82		
52	<u>RHIZOPHAGIDAE</u>								
1: 9	Rhizophagus bipustulatus F.			1		VIII	82		

Tabelle 2 / Fortsetzung 4

PHL-Nr.	FAMILIE Art	ETTISWIL			BALDEGG Inst. LF	F a n g d a t e n		F-LU B S H L	Bemerkungen
		Naturlg. Tf	Grmtt. LF	LF		Monate	Jahre		
53	<u>CUCUJIDAE</u>								
1: 5	Monotoma picipes HERBST			12		V-VII, IX	82		
55	<u>CRYPTOPHAGIDAE</u>								
8:nn	Cryptophagus spp.		1	16	1	V, VII-IX	81, 82		
14:nn	Atomaria spp.			17	4	V-VIII	81, 82		
58	<u>LATHRIDIIDAE</u>								
4: 5	Enicmus minutus (L.)			1		V	82		g.u.
7:23	Corticaria ferruginea MARSH.			2		VII	82		g.u., p. 78
59	<u>MYCETOPHAGIDAE</u>								
4:10	Mycetophagus populi F.		1	2		IV-V	81, 82		
5: 1	Typhaea stercorea (L.)			50	5	VI-X	81, 82		p. 78
62	<u>COCCINELLIDAE</u>								
5: 1	Coccidula scutellata (HERBST)	1				VII	78	S H	
8:11	Scymnus ferrugatus (MOLL.)				1	VIII	82	S	
13: 1	Exochomus quadripustulatus (L.)				1	VIII	82	S	
23: 3	Adalia bipunctata (L.)			1		VII	82	B S L	
28: 1	Harmonia quadripunctata (PONT.)				4	VII-VIII, X	82	S	
31: 1	Calvia decemguttata (L.)			2		VII, IX	82	B S	
35: 1	Halyzia sedecimguttata (L.)			7	1	VI-IX	81, 82	B S H	
37: 1	Thea vigintiduopunctata (L.)			1		VIII	81	S	
68	<u>ANOBIIDAE</u>								
3: 3	Dryophilus pusillus (GYLL.)		1	4	4	V-VI	81, 82	H	
7: 1	Ernobius nigrinus (STRM.) (?)			1		VIII	81		
7: 2	E. mollis (L.) ?			1		VI	81		
7: 3	E. abietinus GYLL. (?)		1			IV	81	H	
7: 7	E. angusticollis (RATZ.)		1	1		V-VI	81, 82		
8: 2	Oligomerus brunneus (STRM.)				1	VII	82		
12: 1	Anobium punctatum DEG.			2	1	VII-VIII	81, 82		g.u. (16 Baldegg)
12: 4	A. nitidum HRBST.			1		VI	82		g.u.
12:10	A. emarginatum DUFT.				1	VI	82		
12:11	A. denticolle CREUTZ.			1		VI	82		

} Determination unsicher

Tabelle 2 / Fortsetzung 5

FHL-Nr.	FAMILIE Art	ETTISWIL			BALDEGG Inst. LF	F a n g d a t e n		F-LU B S H L	Bemerkungen
		Naturlg. Tf	Grmtt. LF	LF		Monate	Jahre		
69	<u>PTINIDAE</u>								
8: 5	Ptinus fur L.		1			X	81		
8:20	P. raptor STRM.		1			X	82		p. 78, neu für LU
70	<u>OEDEMERIDAE</u>								
3: 1	Xanthochroa carniolica (GISTL.)			1	2	VII-VIII	82	S	
74	<u>ADERIDAE</u>								
2: 8	Aderus populneus (PANZ.)			1		VII	82		p. 78
75	<u>ANTHICIDAE</u>								
4:19	Anthicus floralis (L.)			5		VII-VIII	82		
4:20	A. formicarius (GOEZE)			2		VI-VII	82		g.u., p.78,79
76	<u>MORDELLIDAE</u>								
16:10	Anaspis maculata (FOURCR.)				1	VI	82		♂
16:12	A. thoracica (L.)			1		VII	81		♂
81	<u>LAGRIIDAE</u>								
1: 1	Lagria hirta (L.)	1		5	4	VII-VIII	78,81,82	S H	
83	<u>TENEBRIONIDAE</u>								
33: 3	Tenebrio molitor L.			3		VII-VIII	81,82	S	
85	<u>SCARABAEIDAE</u>								
1: 4	Trox scaber (L.)			2		VI	82	S	
6: 3	Geotrupes spiniger MARSH.			1	1*	IX-X	81,82		(1 Ex.
19:12	Aphodius rufipes (L.)			766	55	VI-X	81,82	B S H	* Tagfang 6.X.81 Baldegg,
19:44	Aphodius prodromus BRAHM	1	1	1		V	77,81,82	H	p. 71,72,78
19:76	A. rufus (MOLL.)			7		VI,VIII-IX	81,82	S	
19:84	A. varians DUFTSCH.				35	VII-VIII	82	S H	p. 72
25: 1	Serica brunnea (L.)			23	10	VI-VIII	81,82	B S H	
33: 2	Melolontha melolontha (L.)		90	2	6	IV-V	81,82	B S H	p. 72, 78

Tabelle 2 / Fortsetzung 6

FHL-Nr.	FAMILIE Art	ETTISWIL			BALDEGG Inst. LF	F a n g d a t e n		F-LU B S H L	Bemerkungen
		Naturlg. Tf	Grmtt. LF	LF		Monate	Jahre		
87	<u>CERAMBYCIDAE</u>								
75: 8	Pogonocherus ovatus (GZE.)			1		VIII	82		p. 79
78: 1	Leiopus nebulosus (L.)				1	VII	82		
84: 3	Oberea oculata (L.)	1				VII	78		
87: 1	Tetrops praeusta (L.)			1		VI	82		p. 79
88	<u>CHRYSOMELIDAE</u>								
2:21	Donacia simplex F.	4				V	77		
17:58	Cryptocephalus ocellatus DRAP.	1				VII	78		
46: 1	Agelastica alni (L.)	1				V	77		
52: ?	Haltica sp.	1				V	77		
72: 7	Psylliodes chrysocephala (L.)			1		VII	81		
91	<u>SCOLYTIDAE</u>								
6: 2	Blastophagus piniperda L.			2		VII	82		det.P. BOVEY 1983
12: 1	Leperisinus varius F.			5	1	V,VIII	82	S*	" " " * unpubl
24: 1	Dryocoetes autographus RATZ.			3	1	VI-VII	82	H	
26: 1	Cryphalus piceae RATZ.			1		V	82		
31: 3	Taphrorychus bicolor HERBST			1		V	82		
32: 1	Pityogenes chalcographus L.				1	VII	82		
36: 1	Xyleborus dispar F.			1		V	82	S*H*	* unpubl
38: 3	Xyloterus lineatus OLIV.			1		V,VII-VIII	82		
93	<u>(CURCULIONIDAE)*</u>								* Liste wird später publiziert

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Berichte Luzern](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Herger Peter

Artikel/Article: [Anhang: Artenliste + Diagramme. Zur Insektenfauna der Umgebung von Baldegg, Kanton Luzern, Baldegg-Institut III. Coleoptera 1 sowie Zur Insektenfauna der Umgebung von Ettiswil, Kanton Luzern. III. Coleoptera. 81-88](#)