

Erste Nachweise des Geranien-Bläulings *Cacyreus marshalli* BUTLER, 1898, in der Schweiz (Lepidoptera: Lycaenidae).

U. AISTLEITNER

Abstract: The South-african Geranium bronze *Cacyreus marshalli* has been observed in Locarno, Canton Ticino, Switzerland.

Zusammenfassung: Der vor einigen Jahren von Südafrika nach Europa eingeschleppte Geranien- oder Pelargonien-Bläuling *Cacyreus marshalli* wird aus dem Tessin gemeldet.

Key words: Lepidoptera, Lycaenidae, *Cacyreus marshalli*, Tessin, Schweiz

EINLEITUNG

Im Jahre 1989 wurde erstmals das Auftreten dieses kleinen, geschwänzten, ursprünglich aus Südafrika stammenden Bläulings auf der Baleareninsel Mallorca festgestellt (EITSCHBERGER & STAMER 1990).

Zwischenzeitlich ist die Art im südlichen Europa bodenständig und breitet sich weiterhin aus. Fundmeldungen liegen bereits aus Spanien (einschliesslich Balearen und Kanaren), Portugal, Frankreich, Grossbritannien, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien und auch Nordafrika vor (man vgl. etwa LUY 1996, 2002, LANG 2002).

NACHWEISE

Am 5.7.2003 gelang der Nachweis eines einzelnen, stark beschädigten Exemplares von *Cacyreus marshalli* im Tessin: Locarno, ca. 200 m (genauer Fundpunkt: Viale Francesco Balli/Palazzo Funicolare 2, vor der Cafe-Bar „Festival“); in einer Blumenrabatte um rotblühende Geranien (*Pelargonium*) fliegend.

Am 23. und 24.7.2003 konnten an derselber Stelle, bei der Schiffsanlegestelle und auf der Piazza Grande insgesamt über 12 weitere, frisch geschlüpfte Tiere - Männchen und Weibchen - beobachtet werden. Sie flogen vielfach um die bepflanzten Tröge, die als Abgrenzung der Cafés und Restaurants zur Strasse hin aufgestellt wurden.

Erst nachträglich erhielt ich die Information, dass bereits im August 2002 in Locarno bei der Piazza Grande ein Falter dieser Art beobachtet und auch belegt wurde: leg. & coll. ALESSANDRO ARCIDIACONO (M. ABDERHALDEN, pers. Mitt.).

Bei kurzen Aufenthalten rund um den Lago Maggiore (Ascona, Cannobio, Intra/Verbania und Luino) konnten hingegen keine weiteren *C. marshalli* beobachtet werden.

Foto 1: *Cacyreus marshalli* BTLR. - Italien, Ligurien, Varazze, 1.6.2003 (Foto: MARCO POLLINI, CH- Rovio TI)



Foto 2: Geranien-Rabatte: Falter-Fundstelle und sicher auch Präimaginalhabitat in Locarno (Foto U. AISTLEITNER).



AUFRUF

Ich möchte hiermit Entomologen auf diesen Neozoen am Lago Maggiore aufmerksam machen und zur Publikation möglicher weiterer Beobachtungen anregen. Nur so wird sich feststellen lassen, ob sich die Art längerfristig im Gebiet etablieren kann.

STREUDATEN AUS DER „BELEGSAMMLUNG AISTLEITNER“

Spanien:

Prov. Murcia, Jumilla, 500m, 21.8.1995 (1 Expl., vid. U. AISTLEITNER);

Prov. Alicante, San Juan, Playa, 10m, 25.8.1995, leg. F. LENCINA GUTIERREZ & U. AISTLEITNER (zahlreich) und Benidorm, 10m, 26.8.1995 (1 Expl., vid. U. AISTLEITNER)

DANK

Für Informationen und Hilfestellungen sei den Herren MICHELE ABDERHALDEN, Lugano, und Dr. LADISLAUS RESER, Luzern, bestens gedankt, ebenso MARCO POLLINI, Rovio TI, für das wunderbare Falter-Foto.

LITERATUR

- EITSCHBERGER, U. & P. STAMER (1990): *Cacyreus marshalli* BUTLER, 1898, eine neue Tagfalterart für die europäische Fauna? (Lepidoptera, Lycaenidae). - *Atalanta* 21: 101.
- LANG, R. (2002): *Cacyreus marshalli* BUTLER, 1898, nun auch im mittleren Südosten Italiens in den Abruzzen nachgewiesen (Lepidoptera, Lycaenidae). - *Ent. Ztschr.* 112 (6): 162-163.
- LUY, U. (1996): Die Publikationen über *Cacyreus marshalli* (BUTLER, 1898) seit seinem Auftauchen in Europa. - *Atalanta* 27 (3/4): 591-594.
- LUY, U. (2002): Das Phänomen *Cacyreus marshalli* BUTLER, 1898 boomt weiter in Europa. - *Atalanta* 33 (1/2): 57-61.

Adresse des Verfassers:

Mag. Ulrich AISTLEITNER
Kopfstrasse 99 B
A-6800 Feldkirch (Österreich)
e-mail: u.aistleitner@aon.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Berichte Luzern](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Hiermann [geb. Aistleitner] Ulrich

Artikel/Article: [Erste Nachweise des Geranien-Bläulings *Cacyreus marshalli* Butler , 1898, in der Schweiz \(Lepidoptera: Lycaenidae\). 151-154](#)