

Katalog der kleinen historischen und überwiegend schweizerischen Grossschmetterlingssammlung (Macrolepidoptera) von HANS WALTER BRÜGGER-STEINER (1873-1955) im Naturmuseum Olten.

L. REZBANYAI-RESER

Zusammenfassung: Der Katalog der kleinen, beinahe 100 Jahre alten (1894-1924), überwiegend schweizerischen, vom Verfasser Anfang 2003 revidierten und neu geordneten Grossschmetterlingssammlung des ehemaligen Oltner/Krienser Lithographen und Amateursammlers HANS WALTER BRÜGGER-STEINER (heute in coll. des Naturmuseums Olten) wird mitsamt sämtlichen Fundangaben veröffentlicht. Die Sammlung umfasst 16 Insektenkästen (Grösse jeweils 42 x 52 cm) und enthält 582 Arten in 1913 Exemplaren (davon 136 Arten und 591 Exemplare Diurna-Tagfalter, 446 Arten und 1322 Exemplare Macroheterocera-Nachtfalter). Artenlisten der einzelnen Fundorte sind auch gesondert zusammengestellt worden. Die meisten Schweizer Fundangaben stammen von den folgenden Gebieten: Umgebung von Olten, Basel, Luzern, Mellingen AG und Brunnen SZ. Etliche Falter stammen auch aus dem Elsass (vor allem Hünigen und Neudorf) und aus Böhmen (Tschechische Republik). Angaben zur Person des Sammlers, Bemerkungen über die Sammlung allgemein und über einige wenige der beachtenswerteren Arten werden kurz besprochen.

1. EINLEITUNG

Auf Vorschlag des Konservators des Naturmuseums Olten, Dr. PETER F. FLÜCKIGER, hat der Verfasser Anfang 2003 den überwiegend schweizerischen Teil einer relativ kleinen, beinahe 100 Jahre alten Grossschmetterlingssammlung überarbeitet, die nach der Aufschrift auf dem Insektschrank von einem gewissen "H. BRÜGGER-STEINER" stammt. Dabei sind die Bestimmungen korrigiert bzw. auf den aktuellen Stand gebracht worden. Die ganze Sammlung wurde neu geordnet, in neue einwandfreie Insektenkästen umgesteckt und über den Bestand ein Katalog zusammengestellt. Darüber hinaus sollen aufgrund der ursprünglichen, meist handgeschriebenen, oft schwer lesbaren Fundetiketten bald neue hergestellt und diese zusätzlich auf den Nadeln der Belege angebracht werden.

Der Verfasser hatte an dieser Arbeit nicht nur allgemein als Schmetterlingsforscher, sondern auch als Konservator der Entomologischen Abteilung des Natur-Museums Luzern grosses Interesse. Ein bedeutender Teil der Sammlung stammt nämlich von einem Gebiet, das der Zentralschweiz unmittelbar angrenzt (Umgebung von Olten SO und Mellingen AG), und etliche Belege stammen sogar direkt aus der Zentralschweiz (vor allem aus den Kantonen Luzern, Nidwalden und Schwyz). Die vorliegende Publikation gesellt sich damit zu den Veröffentlichungen REZBANYAI 1979 und REZBANYAI-RESER 2000 über die Grossschmetterlingssammlung von ARTHUR HOFFMAN (ehemals Erstfeld UR), die sich ebenfalls im Naturmuseum Olten befindet.

2. ÜBER DEN SAMMLER BRÜGGER-STEINER

Der Verfasser konnte über die Person von "H. BRÜGGER-STEINER" und über die Geschichte der Sammlung zuerst so gut wie nichts erfahren. Weder bei der Sammlung noch anderswo in den Akten des Naturmuseums Olten konnte irgend eine Dokumentation gefunden werden. Nach den Fundetiketten zu urteilen sammelte BRÜGGER-STEINER jedenfalls zum Teil in einem Zeitraum, der als "Ende der Heldenzeit der Schweizer Lepidopterologie" bezeich-

net werden könnte, also um die Wende des XIX. und XX. Jahrhunderts, unmittelbar vor dem Erscheinen des faunistischen Standardwerkes "Die Schmetterlinge der Schweiz" von KARL VORBRODT 1911/1914. In diesem Werk ist der Name "BRÜGGER" tatsächlich verewigt worden. Auf Seite "XLVII" von VORBRODT 1911 steht u.a.: "*Brügger, H. Sammlungsnotizen von Olten, Brunnen und Schiers. Olten 1910." Der Stern bedeutet, dass nur schriftliche Beiträge eingegangen waren, also die Sammlung BRÜGGER von VORBRODT selbst nicht angesehen wurde. Bei welchen Arten BRÜGGER im Werk von VORBRODT sonst speziell erwähnt ist, hat der Verfasser nicht nachkontrolliert. Dies ist beim vorliegenden Vorhaben aber wahrscheinlich auch nicht sehr bedeutend.

Im Archiv des Naturmuseums Olten konnten von einem Mitarbeiter, Herrn ERICH WELTI, die folgenden Bruchstücke als Hinweise auf die Person von HANS WALTER BRÜGGER-STEINER und seine Sammlung gefunden werden:

- 1909, März: „Hr. Brügger, Lithograph: 11 exotische Schmetterlinge und etliche Cocons.“ [Oltner Tagblatt vom 18. 09.1909]
- 1909, Juni: „Hr. Brügger, Lithograph: 100 einheimische Käfer; Bestimmung und Sortierung von 8 Schränken mit einheimischen Schmetterlingen.“ [Oltner Tagblatt vom 18. 09.1909]
- 1909, Dezember: „Hr. Brügger, Lithograph: 15 Schränke mit einheimischen Schmetterlingen, gespannt und systematisch geordnet.“ [Oltner Tagblatt vom 19. 03.1910] (Bemerkung von RESER: Unter Schränken sind wohl stets Insektenkästen zu verstehen!)
- 1910, März: „Hr. Brügger, Lithogr.: Schlupfwespen-Präparate; 7 Schränke einheimischer Schmetterlinge, gespannt und systematisch geordnet (als Fortsetzung)“ [Oltner Tagblatt vom 19. 03.1910]
- 1912, 23. Februar: „Brügger, Basel für Etiketten, etc. Fr. 60.“ [Naturhistorisches Museum Olten. Rechnung pro 1912]
- 1912. „Naturhistorisches Museum. Vom April bis Oktober sind nachfolgend verzeichnete Geschenke eingegangen, die hiermit den verehrlichen Gönnern dieses Instituts bestens verdankt werden. H. Brügger, Lithograph, Basel: Weitere Kollektionen schweiz. Schmetterlinge. [Oltner Tagblatt vom 22.10.1912]
- 1913: „Sodann arbeitete Herr Lithograph Brügger weiter an der Aeufnung seiner prächtigen Schmetterlingssammlung.“ [Verwaltungsbericht der Gemeinde Olten pro 1913]
- 1914, September: „Hans Brügger, Lithograph: 1 Seigel (Kimmeridge, Born). – Eine Kollektion Schmetterlinge (Doubletten für die Schulsammlung).“ [Museum der Stadt Olten. Verzeichnis der Schenkungen im III. und IV Quartal 1914]
- 1914, Oktober: „Unterzeichneter bescheinigt, vom Naturhist. Museum Olten empfangen zu haben die Summe von Fr. 100.- für Etiketten & Insekten-Präparation. Olten, den 1. Oktober 1914 H. Brügger“ [Archiv Naturmuseum] (zum Vergleich: Der Konservator des Naturmuseums erhielt damals eine Entschädigung von 50 Franken pro Jahr!)
- 1914, November: „... Ich meldete mich in Bern und hatte das Glück ... ein festes Engagement zu bekommen. ... Ich bin engagiert für den Kreis V die technischen Pläne anzufertigen. ... Ich werde noch ... die Regale umändern ... „, [Brief von Hans Brügger an Dr. Stingelin vom 15.11.1914]
- 1914: „Schliesslich wurde auch noch die Insekten- und Schmetterlingssammlung umgearbeitet und zwar durch unseren verdienten Donator, Hrn. Lithograph H. Brügger, der Infolge des Krieges nicht mehr voll beschäftigt war.“ [Verwaltungsbericht 1914]
- 1914: „Hr. H. Brügger erweiterte seine Sammlung einheimischer Schmetterlinge und übergab die Doubletten unserer Schulsammlung“ [Verwaltungsbericht 1914]
- 1915, November: „H. Brügger-Steiner, Luzern: Weiterer Beitrag zur Sammlung Schweizerischer Schmetterlinge, 50 Arten“ [Museum der Stadt Olten. Verzeichnis der Schenkungen im 2. Semester 1915]
- 1915, Dezember: „Die Museumsgesellschaft Olten ernannte in der Sitzung vom 3. Dezember 1915 Herrn Hans Brügger-Steiner in Anbetracht seiner grossen Verdienste um die Schmetterlingssammlung des Museums der Stadt Olten zum Korrespondierenden Mitgliede. Olten, den 3. Dezember 1915. Der Präsident der Museumsge-

sellschaft: sig. Dr. Ad. Christen Der Konservator des Naturhist. Museums: sig. Dr. Th. Stingelin“ [Entwurf zur Urkunde, Archiv des Naturmuseums] (Anmerkung: Der Titel „korrespondierendes Mitglied“ wurde damals als Ehrung für wissenschaftliches Schaffen verliehen. Er ist nur wenig unter dem „Ehrenmitgliede“ Korrespondierende Mitglieder sind vom Jahresbeitrag befreit. Die Museums-gesellschaft hat diese Ehrung nur dieses einzige Mal vergeben.)

- 1915: „50 Arten einheimischer Schmetterlinge von unserem korrespondierenden Mitgliede H. Brügger in Luzern“ [Verwaltungsbericht 1915]
- 1916, Oktober: „Hans Brügger, Luzern: Weitere Kollektion einheimischer Schmetterlinge“ [Oltner Tagblatt vom 12.02.1917: Museum der Stadt Olten. Verzeichnis der Schenkungen im 2. Semester 1916]
- 1916: „Die Sammlung einheimischer Schmetterlinge wurde vom Donator, unserem korrespondierenden Mitgliede Hrn. H. Brügger in Luzern, wiederum vermehrt.“ [Verwaltungsbericht 1916]
- 1917, Oktober: „... Habe auch wieder eine Anzahl Falter warte aber noch zu mit dem senden nehme sofern nichts anderes giebt noch den Fang vom nächsten Jahr mit. Dieser Sommer war sehr nass und habe nicht den gewünschten Erfolg gehabt.“ [Karte H. Brügger am 22.10.1917 an Dr. Th. Stingelin]
- 1919, April: H. Brügger bestätigt den Erhalt der Schmetterlinge aus Sierra Leone (Schenkung Vonarx) und beklagt sich über den schlechten Zustand derselben. Er flickt und spannt sie für das Naturhistorische Museum Olten. Gleichzeitig teilt er mit, dass er sich von seiner schweren Erkrankung wieder erholt habe (Grippeepidemie 1918?)
- 1919, Sommer (ohne Datum): „... Übermache Ihnen hiermit eine Anzahl gespannter Falter, mit den anderen fahre ich nun weiter mit spannen...“ [Brief von H. Brügger an Dr. Th. Stingelin]
- 1920, 2. Semester: „H. Brügger, Luzern (korrresp. Mitglied) spannte die von H. von Arx (Sierra Leone) geschenkten Schmetterlinge“ [Museum der Stadt Olten. Geschenke im 2. Semester 1919]
- 1921, 2. September: „... Auf kommenden Herbst werde ich wieder einmal eine Anzahl Schmetterlinge in die dortige Sammlung abgeben, teilweise sind es neue Vertreter, teils aber schon vorhandenes Material mit letzterem verbessern Sie die Sammlung & ersetzten die alten durch neue. ... Letztes Jahr war für den Schmetterlingsfang absolut nichts zu machen wegen misslichen Witterungsverhältnissen dieses Jahr gestaltete es sich etwas besser ...“ [Brief von H. Brügger an Dr. Th. Stingelin]
- 1921, 5. November: „... Endlich komme ich dazu Ihnen die Falter einzuhandigen. Im ganzen sind es 76 Stück...“ [Brief von H. Brügger an Dr. Th. Stingelin]
- 1921: „Hr. Lithograph Brügger in Kriens, unser Schmetterlings-Spezialist, vermehrte die von ihm gestiftete Sammlung schweizerischer Schmetterlinge um weitere 76 zum Teil für uns neue Arten. Auch diese schönen und äusserst sorgfältig präparierten Objekte können wegen Platzmangel leider nur teilweise im Wechselrahmen ausgestellt werden.“ [Verwaltungsbericht der Einwohnergemeinde Olten pro 1921]
- 1922, 9. Oktober: „... Das zu Ende gehende Jahr war für die Schmetterlingsausbeute das denkbar ungünstigste, habe aber trotzdem einige Stücke erbeutet ...“ [Brief von H. Brügger an Dr. Th. Stingelin]
- 1923, 27. Dezember: „Leider konnte ich mein Versprechen bis dato nicht einhalten wartete stets noch die Sendung v. m. Schmetterlingskollegen ab es scheint dass derselbe die Sachen nicht über die Grenze bekommt ... werde ich auf alle Fälle in den Monaten Jan. oder Febr. eine Sendung an Sie gelangen lassen es sind dies 20 Schubladen ...“ [Brief von H. Brügger an Dr. Th. Stingelin]
- 1924, 27. Dezember: Dr. Stingelin holt 20 Cadres Schmetterlinge bei H. Brügger ab. [Notiz Dr. Stingelin im Archiv]
- 1924: „Eine der bedeutendsten Zuwendungen, seit vielen Jahren, verdanken wir unserem korrespondierenden Mitgliede, Hrn. Hans Brügger-Steiner, Lithograph, zurzeit in Kriens (Luzern). Hr. Brügger, ein vorzüglicher Kenner unserer einheimischen Lepidopteren, hat uns seinerzeit den Grundstock zu einer schweizerischen Schmetterlingssammlung gelegt. Für dieselbe ist damals ein besonderer Schrank mit 30 grossen Cadres und mit der Aufschrift „Sammlung schweiz. Schmetterlinge von H. Brügger“ konstruiert worden und daneben eine Vorrichtung zur abwechselnden Ausstellung einiger Rahmen. Nun hat Hr. Brügger auch das Gros seiner Privatsammlung dem Oltner Museum vermacht. 20 Cadres dicht gefüllt mit äusserst fein präparierten Schmetterlingen hat der Kustos Ende Dezember in Kriens in Empfang genommen und nach Olten spedit. Wir dürfen uns gratulieren, dass wir geschenkwiese in den Besitz dieser so wertvollen und feinen Sammlung gekommen sind und sprechen auch hierorts dem wohlwollenden Donator den Dank der Behörden und der Museumskommission aus. [Verwaltungsbericht der Einwohnergemeinde Olten pro 1924]

- 1925, 20. April: Quittung für einen Kranz anlässlich des Todes von Frau Brügger, Gattin von Hans Brügger [Archiv Naturmuseum Olten]
- 1926, 7. Januar: „ Was nun verehrtester Herr Doktor die andere Sache anlagt (Anmerkung: H. Brügger nimmt Bezug auf einen Brief von Dr. Stingelin) muss ich Ihr w. Angebot ganz entschieden ablehnen. Zum ersten habe ich die Sammlung dem Nat.Hist. Museum Olten abgegeben damit dieselbe gut untergebracht ist. Das Museum der Stadt Olten & vorweg Sie geehrter Hr. Doktor hatten jedenfalls durch mein Geschenk ohnehin schon grosse finanzielle Auslagen, Unkosten & Arbeit es wäre eine arge Blamage für mich sich obendrein noch beschenken zu lassen. Beruhigen Sie sich also geehrter Hr. Doktor ich hoffe des bestimmtesten der Alpdruck sei Ihnen durch diese Zeilen genommen.“ [Brief von H. Brügger an Dr. Th. Stingelin]
- 1926, 20. Januar: „... obige 220 Arten (von Schmetterlingen) kann ich mit gutem Gewissen verantworten dass dieselben in Olten vorhanden sind...die 220 Arten habe ich aus dem Gedächtnis angezeichnet ein Verzeichnis der von mir übergebenen Falter besitze ich leider nicht...“ [Brief von H. Brügger an Dr. Th. Stingelin]
- 1928: „Die herrliche Sammlung schweizerischer Schmetterlinge, gesammelt, gezüchtet und präpariert von Herrn Hans Brügger, Lithograph, s.Zt. in Olten, nun in Luzern, musste während der Bauzeit in einem Estrichzimmer versorgt werden und ist nun im „Schweizersaal“ ausgestellt. Jedermann ist entzückt ob der Farbenpracht und exakten Darstellung. Herr Brügger, der in hochherzigster Weise dieses Werk seiner Mussestunden restlos und ohne jeden Entgelt unserem Museum geschenkt hat, ist in Anbetracht seiner Verdienste um unsere Sammlung zum Ehrenmitgliede der Museumsgesellschaft Olten ernannt worden.“ [Verwaltungsbericht der Einwohnergemeinde Olten pro 1928]
- 1929: „Allerlei Erfreuliches: Wir haben schon im letztjährigen Bericht etwas über Herrn Hans Brügger, Lithograph in Luzern (s. Zt. in Olten) geschrieben. Herr Brügger, ein in einfachen Verhältnissen lebender Idealist, der Jahrzehnte lang in seinen Mussestunden Erholung suchte und Befriedigung fand bei der Äufnung einer in Bezug auf Darstellung und Konservierung bewundernswerten Schmetterlingssammlung, schrieb uns: „Damit meine Lieblinge in gute Obhut kommen, habe ich sie (restlos) dem Oltnr Museum geschenkt.“ Herr Brügger hat mit seiner Tochter Elisabeth, der Gehilfin beim Sammeln und Präparieren, einer Einladung nach Olten Folge geleistet. Bei diesem Anlasse wurde ihm angesichts seiner frisch ausgestellten, farbenprächtigen Sammlung eine vom Berichterstatter verfasste Urkunde mit der Ernennung zum Ehrenmitgliede von unserem Präsidenten, Herrn Dr. Robert Christen, überreicht.“ [Verwaltungsbericht der Einwohnergemeinde Olten pro 1929]
- 1930: „Schenkungen: Hans Brügger, Ehrenmitglied: Edelfasan-Männchen, eine Schnepfe, eigene Aquarelle des sibirischen Uhus, sowie einer Fledermaus, in Lebensgrösse und nach der Natur.“ [Verwaltungsbericht der Einwohnergemeinde Olten pro 1930] (Anmerkung: schon 1926 erwähnt H. Brügger, dass er sich nun hauptsächlich den Hobbys Malen und Briefmarkensammeln zuwenden wolle)

In den folgenden Jahren finden sich nur noch wenige Belege zu Hans Brügger. Er dankt jedes Jahr für die Zustellung des Jahresberichtes der Museumsgesellschaft.

Damit konnte immerhin herausgefunden werden, wo und ungefähr wann BRÜGGER-STEINER lebte, welchen Beruf er grundsätzlich ausübte und welchen Kontakt er zum Museum in Olten pflegte. Weitere Nachforschungen durch Herrn ERICH WELTI beim Zivilstandsamt Kreis Aarwangen, Gemeinde Thunstetten (Zivilstandsverzeichnis Seite 253, Blatt 5/2253) brachten noch die folgenden persönlichen Angaben über den Schmetterlingssammler BRÜGGER-STEINER zutage:

Bürger von Thunstetten, Sohn von JOHANNES und ELISABETH BRÜGGER-LEHMANN, geboren in Herzogenbuchsee am 4. April 1873, gestorben in Luzern am 24. März 1955. Ehefrau: ELISABETH STEINER, Bürger von Ingenbohl, Tochter von CRISPIN und MARIE STEINER-SIDLER, geboren in Brunnen-Ingenbohl am 26. Dezember 1869, gestorben in Kriens am 19. April 1925. Trauung in Basel am 11. Juli 1895. Kinder: ELISABETH, geboren in Basel, 18. Mai 1896, Ehe mit OTTO WILLY NYFFENEGGER von Wyssachen, Heirat in Luzern, 8. August 1935 HULDA, geboren in St.Gallen, 28. März 1900, Ehe mit JOHANN FRANZ ARNET von Kriens, Heirat in Kriens, 22. September 1928.

3. ALLGEMEINES ÜBER DIE SAMMLUNG

Die Sammlung ist zwar relativ klein, doch mit 582 Arten überraschend artenreich (Tab.2). Obwohl die meisten Exemplare eine Fundetikette tragen, sind die Angaben in beinahe allen Fällen sehr dürftig. Diese beiden Tatsachen sind für viele alte Sammlungen charakteristisch. Es handelt sich dabei meist um sogenannte "Einpärchensammlungen". Bei diesen bemühte sich der Sammler vor allem darum, mindestens ein Pärchen jeder Art einzustecken und möglichst nicht mehr. Darüber hinaus interessiert er sich wenig dafür, welchen wissenschaftlichen Wert diese Belege haben. Schönheit und Vollkommenheit der Sammlung stehen in Vordergrund. Aber auch wenn nur eine kleine Sammlung angelegt wird, sollte darauf geachtet werden, dass die Belege vielsagende Fundetiketten haben (Land, Landeskreis bzw. Kanton, Ortschaft, Flurname, Höhe, möglichst Koordinaten, Fangdatum, Fangmethode, Sammlername). Nur so kann die Sammlung vielleicht später einmal der wissenschaftlichen Forschung dienen. In der Sammlung BRÜGGER-STEINER gibt es aber doch etliche Arten, bei denen unerklärlicherweise auch etwas mehr Individuen vorliegen, dies aber völlig inkonsequent.

Wie aus den oben zitierten historischen Bruchstücken zu entnehmen ist, handelt es sich bei dieser Sammlung offensichtlich nicht um die ehemalige Privatsammlung von HANS WALTER BRÜGGER-STEINER – wenn eine solche überhaupt je existierte – sondern um eine Zusammenstellung aus mehreren Schenkungen des Sammlers, die vielleicht auch solche von anderen Personen beinhaltet. BRÜGGER-STEINER hatte sich anscheinend mehrmals darum bemüht, die jeweilige Sammlung des Oltner Museums zu ordnen. Dies war an einer Anzahl von übergrossen und leider sehr schlecht schliessenden Kästen (mit alten Frassspuren von Schädlingen an manchen Faltern) gut ersichtlich, in denen vor den einzelnen Arten grosse, handgeschriebene Namensetiketten steckten. Abgesehen von einer kleinen Anzahl wirklich schwer bestimmbarer Arten oder im Falle von offensichtlichen Flüchtigkeitsfehlern waren recht viele Falter auch richtig bestimmt. Was mit dieser Sammlung später passierte, ist dem Verfasser nicht bekannt. Jedenfalls schien sie im Jahr 2002 in zwei Teile gerissen zu sein. Ein Teil befand sich noch in den grossen Kästen, aber nur mit wenigen Faltern und mit grossen Lücken dazwischen. Manchmal waren lediglich Namensetiketten vorhanden, die Falter fehlten. Der zweite Teil der Sammlung befand sich eng gesteckt in viel kleineren, ebenfalls schlecht schliessenden aber doch etwas besseren Kästen, ohne Namensetiketten und zum Teil sogar ungeordnet, als ob jemand diese aus den grossen Kästen herausgenommen hätte, was die dortigen vielen Lücken erklären würde. Ob diese Falter früher einmal eventuell irgendwo einfach in bessere Kästen umgesteckt worden sind, konnte nicht ermittelt werden.

Was die Fundetiketten betrifft, so tragen diese bei den vermutlich gekauften Faltern meist nur eine Jahreszahl, oder sie fehlen sogar ganz. Bei den von BRÜGGER-STEINER wahrscheinlich selbst gefangenen Tieren ist der Fundort in den meisten Fällen angegeben (manchmal leider offensichtlich nur beim ersten Falter einer kleinen Serie), die Angaben sind aber sehr ungenau und beschränken sich überwiegend auf einen Ort- oder Flurnamen.

Bei den meisten Faltern ist nicht einmal ersichtlich, wer sie gefangen hat. Bei einigen Tieren steht auf der Etikette der abgekürzte Name "Leonh." (LEONHARDT?). Ob diese Falter von BRÜGGER-STEINER selbst irgendwo gekauft wurden oder vom angegebenen Sammler di-

rekt ins Oltner Museum und damit in die Sammlung gelangten, kann nicht mehr herausgefunden werden. Der Name "BRÜGGER-STEINER" steht jedenfalls bei keinem einzigen Exemplar auf der ursprünglichen Fundetikette. Man kann lediglich vermuten, dass die meisten Tiere aus der Zentralschweiz, aus der Umgebung von Olten, aus Mellingen AG, aus Graubünden und eventuell aus dem Elsass (Frankreich) von ihm persönlich gefangen worden sind. Dagegen stammen vor allem etliche Falter aus der Umgebung von Basel und aus Nordböhmen (heute Tschechische Republik) wohl kaum aus seiner Hand.

Viele Etiketten sind leider mit einem roten Stift (Tinte?) und mit viel zu kleinen Buchstaben geschrieben worden. Entweder ist dabei die Schrift nur mit Mühe zu entziffern, oder die Farbe verblasste so sehr, dass die Angaben beinahe oder gänzlich unlesbar geworden sind.

In zahlreichen Fällen trugen die Falter selbst gar keine Fundetiketten; lediglich auf den vor den Faltern im Kasten befestigten Namensetiketten waren Fundangaben vermerkt. Diese hat der Verfasser beim Umstecken der Sammlung abgeschnitten und auf der Nadel des ersten Falters der Reihe angebracht. Bei den etwaigen weiteren Faltern der Reihe ist angenommen worden, dass die Fundangaben auch für sie gelten. Wie dies in der Einleitung schon angedeutet ist, hat der Verfasser in absehbarer Zeit vor, die Belege mit noch lesbaren Angaben und die kleineren, nicht etikettierten Serien, bei denen die wahrscheinlichen Angaben herausgefolgert werden konnten, aufgrund der ursprünglichen Fundetiketten mit weiteren, gedruckten Etiketten zu versehen, um ihre Fangdaten für die Nachwelt besser zu sichern.

Sonst handelt es sich bei dieser Sammlung meist um schön präparierte Falter, wobei ein kleiner Teil (vor allem Geometridae und Noctuidae) irgendwann offensichtlich längerer Lichteinwirkung ausgesetzt waren, da die Farben mehr oder weniger stark verblasst sind. Bei solchen Faltern ist meist auch die ursprünglich rot beschriftete Fundetikette zum Teil oder gänzlich unlesbar.

Trotz dieser Mängel muss die Sammlung unbedingt als wertvoll eingestuft werden. Einerseits ist sie eine wissenschaftliche "Antiquität" mit Seltenheitswert. Andererseits enthält sie doch etliche Fundangaben, die auch dann beachtenswert sind, wenn es sich heute schon um "historische" Daten handelt.

Da die genauen Fundorte (Flurname, Koordinaten) fehlen und sich die damalige Häufigkeit der Arten an den einzelnen Fundorten aufgrund der Belege nicht herleiten lässt, kann die Sammlung zu Vergleichszwecken leider kaum gebraucht werden. In den meisten Fällen ist anzunehmen, dass die Arten in der Umgebung der Ortschaften, wo sie von BRÜGGER-STEINER damals gefangen wurden, auch heute noch vorkommen, wenn auch zum Teil eventuell viel lokaler und seltener als dies vor 80 oder 100 Jahren der Fall war.

Die Sammlung ist nun erneut umgesteckt und geordnet worden und zwar in Insektenkästen, die man heute für die Aufbewahrung als sehr gut geeignet hält. Die Welt wird sich aber weiterentwickeln. System und Nomenklatur werden wieder ändern bzw. haben dies bereits getan, und ob diese Kästen auch von der Nachwelt für gut geeignet gehalten werden, wird der Verfasser nie erfahren. Jedenfalls ist die Sammlung nun viel besser verwahrt und durch den vorliegenden Katalog für breitere Kreise erschlossen worden.

4. STATISTISCHE DATEN

Die 16 Insektenkästen (Grösse 42 x 52 cm) beinhalten insgesamt 582 Macrolepidopterenarten in insgesamt 1913 Exemplaren (siehe Tab.2). Etwa 3/4 der Arten (446: 76.6%) und 69.1% der Individuen (1322) gehören zu den Macroheteroceren (Nachtfalter im weiteren Sinne), 23.4% der Arten (136) bzw. 30.9% der Individuen (591) sind Tagfalter (Rhopalocera und Hesperidae, wobei die Rhopaloceren jedoch erwartungsgemäss viel stärker, mit 21.0 bzw. 28.5% vertreten sind). Bei den Macroheteroceren sind die Anteile nicht nur bei den Spinnern und Schwärmern (20.3% der Arten, bzw. 21.8% der Individuen), sondern auch bei den Eulenfaltern (30.4 bzw. 21.3%) und Spannern (25.9 bzw. 22.0%) ziemlich hoch. Es ist jedoch charakteristisch, dass bei den Spinnern und Schwärmern der Individuenanteil, bei den Eulen und Spannern dagegen der Artenanteil höher ist (in Amateursammlungen sind grosse oder bunte Arten oft übervertreten).

In einem weiteren Kasten befinden sich auch etliche, zum Teil vermutlich von BRÜGGER-STEINER selbst determinierte Microlepidopteren, auf die hier jedoch nicht eingegangen wird.

Leider ist bei 125 Individuen (6.5%) überhaupt nicht ersichtlich, wo sie gefangen worden sind. Sonst stammt der grösste Teil der Arten (465: 80.0%) und der Belegexemplare (1428: 74.6%) aus der Schweiz (siehe Tab. 3) und zwar vor allem aus den Kantonen Solothurn (224 Arten: 38.5%, 638 Individuen: 33.4%), Luzern (89: 15.3% bzw. 176: 9.3%), Basel-Stadt (80: 13.7% bzw. 169: 8.8%) und Schwyz (60: 10.3% bzw. 124: 6.5%). Etliche Kantone sind dabei überhaupt nicht vertreten. Besonders fällt die aussergewöhnliche Seltenheit von Tessiner und Walliser, aber auch Bündner Sammlungsbelegen auf, da diese Landesteile schon damals für die meisten Schweizer Schmetterlingssammler beliebte Ziele für Sammelausflüge waren. Ein unerwartet hoher Anteil der Individuen (17.9%) stammt aus dem Ausland, und zwar vor allem aus Frankreich (9.3%), aus Deutschland (4.2%) und überraschenderweise auch aus Böhmen, der heutigen Tschechischen Republik (4.4%). Mindestens die zahlreichen Elsässer Falter hat wahrscheinlich BRÜGGER-STEINER selbst gefangen, etliche sind aber wohl lediglich gekaufte Belege.

Unter den Fundangaben findet man rund 90 Schweizer Orts- oder Flurnamen (siehe Tab.4 und Karte 1), wobei die meisten Arten und Individuen aus der Umgebung von Olten, Basel, Luzern, Brunnen SZ und Mellingen AG stammen. Die meisten ausländischen Falter wurden entweder irgendwo in Böhmen oder in den grenznahen Gebieten von Basel gefangen (Grenzach in Deutschland sowie Hüningen, Neudorf und Sierenz in Frankreich, Elsass). Über eigentliche Faunenlisten kann man dabei aber keinesfalls sprechen. Es handelt sich an keinem einzigen Ort um Ergebnisse aus regelmässigen, gezielten und konsequenten Aufsammlungen.

Bei insgesamt 292 Faltern ist überhaupt kein Fangdatum angegeben, bei weiteren 17 Exemplaren fehlt dagegen nur die Jahreszahl. Von 16.2% der Individuen wissen wir also leider nicht, aus welchem Jahr sie stammen. Bei den übrigen Belegen erstrecken sich die Fangjahre über den Zeitraum von 1894 und 1924, wobei unklar ist, ab wann BRÜGGER-STEINER diese Falter wirklich selbst gefangen hatte.

Insgesamt 11 Exemplare (0.6%) tragen Jahreszahlen noch aus dem XIX. Jahrhundert (1894-1899). Es sind ein bis zwei Individuen von *Satyrus ferula* (Berisal und Leuk),

Hyponephele lycaon (Berisal und Schuls), *Oeneis glacialis* (Steintal, wahrscheinlich bei Kandersteg), *Dysauxes punctata* (Vispental und Leuk), *Syntomis phegea* (I-Iselle) und *Syngrapha ain* (Bergün). Aus den Jahren 1900-1910 stammen 863 Exemplare (45.1%), also der grösste Teil der Sammlung, aus den Jahren 1911-1919 folgen 660 Exemplare (34.5%), und aus den Jahren 1921-1924 schliesslich nur noch 68 Falter (3.6%).

Obwohl BRÜGGER-STEINER erst 1955 verstarb, tragen die jüngsten, dem Oltner Museum geschenkten Falter also die Jahreszahl 1924. Da der Verbleib einer etwaigen anderen, grösseren BRÜGGER-STEINER-Sammlung dem Verfasser zurzeit nicht bekannt ist, kann nicht festgestellt werden, ob der Sammler später nicht mehr gesammelt oder nur dem Museum kein weiteres Material geschenkt hat.

5. ZUM SYSTEM UND ZUR NOMENKLATUR DES KATALOGS (Tabelle 1)

System und Nomenklatur des Katalogs stimmen mit jenen überein, die in der vom Verfasser neu geordneten Sammlung BRÜGGER-STEINER benutzt wurde. Aus praktischen Gründen sind die "Tagfalter" (Diurna: Rhopalocera und Hesperidae) traditionellerweise an das Anfang des Systems gestellt worden. In Reihenfolge und Nomenklatur wird dabei dem schweizerischen Nachschlagewerk "LEPIDOPTEROLOGEN ARBEITSGRUPPE 1987" gefolgt. Bei den anderen "Macrolepidopterenfamilien" (in ebenfalls traditionellem Sinn) richtet sich der Verfasser nach einer eigenen Reihenfolge und Nomenklatur, die im Allgemeinen auch in seinen neuesten faunistischen Publikationen verwendet wird. Diese basieren grundsätzlich auf der Liste von LERAUT 1980, aber mit einer Anzahl nomenklatorischen und einigen wenigen systematischen Änderungen, die der Verfasser aus den zahlreichen Literaturvorschlägen der letzten Jahrzehnte für annehmbar bzw. für unbedingt notwendig gehalten hat.

6. BEMERKUNGEN ZU EINIGEN ARTEN DER SAMMLUNG (mit Katalognummern)

10. *Leptidea reali* REISS. (Pieridae): Eine erst vor wenigen Jahren erkannte, vom gewöhnlichen Senfweissling *L.sinapis* nur aufgrund der Genitalien unterscheidbare Tagfalterart (im Buch "LEPIDOPTEROLOGEN ARBEITSGRUPPE 1987" noch nicht erwähnt!). Obwohl auch heute noch nicht ganz einwandfrei bewiesen ist, ob es sich tatsächlich um zwei eigene Arten handelt, kann der Verfasser die geringfügigen, aber doch bei beiden Geschlechtern deutlichen und konstanten Genitalunterschiede durchaus bestätigen. Neben *sinapis* scheint in der Schweiz auch *reali* weit verbreitet zu sein. In der Sammlung BRÜGGER-STEINER liegt ein *reali* Weibchen aus Brunnen SZ, wahrscheinlich mit dem Fangdatum 5.1905 vor. Mit den gleichen Fundangaben befinden sich dort aber auch zwei Männchen des "echten" *sinapis*. Die Untersuchungen an zahlreichen Schweizer *Leptidea*-Sammlungen sind durch den Verfasser zurzeit im Gange.

158. *Zygaena minos* D.SCH. (Zygaenidae): Diese in der Schweiz nur von relativ wenigen Orten bekannte Blutströpfchenart ist der weiter verbreiteten *Z.purpuralis* sehr ähnlich und von dieser mit Sicherheit nur aufgrund der Genitalien zu trennen. Mellingen AG, von dem in der BRÜGGER-STEINER-Sammlung mit dem Fangdatum 7.1905 ein *minos*-Exemplar vorliegt, gehört zu einem Landesteil, wo die Art als etwas weiter verbreitet bekannt ist. Es

handelt sich aber immerhin um einen neuen Fundort, und zwar nicht von gebirgigen Gegenden (Jura, Napf, Nordalpen), sondern vom Mittelland (vgl. LEPIDOPTEROLOGEN-ARBEITSGRUPPE 1997, S.383). Auch der Verfasser selbst hat über den Zentralschweizer Vorkommen von *minos* einmal schon eingehender berichtet (REZBANYAI-RESER 1994). Die Art bevorzugt Magerwiesen an sonnigen Südhängen. Der genaue Fundort bei Mellingen ist zwar unbekannt, es könnte sich aber durchaus um Magerwiesen in Hanglage, z.B. um die Nordosthänge des Riglisbergs, gehandelt haben.

237. *Utethesia pulchella* L. (Arctiidae): Ein tropischer Wüsten- und Halbwüstenbewohner, der in der Schweiz bisher nur sehr selten als Wanderfalter auftauchte (vgl. LEPIDOPTEROLOGEN-ARBEITSGRUPPE 2000, S.662-664). Auch der Verfasser konnte die Art in den letzten 30 Jahren, trotz eifriger Sammeltätigkeit im Tessin und in anderen Landesteilen, noch nie nachweisen. *U.pulchella* wird für die Umgebung von Basel offensichtlich hier zum ersten Mal gemeldet. Aus dem benachbarten Baden-Württemberg liegen jedoch sehr sporadische und ebenfalls grösstenteils sehr alte Fundangaben vor (EBERT et al. 1997, S.278-279). Auf der Fundetikette eines Exemplars steht in der BRÜGGER-STEINER-Sammlung lediglich: Allschwilerwald, 9.1908, ex larve. Ob die Fundangabe tatsächlich echt ist, und ob die Raupe von BRÜGGER-STEINER selbst gesammelt wurde, bleibt unklar. Die Angabe "ex larve" ist sogar ausgesprochen zweifelhaft, obwohl man bei solchen Wanderfaltern nie ausschliessen kann, dass sie bei uns Eier legen und vorübergehend Nachkommen erzeugen. Tatsächlich wird in EBERT 1997 darüber berichtet, dass in den alten Aufzeichnungen eines gewissen A.GREMMINGER steht: Raupen bei Strassburg im Juli, besonders an *Echium*.

Ein bisschen verdächtig ist allerdings, dass in der BRÜGGER-STEINER-Sammlung auch eine weitere *pulchella* mit dem gleichen Fangjahr (1908) aber aus Böhmen (Tschechische Republik) vorliegt. Dies kann jedoch auch darauf hinweisen, dass die Art im Jahr 1908 in Mitteleuropa eventuell in grösserer Zahl eingeflogen ist. Für etliche Wanderfalterarten ist nämlich typisch, dass sie meist nicht, in einzelnen Jahren aber überall öfters auftreten.

280. *Scotopteryx mucronata* Scop. (Geometridae): Da *S.mucronata* und *luridata* (= *plumbaria*) ein Zwillingenartenpaar bilden, die nur nach ihren Genitalien auseinandergehalten werden können, ist die genaue Schweizer Verbreitung dieser beiden Heidebewohnern (Raupe vor allem an Ginster-Arten, *Genista* und *Sarothamnus*) nicht bekannt. Die älteren Literaturangaben sind völlig unzuverlässig, es lässt sich nämlich nicht feststellen, um welche der beiden Arten es sich in den einzelnen Fällen handelt. In den zahlreichen schweizerischen faunistischen Publikationen des Verfassers sind nur Fundangaben von genitalitär bestimmten Vertretern dieses Artenpaares mitgeteilt worden. Danach scheint es so, dass in der Schweiz *mucronata* eindeutig die seltenere, weniger weit verbreitete Art ist. Die Überprüfung der Schweizer Sammlungen ist vom Verfasser seit Jahren im Gange und die Ergebnisse sollten in absehbarer Zeit veröffentlicht werden. Die Fundangabe "Mellingen AG, 5.1907" (*mucronata* fliegt oft früher als *luridata*!) ist dabei sehr beachtenswert, auch wenn der Befund nicht gerade neu ist.

386. *Arichanna melanaria* L. (Geometridae): Diese schöne, in Hochmooren lebende, grosse Spannerart ist in der Schweiz eher eine lokale Seltenheit. Die in der BRÜGGER-STEINER-Sammlung vorhandenen vier Exemplare von Krienseregg LU, 20.7.1915, sind also von gewisser Bedeutung, obwohl das Vorkommen von *melanaria* an diesem Ort

schon seit langem bekannt ist (ZINGG 1939). Aber auch in neuerer Zeit konnte sie vom Verfasser selbst in den Hochmooren Hasle-Balmoos LU und Eigentäl-Forrenmoos LU gefunden werden (REZBANYAI 1980 bzw. REZBANYAI-RESER 1991 und 1997).

388. *Ascotis turcaria* F. (= *selenaria* D.SCH.) (Geometridae): Eine wärmeliebende Art, die in der Schweiz vor allem im Tessin und Misox, aber auch im Wallis vorkommt. VOR-BRODT 1914 erwähnt als Fundort auch Göschenen UR (leg. UFFELN), was aber eher unwahrscheinlich ist, ferner auch Genf (nach MUSCHAMP), wobei die Art in der neuesten Genfer Faunenliste (SOC. ENTOMOL. GENÈVE 1985) trotzdem fehlt (vielleicht ist diese alte Meldung als falsch betrachtet worden). Aus der Nordschweiz sind dem Verfasser keine Funde von *turcaria* bekannt, weshalb die Angabe aus der BRÜGGER-STEINER-Sammlung "Lenzburg AG, 1905" bemerkenswert aber zugleich auch fraglich ist. Andererseits wäre das Vorkommen einer solchen wärmeliebenden Art in der Umgebung von Lenzburg auch nicht unwahrscheinlich, es braucht jedoch unbedingt eine Bestätigung dieses Nachweises.

478. *Polymixis flavicincta* D.Sch. (Noctuidae): Obwohl in VORBRODT 1911 mehrere Schweizer Fundorte dieser xerothermophilen Art aufgeführt werden, wird auch darauf hingewiesen, dass es sich um eine seltene Erscheinung handelt, die mit anderen Arten (*P.xanthomista*, *P.rufescens*) oft verwechselt wird. Tatsächlich konnte der Verfasser in den letzten 30 Jahren *flavicincta* trotz eifriger Sammeltätigkeit bisher nirgendwo finden und auch über aktuellen Funde von anderen Sammlern hat er nie etwas erfahren. Bemerkenswerterweise liegt ein Exemplar nun auch in der BRÜGGER-STEINER-Sammlung mit den Fundangaben "Mellingen AG, e.l. 8.1907" vor, also wiederum mit einem sehr alten Datum. Ob es sich tatsächlich aus einer in Mellingen gefundenen Raupe entwickelte, kann man heute leider nicht mehr mit Sicherheit sagen.

492. *Acronicta tridens* D.SCH. (Noctuidae): Diese Art gehört in eine Gruppe (*psi-tridens-cuspis*), deren Vertreter mit grosser Erfahrung manchmal auch nach dem Aussehen der Imagines, mit Sicherheit aber meist nur nach den Genitalien erkannt werden können. In der älteren Literatur sind sämtliche Angaben deshalb unzuverlässig, wobei *A.psi* auch in der Schweiz offensichtlich immer wieder als *tridens* gemeldet wurde. Dabei scheint diese bei uns im Gegensatz zu *psi* sehr wenig verbreitet und selten zu sein. In der Sammlung BRÜGGER-STEINER befinden sich neben fünf Exemplaren von *psi* tatsächlich zwei richtige *tridens*, und zwar mit den Funddaten "Basel, e.l." In der Basler Noctuidenliste von BLATTNER & DE BROS 1965 ist *tridens* lediglich als Schweizer Art erwähnt, aber ohne Basler Fundangaben.

523. *Staurophora celsia* L. (Noctuidae): Diese im Herbst fliegende, wunderschöne Eulenfalterart mit malachitgrüner Vorderflügelgrundfärbung ist eine extrem xerophile Art, die in der Schweiz vor allem in den xeromontanen Gebieten Graubündens, aber auch im Wallis vorkommt. Aus dem Tessin ist sie erst in REZBANYAI-RESER 1990 gemeldet worden (Gandria und Lugano-Mt.Brè), danach wurde sie vom Verfasser aber auch an einigen wenigen weiteren Tessiner Orten gefunden. Der Fundort des Falters in der Sammlung BRÜGGER-STEINER (Schiers GR) ist bemerkenswerterweise schon in VORBRODT 1911 erwähnt!

**Tabelle 1: Katalog der europäischen Macrolepidopteren-Sammlung von
Hans Walter BRÜGGER-STEINER im Naturmuseum Olten (Stand 2003)**

FAM Art-Nr	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
PAPILIONIDAE											
1.	Papilio	machaon	L.	CH	AG	Mellingen	0	0	1907	4	ex l.
	Papilio	machaon	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1918	1	
	Papilio	machaon	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1908	2	ex l.
	Papilio	machaon	L.	CZ		Böhmen	0	0	1909	1	
	Papilio	machaon	L.	F		Hünigen, Elsass	0	0	1905	1	
	Papilio	machaon	L.	F		Neudorf, Elsass	1	9	1912	1	
2.	Papilio	alexanor	ESP.	F		?	0	0	1905	1	
3.	Papilio	podalirius	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1908	1	ex l.
	Papilio	podalirius	L.	CH	SO	Olten, Säli	0	0	1915	1	ex l.
	Papilio	podalirius	L.	F		Hünigen, Elsass	0	0	0	4	
4.	Zerynthia	rumina	L.	F		?	0	0	0	1	f.medesicaste
5.	Zerynthia	polyxena	D.S.	CZ		Böhmen	0	0	1907	1	ex l.
	Zerynthia	polyxena	D.S.	CZ		Böhmen	0	0	1911	2	
6.	Parnassius	apollo	L.	CH	SO	Hägendorf	31	7	1914	1	
	Parnassius	apollo	L.	CH	SO	Hägendorf	21	7	1913	1	
	Parnassius	apollo	L.	CH	SO	Hägendorf	19	7	1914	1	
	Parnassius	apollo	L.	CH	SO	Hägendorf	4	8	1913	1	
	Parnassius	apollo	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	0	4	
7.	Parnassius	phoebus	F.	CH	GR	Splügen	0	0	1909	1	
	Parnassius	phoebus	F.	CH	BE	(Bern?)	0	0	1910	2	patria falsa
8.	Parnassius	mnemosyne	L.	H		Ungarn	0	0	1910	2	
	Parnassius	mnemosyne	L.	H		Ungarn	0	0	1912	1	
PTERIDAE											
9.	Leptidea	sinapis	L.	CH	NW	Lopperberg	0	5	1921	2	genitaldet.
	Leptidea	sinapis	L.	CH	SZ	Brunnen	0	0	0	1	genitaldet.
	Leptidea	sinapis	L.	CH	SZ	Brunnen	0	5	1905	1	genitaldet.
10.	Leptidea	reali	REISS.	CH	SZ	Brunnen	0	0	0	1	genitaldet.; vgl.Kap.6
11.	Colias	palaeno	L.	D		Schwarzwald, Bord	0	0	0	2	
	Colias	palaeno	L.	CH	LU	Pilatusgebiet	17	6	1917	7	
	Colias	palaeno	L.	D		Villaringer Moos	0	0	1908	1	
12.	Colias	phicomone	ESP.	CH	NW	Bouchserhorn	15	8	1907	2	
	Colias	phicomone	ESP.	CH	NW	Musenalp, Beckenried	13	8	1916	1	
	Colias	phicomone	ESP.	CH	SZ	Fronalpstock	14	7	1912	1	
13.	Colias	hyale	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Mühlemäss (=Mülimäs)	29	7	1917	1	
	Colias	hyale	L.	F		Neudorf, Elsass	12	5	1912	1	
	Colias	hyale	L.	F		Neudorf, Elsass	4	8	1912	3	
	Colias	hyale	L.	F		Neudorf, Elsass	18	8	1912	1	
14.	Colias	crocea	FOURC.	CH	LU	Luzern	0	0	1923	6	ex l.
	Colias	crocea	FOURC.	F		Hünigen, Elsass	0	0	0	2	
15.	Colias	myrmdone	ESP.	CZ		Böhmen	0	0	1911	3	
	Colias	myrmdone	ESP.	CZ		Böhmen	0	0	1912	1	
16.	Gonepteryx	rhamni	L.	CH	BL	Allschwilerwald	0	0	0	2	
	Gonepteryx	rhamni	L.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1906	2	
	Gonepteryx	rhamni	L.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1912	1	
17.	Aporia	cralaegi	L.	CH	BS	Basel	0	0	1906	2	ex l.
	Aporia	cralaegi	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	0	0	2	
18.	Pieris	brassicae	L.	CH	SO	Olten, Säli	0	0	1909	2	ex l.
19.	Pieris	rapae	L.	CH	AG	Mellingen	18	5	1907	1	
	Pieris	rapae	L.	CH	SO	Olten, Säli	0	0	1909	2	ex l.
20.	Pieris	napi	L.	CH	BL	Münchenstein	27	4	1913	1	
	Pieris	napi	L.	CH	SO	Olten	0	6	1909	2	
	Pieris	napi	L.	F		Neudorf, Elsass	8	4	1912	3	
	Pieris	napi	L.	F		Neudorf, Elsass	0	6	1906	1	
	Pieris	napi	L.	F		Neudorf, Elsass	4	8	1912	3	
21.	Pieris	(napi) bryoniae	HBN.	CH	LU	Pilatusgebiet, Bründlenalp	26	6	1921	2	
	Pieris	(napi) bryoniae	HBN.	CH	NW	Niederrickenbach, Musenalp	0	0	0	1	
	Pieris	(napi) bryoniae	HBN.	CH	NW	Niederrickenbach, Bergplanggen	5	6	1921	5	
22.	Anthocharis	cardamines	L.	CH	SO	Olten	0	5	1909	1	
	Anthocharis	cardamines	L.	F		Neudorf, Elsass	12	5	1912	6	
23.	Anthocharis	euphenoides	STGR.	F		Südfrankreich	0	0	1903	3	
24.	Euchloe	belema	ESP.	F		Südfrankreich	0	0	1903	1	
NYMPHALIDAE											
25.	Apatura	iris	L.	CH	BL	Allschwilerwald	0	0	1906	1	ex l.
	Apatura	iris	L.	CH	LU	Pilatusgebiet	0	7	1922	1	
	Apatura	iris	L.	CH	SO	Olten	20	7	1913	1	
	Apatura	iris	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	0	0	2	
26.	Apatura	ilia	D.S.	CH	BL	Allschwilerwald	23	6	1912	1	
	Apatura	ilia	D.S.	CH	ZH	Ossingen	0	0	1907	1	f.clytie D.S.
27.	Limenitis	camilla	L.	CH	NW	Lopperberg	0	7	1924	2	
	Limenitis	camilla	L.	CH	SO	Olten	6	7	1908	1	
	Limenitis	camilla	L.	CH	SO	Olten	0	0	1910	1	ex l.

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
28.	Limnitis	populi	L.	CH	BL	Allschwilerwald	18	6	1906	2	
	Limnitis	populi	L.	CH	BL	Allschwilerwald	23	6	1911	2	
	Limnitis	populi	L.	CH	SO	Hägendorf	8	7	1910	1	
29.	Nymphalis	polychloros	L.	CH	BS	Basel	0	0	1904	2	ex l.
	Nymphalis	polychloros	L.	CH	SO	Olten	0	0	1912	4	ex l.
30.	Nymphalis	antiopa	L.	CH	BS	Basel	0	0	1906	5	ex l.
	Nymphalis	antiopa	L.	CH	LU	Kriens	0	9	1922	1	ex l.; f. hygiea Heyd.
31.	Inachis	io	L.	CH	SO	Olten	0	0	1910	4	ex l.
32.	Vanessa	atalanta	L.	CH	BS	Basel	0	0	1911	2	ex l.
	Vanessa	atalanta	L.	CH	SO	Olten	0	0	1912	1	ex l.
33.	Cynthia	cardui	L.	CH	SO	Olten	0	0	1912	1	ex l.
	Cynthia	cardui	L.	F		Hünigen, Eissass	0	0	0	2	
34.	Aglais	urticae	L.	CH	SO	Olten	0	0	1912	5	ex l.
35.	Polygonia	c-album	L.	CH	BL	Allschwilerwald	23	6	1912	1	
	Polygonia	c-album	L.	CH	BS	Basel	0	0	1904	2	
	Polygonia	c-album	L.	D		Märkt bf. (Breisgau)	0	0	1905	1	
	Polygonia	c-album	L.	CH	LU	Luzern	14	10	1915	1	
36.	Araschnia	levana	L.	CH	BE	Bern (?)	0	0	1910	1	
	Araschnia	levana	L.	CH	BL	Allschwilerwald	0	0	0	1	
	Araschnia	levana	L.	CH	BS	Basel	0	0	1904	2	
	Araschnia	levana	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1919	1	ex l.
	Araschnia	levana	L.	CH	BE	Bern (?)	0	0	1910	1	f. prorsa L.
	Araschnia	levana	L.	CH	BE	Bözingen	0	0	1910	1	f. prorsa L.
37.	Argynnis	paphia	L.	CH	AG	Mellingen	24	6	1906	2	
	Argynnis	paphia	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	0	5	
38.	Mesoacidalia	aglaja	L.	CH	AG	Mellingen	18	6	1907	1	
	Mesoacidalia	aglaja	L.	CH	BS	Basel	13	6	1912	1	ex l.; f.?
	Mesoacidalia	aglaja	L.	CH	LU	Pilatusgebiet	20	7	1915	5	
39.	Fabriciana	adippe	D.S.	CH	LU	Pilatusgebiet	30	7	1916	1	
	Fabriciana	adippe	L.	CH	SZ	Brunnen	17	7	1921	1	
40.	Fabriciana	niobe	L.	CH	NW	Lopperberg	0	7	1923	1	
	Fabriciana	niobe	L.	CH	SO	Allerheiligen (Hägendorf?)	4	8	1913	4	f. eris Meig.
	Fabriciana	niobe	L.	CH	SZ	Fronalpstock	18	7	1904	2	f. eris Meig.
41.	Issoria	lathonia	L.	CH	BL	Allschwilerwald	23	6	1912	2	
	Issoria	lathonia	L.	F		Neudorf, Eissass	1	9	1912	1	
42.	Brenthis	ino	ROTT.	CH	?	?	0	0	1906	1	
	Brenthis	ino	ROTT.	CH	LU	Pilatusgebiet	30	7	1916	2	
	Brenthis	ino	ROTT.	CH	SZ	Fronalpstock	0	0	1907	3	
43.	Boloria	pales	D.S.	CH	NW	Pilatusgebiet, Ober Lauelen	16	7	1919	1	
	Boloria	pales	D.S.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1905	1	
	Boloria	pales	D.S.	CH	SZ	Fronalpstock	14	7	1912	3	
44.	Boloria	napaea	HFMG.	CH	NW	Bärenfallen, Beckenried	13	8	1916	1	
	Boloria	napaea	HFMG.	CH	NW	Musenalp, Beckenried	13	8	1916	1	
45.	Clossiana	selene	D.S.	CH	LU	Pilatusgebiet	2	6	1918	3	
46.	Clossiana	euphrosyne	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	24	5	1910	1	
	Clossiana	euphrosyne	L.	CH	NW	Bergplanggen, Niederrickenbach	5	6	1921	3	
	Clossiana	euphrosyne	L.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1905	1	
	Clossiana	euphrosyne	L.	D		Grenzach bf. (Baden)	0	0	0	1	
47.	Clossiana	titania	ESP.	CH	GR	Tenigerbad	0	0	1908	3	
	Clossiana	titania	ESP.	CH	SZ	Brunnen, Stoops	16	7	1907	2	
	Clossiana	titania	ESP.	CH	LU	Regenflüeli (Eigentäl)	10	7	1921	1	
48.	Clossiana	dia	L.	CH	BL	Münchenstein	8	7	1904	6	
	Clossiana	dia	L.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1905	1	
49.	Melitaea	cinxia	L.	CH	SO	Olten	0	0	1910	3	ex l.
	Melitaea	cinxia	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	0	0	3	
	Melitaea	cinxia	L.	F		Sierenz, Eissass	18	5	1912	1	
50.	Melitaea	phoebe	D.S.	?	?	?	0	0	1910	2	
51.	Melitaea	didyma	ESP.	CH	AG	Mellingen	8	7	1907	7	
52.	Mellicta	diamina	LANG	CH	LU	Pilatusgebiet	25	6	1916	6	
53.	Mellicta	athalia	ROTT.	CH	LU	Pilatusgebiet	25	6	1916	2	ssp. celadussa Frhs.
	Mellicta	athalia	ROTT.	?	?	?	0	0	1910	1	ssp. celadussa Frhs.
54.	Mellicta	parthenoides	KEF.	CH	AG	Mellingen	0	0	0	2	
	Mellicta	parthenoides	KEF.	CH	SO	Olten	0	7	1909	3	
55.	Euphydryas	aurinia	ROTT.	CH	AG	Mellingen	17	5	1907	1	
	Euphydryas	aurinia	ROTT.	D		Grenzach, Wyhlen (Baden)	21	5	1904	2	
	Euphydryas	aurinia	ROTT.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	22	5	1916	2	ssp. debilis Obth.
	Euphydryas	aurinia	RPTT.	CH	?	?	0	0	1903	2	ssp. glaciegenita V.
SATYRIDAE											
56.	Melanargia	galathea	L.	CH	SO	Hägendorf	8	7	1909	6	
	Melanargia	galathea	L.	F		Neudorf, Eissass	16	7	1905	1	
57.	Melanargia	russeae	ESP.	I		Mte. Gargano, Apulia	0	0	1912	8	ssp. japygia Cyr. genitaldet.
58.	Hypparchia	alcyone	D.S.	CH	SO	Hägendorf	8	7	1910	2	
59.	Hypparchia	semele	L.	CH	AG	Belchen	0	0	1909	1	
	Hypparchia	semele	L.	CZ		Böhmen	0	0	1909	2	
	Hypparchia	semele	L.	F		Neudorf, Eissass	18	8	1912	1	
60.	Hipparchia	statilinus	HUFN.	F		Grasse, Südfrankreich	0	0	1913	1	
61.	Pseudotergumia	fidia	L.	E		"Spanien"	0	0	1910	1	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
62.	Chasara	briseis	L.	CZ		Nordböhmen, Kriegen	0	0	0	6	
63.	Oeneis	glacialis	MOLL.	CH	BE	Steintal (Kandersteg?)	0	6	1898	1	
	Oeneis	glacialis	MOLL.	CH	VS	Gomergrat	12	7	1910	1	
64.	Satyrus	ferula	F.	CH	VS	Berisal	0	0	1894	1	
	Satyrus	ferula	F.	CH	VS	Berisal	7	7	1904	1	
	Satyrus	ferula	F.	CH	VS	Leuk	8	7	1894	1	
	Satyrus	ferula	F.	CH	VS	Leuk	26	7	1907	1	
65.	Minois	dryas	SCOP.	F		Hünigen, Eisass	0	0	0	4	
	Minois	dryas	SCOP.	F		Neudorf, Eisass	30	7	1911	2	
66.	Brintesia	circe	F.	CZ		Nordböhmen	0	0	1912	2	
67.	Arethusa	arethusa	D.S.	D		Baden, Istein	0	0	1912	4	
68.	Erebia	ilgea	L.	CH	SO	Hägendorf	8	7	1909	2	
	Erebia	ilgea	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	27	7	1913	1	
69.	Erebia	euryale	ESP.	CH	?	?	0	0	0	1	ssp. isarica Heyn.
70.	Erebia	manto	D.S.	CH	NW	Pilatusgebiet	19	8	1917	4	
	Erebia	manto	D.S.	CH	NW	Bouchserhorn	15	8	1907	1	
71.	Erebia	melampus	FSSL.	CH	NW	Pilatusgebiet	24	5	1916	1	
	Erebia	melampus	FSSL.	CH	SZ	Fronalpstock	0	0	0	1	
	Erebia	melampus	FSSL.	CH	LU	Regenflüeli, Oberpfylferswald	10	7	1921	1	
72.	Erebia	aethiops	ESP.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1906	1	
	Erebia	aethiops	ESP.	CH	SZ	Fronalpstock	0	0	0	5	
73.	Erebia	medusa	D.S.	CH	SO	Olten	18	5	1912	1	
	Erebia	medusa	D.S.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	15	5	1910	2	
	Erebia	medusa	D.S.	F		Sierenz, Eissass	12	5	1912	1	
74.	Erebia	alberganus	PRUN.	CH	VS	Evolène	22	7	1910	1	
75.	Erebia	mnestra	HBN.	CH	?	?	0	0	1904	1	
76.	Erebia	lyndarus	ESP.	CH	NW	Musenalp, Beckenried	13	8	1916	4	
77.	Erebia	proneo	ESP.	CH	?	?	0	0	1905	1	
78.	Erebia	oeme	HBN.	CH	LU	Regenflüeli, Oberpfylferswald	10	7	1921	2	
79.	Maniola	jurtina	L.	CH	SO	Hägendorf	12	5	1909	4	
	Maniola	jurtina	L.	CH	SO	Olten, Rumpel	0	0	0	4	
	Maniola	jurtina	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	0	0	1	
80.	Hyponephele	lycaon	ROTT.	CH	GR	Schuls / Scoul	17	8	1898	2	
	Hyponephele	lycaon	ROTT.	CH	VS	Berisal	13	8	1899	1	
81.	Aphantopus	hyperantus	L.	CH	LU	Luzern	14	7	1915	3	
	Aphantopus	hyperantus	L.	CH	LU	Ibach (Emmenbrücke)	0	6	1915	2	
82.	Coenonympha	hero	L.	?	?	?	0	0	1908	1	
83.	Coenonympha	arcania	L.	CH	SO	Olten, Sali	0	5	1909	9	
84.	Coenonympha	gardetta	PRUN.	CH	SZ	Fronalpstock	14	7	1912	1	
85.	Coenonympha	glycerion	BKH.	CH	BL	Blauen	0	6	1906	1	
	Coenonympha	glycerion	BKH.	CH	SO	Hägendorf	21	7	1913	3	
	Coenonympha	glycerion	BKH.	CH	SO	Olten	0	6	1909	1	
86.	Coenonympha	pamphilus	L.	CH	SO	Olten, Engelberg	0	0	0	1	
	Coenonympha	pamphilus	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	18	8	1910	1	
	Coenonympha	pamphilus	L.	CH	SZ	Fronalpstock	14	7	1912	1	
87.	Coenonympha	tullia	MULL.	D		Villaringeremoos	0	6	1906	2	
88.	Pararge	aegeria	L.	CH	SO	Olten	0	0	1910	2	ssp. tircis Btlr.
	Pararge	aegeria	L.	CH	SO	Olten, Rumpel	0	0	0	4	ssp. tircis Btlr.
89.	Lasiommata	megea	L.	F		Sierenz, Eissass	12	5	1912	3	
90.	Lasiommata	maera	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	0	4	
	Lasiommata	maera	L.	F		Sierenz, Eissass	12	5	1912	3	
91.	Lopinga	achine	SCOP.	CH	SO	Olten, Sali	0	0	1909	1	
	Lopinga	achine	SCOP.	CH	SO	Olten, Sali	28	6	1914	1	
LYCAENIDAE											
92.	Hamearis	lucina	L.	CH	SO	Olten, Ruttigen	0	0	1914	2	
	Hamearis	lucina	L.	CH	SO	Olten, Sali	5	6	1910	1	
	Hamearis	lucina	L.	CH	SO	Olten, Sali	11	6	1910	1	
93.	Callophrys	rubi	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	7	5	1909	4	
	Callophrys	rubi	L.	F		Sierenz, Eissass	12	5	1912	3	
94.	Thecla	betulae	L.	CH	BS	Basel	12	7	1912	1	
	Thecla	betulae	L.	CH	AG	Mellingen	0	7	1907	1	ex l.
	Thecla	betulae	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1916	1	
	Thecla	betulae	L.	CH	SO	Olten	0	7	1910	1	
	Thecla	betulae	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	7	1909	1	
95.	Quercusia	quercus	L.	CH	BL	Allschwilerwald	0	0	1912	1	ex l.
	Quercusia	quercus	L.	CH	BL	Höhenweg (Wenslingen?)	0	0	1906	1	ex l.
96.	Satyrrium	w-album	KNOCH	CH	SO	Hägendorf	0	0	1914	2	
	Satyrrium	w-album	KNOCH	CH	SO	Hägendorf	21	7	1912	1	
97.	Satyrrium	spini	D.S.	CH	SO	Hägendorf	0	0	0	2	
	Satyrrium	spini	D.S.	CH	SO	Hägendorf	8	7	1909	2	
	Satyrrium	spini	D.S.	CH	SO	Hägendorf	21	7	1913	1	
	Satyrrium	spini	D.S.	CH	SO	Hägendorf	19	7	1914	1	
	Satyrrium	spini	D.S.	F		Sierenz, Eissass	23	7	1911	2	
98.	Satyrrium	ilicis	ESP.	CH	BL	Höhenweg (Wenslingen?)	0	0	1906	1	
	Satyrrium	ilicis	ESP.	CH	SZ	Brunnen	17	7	1908	1	
99.	Lycaena	helle	D.S.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	19	4	1918	1	
	Lycaena	helle	D.S.	D		Leipzig	0	5	1905	2	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
100.	Lycaena	phlaeas	L.	?		(unlesbar)	0	0	0	4	
101.	Lycaena	virgaureae	L.	CH	VS	Wallis	0	0	0	3	
102.	Lycaena	tityrus	PODA	CH	BL	Bruderholz (Reinach?)	19	5	1912	1	
	Lycaena	tityrus	PODA	CH	BL	Wenslingen	27	5	1912	3	
	Lycaena	tityrus	PODA	F		Hünigen, Elsass	30	7	1912	3	
	Lycaena	tityrus	PODA	CZ		Nordböhmen, Kriegen	0	0	0	1	
103.	Lycaena	alcephon	ROTT.	D		Schwarzwald	0	0	1911	2	
104.	Lycaena	hippotoe	L.	?		(unlesbar)	0	0	0	1	ssp. eurlidce Rott.
	Lycaena	hippotoe	L.	CH	GR	Tschütalal (Tschütta?)	0	8	1905	1	ssp. eurydame Hgg.
	Lycaena	hippotoe	L.	?		?	0	0	1905	2	ssp. eurydame Hgg.
105.	Cupido	minimus	FSSL.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	15	5	1910	5	
106.	Everes	argiades	PALL.	CH	BL	Münchenstein	28	6	1912	1	
	Everes	argiades	PALL.	?		Volkenburg	7	6	1905	2	
107.	Celastrina	argiolus	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	0	1910	1	
108.	Pseudophilotes	baton	BGST.	?		?	0	0	1904	1	
109.	Maculinea	arion	L.	CH	SO	Seewen	23	7	1911	1	
110.	Plebeius	argus	L.	CH	BL	Wenslingen	27	5	1912	3	
	Plebeius	argus	L.	CH	SZ	Brunnen	7	6	1905	1	
111.	Aricia	agestis	D.S.	CH	BS	Basel, Bachgraben	10	9	1911	1	
	Aricia	agestis	D.S.	CH	NW	Beckenried	15	7	1912	1	
	Aricia	agestis	D.S.	F		Neudorf, Elsass	15	5	1912	1	
	Aricia	agestis	D.S.	F		Neudorf, Elsass	18	8	1912	1	
	Aricia	agestis	D.S.	F		Neudorf, Elsass	1	9	1912	1	
112.	Aricia	artaxerxes	F.	CH	SZ	Gersau	15	7	1912	2	ssp. allous Geyer
113.	Agriades	glandon	PRUN.	?		?	0	0	1904	1	
114.	Cyaniris	semiargus	ROTT.	CH	LU	Pilatusgebiet	22	6	1916	2	
	Cyaniris	semiargus	ROTT.	CH	LU	Eigental	5	7	1919	1	
	Cyaniris	semiargus	ROTT.	CH	NW	Niederrickenbach, Bergplanggen	5	6	1921	1	
	Cyaniris	semiargus	ROTT.	CH	SO	Hägendorf	23	7	1910	1	
115.	Agrodiaetus	damon	D.S.	CH	SO	Hägendorf	23	7	1910	8	
116.	Agrodiaetus	dolus	HBN.	I		Mte. Gargano, Apulia	0	7	1912	1	ssp. virgilia Obth.
117.	Plebicula	doryllas	D.S.	CH	BL	Allschwilerwald	9	6	1912	1	
	Plebicula	doryllas	D.S.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	27	7	1913	1	
	Plebicula	doryllas	D.S.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1910	1	
	Plebicula	doryllas	D.S.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1910	3	
118.	Plebicula	amanda	SCHN.	?		?	0	0	1904	1	
	Plebicula	amanda	SCHN.	?		?	0	0	1910	1	
119.	Plebicula	escheri	HBN.	?		?	0	0	1905	1	
120.	Lysandra	coridon	PODA	CH	SO	Hägendorf	28	7	1913	5	
	Lysandra	coridon	PODA	CH	SZ	Brunnen, Stoons	14	7	1912	1	
	Lysandra	coridon	PODA	CH	SZ	Gersau	15	7	1912	3	
	Lysandra	coridon	PODA	F		Neudorf, Elsass	30	7	1911	1	
	Lysandra	coridon	PODA	F		Neudorf, Elsass	1	9	1912	1	
	Lysandra	coridon	PODA	CZ		Nordböhmen	0	0	1909	2	
121.	Lysandra	bellargus	L.	CH	NW	Bürgenstock	9	8	1915	1	
	Lysandra	bellargus	L.	CH	NW	Niederrickenbach, Bergplanggen	5	6	1921	2	
	Lysandra	bellargus	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	17	8	1913	1	
	Lysandra	bellargus	L.	F		Neudorf, Elsass	30	7	1911	1	
	Lysandra	bellargus	L.	F		Neudorf, Elsass	18	8	1912	1	
122.	Polyommatus	icarus	ROTT.	CH	BL	Bruderholz (Reinach?)	19	5	1912	1	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	CH	BL	Allschwilerwald	9	6	1912	3	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	CH	BL	Blauen	0	6	1905	1	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	CH	BL	Wenslingen	27	5	1912	7	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	17	6	1917	1	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	CH	SO	Hägendorf	28	7	1913	1	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	17	8	1913	1	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	CH	SZ	Gersau	14	7	1912	1	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	F		Hünigen, Elsass	2	8	1912	3	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	F		Neudorf, Elsass	16	6	1912	3	
	Polyommatus	icarus	ROTT.	F		Neudorf, Elsass	18	8	1912	2	
HESPERIIDAE											
123.	Carterocephalus	palaemon	PALL.	CH	SO	Olten, Sali	0	0	1909	3	
	Carterocephalus	palaemon	PALL.	CH	SO	Olten, Sali	0	0	1910	5	
124.	Thymelicus	sylvestris	PODA	CH	SO	Olten	12	6	1905	2	
125.	Thymelicus	lineola	OCHS.	CH	SO	Olten	19	6	1909	2	
126.	Hesperia	comma	L.	CH	AG	Mellingen	8	7	1907	2	
	Hesperia	comma	L.	F		Neudorf, Elsass	0	7	1906	1	
127.	Ochlodes	venatus	B. & G.	CH	SO	Olten	19	6	1909	3	ssp. faunus Trti.
	Ochlodes	venatus	B. & G.	CH	SO	Hägendorf	0	0	0	6	ssp. faunus Trti.
	Ochlodes	venatus	B. & G.	F		Neudorf, Elsass	1	9	1912	1	ssp. faunus Trti.
128.	Erynnis	tages	L.	D		Grenzach (Baden)	0	0	0	3	
	Erynnis	tages	L.	CH	BS	Basel	1	5	1905	2	
	Erynnis	tages	L.	CH	NW	Lopperberg	18	4	1924	1	
129.	Carcharodus	flociferus	ZELL	CH	NW	Lopperberg	0	7	1925	2	
130.	Spialia	sertorius	HFMG.	CH	SO	Winzgau	25	5	1909	2	
	Spialia	sertorius	HFMG.	CH	SO	Winzgau	0	0	1910	3	
131.	Pyrgus	malvae	L.	CH	NW	Lopperberg	13	9	1920	2	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
132.	Pyrgus	armoricanus	OBTH.	F		Neudorf, Elsass	18	8	1912	1	
133.	Pyrgus	alveus	HBN.	CH	SZ	Fronalpstock	14	7	1912	1	
134.	Pyrgus	serratulae	RMBR.	CH	SZ	Fronalpstock	14	7	1912	1	
135.	Pyrgus	carinae	RMBR.	CH	OW	Engelberg	24	7	1921	1	
136.	Pyrgus	cirsii	RMBR.	CH	SO	Olten	15	5	1909	1	
HEPALIDAE											
137.	Hepialus	humuli	L.	CH	SO	Olten	0	0	1914	2	
	Hepialus	humuli	L.	CH	LU	Luzern	8	7	1915	3	
138.	Triodia	sylvina	L.	?	?	?	0	0	0	2	
	Triodia	sylvina	L.	CH	LU	Luzern	24	8	1921	1	"elektr. Licht"
139.	Korscheltellus	lupulinus	L.	CH	BS	Basel	2	9	1911	1	
COSSIDAE											
140.	Zeuzera	pyrina	L.	CH	BS	Basel	0	0	1909	1	"elektr. Licht"
141.	Cossus	cossus	L.	CH	BS	Basel	0	0	1912	2	ex l.
LIMACODIDAE											
142.	Apoda	avellana	L.	CH	SO	Olten	0	5	1909	1	
ZYGAENIDAE											
143.	Adscita	notata	Z.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1910	2	genitaldet.
144.	Adscita	statices	L.	CH	LU	Pilatusgebiet	27	5	1917	1	genitaldet.
	Adscita	statices	L.	CH	BL	Allschwil	0	7	1906	1	genitaldet.
	Adscita	statices	L.	CH	BL	Wenslingen	27	5	1912	1	genitaldet.
145.	Aglaope	infausta	L.	F?		Gebweiler (Elsass?)	0	0	1902	1	
146.	Zygaena	ephialtes	L.	CH	BL	Münchenstein	0	7	1902	2	
	Zygaena	ephialtes	L.	CH	BL	Münchenstein	23	7	1911	2	
	Zygaena	ephialtes	L.	CH	SO	Seewen	0	0	1911	1	
147.	Zygaena	transalpina	ESP.	CH	SO	Olten	0	7	1909	8	
148.	Zygaena	viciae	D.S.	CH	BS	Basel	0	0	1905	1	ssp. meliloti Esp.
	Zygaena	viciae	D.S.	CH	BS	Basel	0	0	1906	1	ssp. meliloti Esp.
149.	Zygaena	osterodensis	REISS.	CH	AG	Mellingen	0	7	1907	1	
	Zygaena	osterodensis	REISS.	CH	AG	Mellingen	7	7	1907	1	
150.	Zygaena	filipendulae	ESP.	CH	AG	Mellingen	0	7	1909	3	
	Zygaena	filipendulae	ESP.	CH	SO	Olten	0	0	0	2	
151.	Zygaena	trifolii	ESP.	CH	SO	Hägendorf	5	7	1909	1	
	Zygaena	trifolii	ESP.	CH	SO	Hägendorf	12	7	1909	2	
152.	Zygaena	lonicerae	SCHAW.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1909	4	
	Zygaena	lonicerae	SCHAW.	CH	SO	Olten	0	7	1909	3	
153.	Zygaena	fausta	L.	CH	BE	Bern	0	0	1910	1	
154.	Zygaena	carniolica	SCOP.	CH	SO	Hägendorf	16	7	1909	2	
	Zygaena	carniolica	SCOP.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1910	4	
155.	Zygaena	occitanica	VILL.	I		Nervi (Genova)	0	7	1912	1	
156.	Zygaena	exulans	HOCHW.	CH	BS	(Basel?)	0	0	1905	1	patria falsa
157.	Zygaena	loli	D.S.	CH	BL	Arlenheim	19	5	1912	3	
	Zygaena	loli	D.S.	CH	AG	Mellingen	0	7	1907	2	
	Zygaena	loli	D.S.	?	?	?	0	0	0	1	
158.	Zygaena	minos	D.S.	CH	AG	Mellingen	0	7	1905	1	genitaldet.; vgl. Kap.6
159.	Zygaena	purpuralis	PONT.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1910	1	genitaldet.
	Zygaena	purpuralis	PONT.	CH	AG	Mellingen	0	7	1905	6	genitaldet.
AEGERIIDAE											
160.	Aegeria	apiformis	L.	F		Neudorf, Elsass	3	5	1912	1	ex l.
ENDROMIDAE											
161.	Endromis	versicolora	L.	I		Waidbruck (Südtirol)	0	4	1906	1	ex l.
LASIOCAMPIDAE											
162.	Poecilocampa	populi	L.	D		Grenzach, Hörnli	0	9	1915	1	ex l.
163.	Trichiura	crataegi	L.	CH	SZ	Brunnen	0	9	1907	2	ex l.
164.	Eriogaster	lanestris	L.	CH	SO	Olten	0	3	1908	7	ex l.
165.	Malacosoma	neustria	L.	CH	AG	Mellingen	0	0	1909	1	ex l.
166.	Lasiocampa	trifolii	D.S.	F		Hünigen, Elsass	0	0	0	1	
167.	Lasiocampa	quercus	L.	CH	LU	Luzern	0	7	1908	2	ex l.
	Lasiocampa	quercus	L.	CH	SZ	Brunnen, Sloos	0	6	1908	5	ex l.
	Lasiocampa	quercus	L.	F		Neudorf, Elsass	0	7	1905	1	ex l.
168.	Macrothylacia	rubi	L.	CH	BS	Basel	3	6	1913	2	
	Macrothylacia	rubi	L.	CH	LU	Kriens	0	0	1922	1	ex l.
	Macrothylacia	rubi	L.	F		Neudorf, Elsass	0	0	1906	1	ex l.
169.	Dendrolimus	pini	L.	CH	SZ	Brunnen	0	6	1907	1	
	Dendrolimus	pini	L.	CH	SZ	Brunnen	0	6	1908	1	ex l.
	Dendrolimus	pini	L.	CH	SZ	Fronalpstock	0	0	0	2	
	Dendrolimus	pini	L.	CZ		Nordböhmen	0	0	1904	1	
170.	Euthyx	potatoria	L.	CH	SO	Gempen	0	7	1905	2	ex l.
	Euthyx	potatoria	L.	F		Neudorf, Elsass	0	0	0	3	
171.	Gastropacha	quercifolia	L.	D		Grenzach (Baden)	0	0	0	3	
172.	Odonestis	pruni	L.	CH	SZ	(Brunnen?)	0	6	1905	1	ex l.; patria falsa?
BOMBYCIDAE											
173.	Bombyx	mori	L.	-		(domestizierter Zucht)	0	0	1908	2	ex l.
LEMONIIDAE											
174.	Lemonia	taraxaci	D.S.	CZ		Nordböhmen	0	0	1908	1	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
SATURNIIDAE											
175.	Saturnia	pyri	D.S.	CH	TI	Muralto	0	0	1919	1	ex l.
	Saturnia	pyri	D.S.	KR		Dalmatien	0	0	0	1	
176.	Saturnia	pavonia	L.	CH	BL	Arlésheim	22	4	1913	3	
	Saturnia	pavonia	L.	D		Lörrach	0	0	0	5	
177.	Samia	cynthia	DRURY	?		(domestizierter Zucht)	0	0	0	4	ssp.walkerii Fld., ex l.
178.	Agria	tau	L.	D		Grenzach (Baden)	0	0	1915	1	ex l.
	Agria	tau	L.	D		Grenzach, Hörnli	0	4	1906	8	ex l.
	Agria	tau	L.	CH	NW	Pilatusgebiet (Lopperberg)	0	0	1923	1	f. ferenigra; ex l.
DREPANTIDAE											
179.	Watsonalla	cultaria	F.	CH	SO	Olten	0	0	1908	1	
	Watsonalla	cultaria	F.	CH	SO	Olten	7	5	1909	1	
	Watsonalla	cultaria	F.	CH	SO	Olten	21	5	1910	1	
180.	Drepana	falcatoria	SCOP.	CH	SO	Olten	0	7	1910	1	
181.	Cilix	glauca	SCOP.	CH	SO	Rothrist	0	0	0	1	
	Cilix	glauca	SCOP.	F		Neudorf, Eissass	0	5	1905	2	ex l.
THYATRIDAE											
182.	Thyalira	batis	L.	CH	AG	Mellingen	0	0	0	2	
183.	Tethea	ocularis	L.	CH	BS	Basel	0	5	1913	1	ex l.
	Tethea	ocularis	L.	F		Hünigen, Eissass	0	7	1908	1	
184.	Tethea	or	D.S.	CH	BS	Basel	0	0	1906	1	
	Tethea	or	D.S.	CH	BS	Basel	0	5	1913	1	ex l.
SPHINGIDAE											
185.	Agrius	convolvuli	L.	CH	BS	Basel, Wolf (?)	3	10	1907	1	
	Agrius	convolvuli	L.	CH	BS	Basel, Birs	8	10	1904	1	
	Agrius	convolvuli	L.	?	?	?	0	0	0	1	
186.	Acherontia	atropos	L.	CH	SO	Olten	0	9	1909	1	
	Acherontia	atropos	L.	F		Hünigen, Eissass	5	10	1904	2	
187.	Sphinx	ligustri	L.	CH	SO	Olten	0	6	1909	1	ex l.
188.	Hyloicus	pinastri	L.	CH	BS	Basel, Katzenfeld	18	5	1911	1	ex l.
	Hyloicus	pinastri	L.	CH	SO	Olten	2	5	1910	1	ex l.
	Hyloicus	pinastri	L.	CH	TI	Muralto	0	0	1920	1	ex l.
	Hyloicus	pinastri	L.	CZ		Nordböhmen, Kriegen	0	0	0	4	
189.	Mimas	tiliae	L.	CH	BS	Basel	0	6	1911	1	ex l.
	Mimas	tiliae	L.	CH	SO	Olten	0	5	1909	2	f. brunnea; ex l.
	Mimas	tiliae	L.	CH	LU	Kriens	0	5	1923	1	ex l.
	Mimas	tiliae	L.	F		Hünigen, Eissass	0	5	1905	1	
190.	Smerinthus	ocellata	L.	CH	AG	Mellingen	0	0	1912	2	ex l.
	Smerinthus	ocellata	L.	F		Hünigen, Eissass	0	6	1905	2	ex l.
	Smerinthus	ocellata	L.	F		Neudorf, Eissass	0	8	1912	1	ex l.
191.	Laohoe	populi	L.	CH	BS	Basel, Bachgraben	0	5	1912	5	ex l.
	Laohoe	populi	L.	F		Neudorf, Eissass	0	4	1904	3	ex l.
	Laohoe	populi	L.	?	?	?	0	0	1911	1	ex l.
192.	Hemaris	tityrus	L.	CH	SO	Olten	0	6	1909	2	ex l.
193.	Hemaris	fuciformis	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	8	6	1919	1	
	Hemaris	fuciformis	L.	CH	LU	Kastanienbaum	8	6	1919	1	
	Hemaris	fuciformis	L.	CH	TI	Dalpe	3	6	1922	1	
	Hemaris	fuciformis	L.	CZ		Nordböhmen	0	6	1906	1	ex l.
194.	Macroglossum	stellatarum	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	0	2	
	Macroglossum	stellatarum	L.	F		Neudorf, Eissass	0	6	1907	1	ex l.
195.	Proserpinus	proserpina	PALL.	F		Hünigen, Eissass	0	5	1911	4	ex l.
196.	Hyles	euphorbiae	L.	F		Hünigen, Eissass	0	5	1911	6	ex l.
197.	Hyles	mauretanica	STGR.	?	?	?	0	0	0	1	
198.	Hyles	gallii	ROTT.	?	?	?	0	0	1906	2	
199.	Hyles	vespertilio	ESP.	CH	SO	Egerkingen	0	5	1910	2	ex l.
	Hyles	vespertilio	ESP.	F		Hünigen, Eissass	0	0	1904	2	
200.	Deilephila	elpenor	L.	CH	LU	Luzern	0	6	1924	1	ex l.
	Deilephila	elpenor	L.	CH	SZ	Brunnen	0	5	1907	4	ex l.
201.	Deilephila	porcellus	L.	CH	SO	Olten	0	8	1909	2	
NOTODONTIDAE											
202.	Phalera	bucephala	L.	CH	SO	Olten	0	0	0	3	
	Phalera	bucephala	L.	F		Hünigen, Eissass	0	0	1902	3	ex l.
203.	Cerura	vinula	L.	F		Hünigen, Eissass	0	5	1905	6	
204.	Cerura	erminea	ESP.	?		(unlesbar)	0	0	0	1	
205.	Furcula	bifida	BRAHM	CZ		Nordböhmen	0	0	1912	1	
206.	Peridea	anceps	GZE.	CH	SO	Olten	15	4	1910	1	ex l.
207.	Notodonta	dromedarius	L.	CH	SZ	Brunnen	18	7	1907	1	
208.	Pheosia	tremula	CL.	F		Neudorf, Eissass	0	5	1905	2	ex l.
	Pheosia	tremula	CL.	CZ		Nordböhmen, Kriegen	0	0	0	2	
209.	Pterostoma	palpinum	L.	CH	SZ	Brunnen	0	0	0	1	
	Pterostoma	palpinum	L.	F		Hünigen, Eissass	28	4	1911	2	
210.	Ptilodon	capucina	L.	CH	SO	Olten	0	5	1910	1	
	Ptilodon	capucina	L.	CH	LU	Kastanienbaum	0	5	1915	1	
211.	Eligmodonta	ziczac	L.	CH	SO	Olten	0	5	1910	4	ex l.
212.	Clostera	curtula	L.	CH	SO	Olten	0	0	1908	1	
	Clostera	curtula	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1915	3	ex l.
	Clostera	curtula	L.	CH	LU	Luzern	0	7	1924	1	
	Clostera	curtula	L.	CZ		Nordböhmen	0	5	1911	1	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
213.	Clostera	pigra	HUFN.	CH	SO	Ollen	0	0	0	2	
	Clostera	pigra	HUFN.	CH	LU	Luzern	0	0	1915	2	ex l.
	Clostera	pigra	HUFN.	F		Neudorf, Elsass	0	3	1911	2	ex l.
DILOBIDAE											
214.	Diloba	caeruleocephala	L.	?		Frohburg	0	0	0	2	
THAUMETOPOEIDAE											
215.	Thaumetopoea	processionea	L.	CH	BS	Basel, Lange Erlen	0	5	1906	3	ex l.
216.	Traumatocampa	pityocampa	D.S.	?		?	0	0	1914	1	
LYMANTRIIDAE											
217.	Telochorus	recens	HBN.	F		Neudorf, Elsass	0	5	1904	1	ex l.
218.	Orgia	antiqua	L.	CH	SO	Ollen	0	0	1910	1	Weibchen
219.	Calliteara	fascelina	L.	CH	BE	Bern	0	7	1908	1	ex l.
220.	Calliteara	pudibunda	L.	CH	SO	Ollen	0	0	1901	8	ex l.
221.	Euproctis	chrysorrhoea	L.	CH	BL	Allschwilerwald	0	7	1905	1	
	Euproctis	chrysorrhoea	L.	CH	BL	Allschwilerwald	10	7	1912	2	
	Euproctis	chrysorrhoea	L.	?		?	0	0	1912	3	ex l.
222.	Sphrageidus	simiis	FSSL.	?		?	0	0	1916	1	
223.	Leucoma	salicis	L.	F		Neudorf, Elsass	0	6	1906	2	ex l.
224.	Arctornis	l-nigrum	MULL.	CH	SO	Ollen, Sali	0	6	1909	1	ex l.
225.	Lymantria	monacha	L.	D		Lörrach	0	0	0	3	
	Lymantria	monacha	L.	CZ		Nordböhmen	0	7	1905	2	ex l.
	Lymantria	monacha	L.	CZ		Nordböhmen	0	7	1905	1	ex l.; f. eremita
	Lymantria	monacha	L.	CZ		Nordböhmen	0	7	1905	1	ex l.; f. nigra
226.	Lymantria	dispar	L.	CH	BE	Bern	9	7	1912	2	ex l.
	Lymantria	dispar	L.	CH	SO	Ollen, Sali	0	0	1912	5	ex l.
	Lymantria	dispar	L.	CH	?	(Luzern?)	0	0	1923	2	ex l.; patria falsa?
	Lymantria	dispar x japonica	-	-		(Laborzucht) ("Luzern")	26	6	1924	2	ex o.
ARCTIIDAE											
227.	Setina	irrorella	L.	CH	OW	Engelberg	24	7	1921	1	
	Setina	irrorella	L.	F		Neudorf, Elsass	0	7	1905	1	
	Setina	irrorella	L.	F		Neudorf, Elsass	0	7	1907	1	
	Setina	irrorella	L.	F		Hünigen, Elsass	0	0	1911	1	
	Setina	irrorella	L.	CZ		Nordböhmen	0	0	1911	1	
228.	Setina	aurita	ESP.	CH	SZ	Fronalpstock	0	0	1912	1	f. imbuta Hb.
	Setina	aurita	ESP.	CH	SZ	Fronalpstock	14	7	1912	1	f. imbuta Hb.
229.	Mitochrista	miniata	FORST.	CH	SZ	Brunnen	0	0	1912	2	
	Mitochrista	miniata	FORST.	CH	SZ	Brunnen	0	0	1908	1	ex l.
230.	Nudaria	mundana	L.	CH	SZ	Axenstrasse	0	7	1915	3	
231.	Atolmis	rubricollis	L.	CH	SO	Hägendorf	0	6	1909	1	
	Atolmis	rubricollis	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1913	1	
232.	Cybosia	mesomella	L.	CH	AG	Mellingen	30	6	1907	1	
233.	Eilema	sororcula	HUFN.	CH	BL	Münchenstein	24	7	1913	1	
234.	Eilema	complana	L.	CH	AG	Mellingen	30	6	1907	1	
235.	Eilema	depressa	ESP.	CH	SO	Hägendorf	16	7	1909	1	
	Eilema	depressa	ESP.	CH	LU	Luzern	4	7	1915	1	
	Eilema	depressa	ESP.	CZ		Nordböhmen	0	0	1911	1	
236.	Lithosia	quadra	L.	CH	BS	Basel	0	9	1906	2	
237.	Utethesia	pulchella	L.	CH	BL	Allschwilerwald	0	9	1908	1	ex l.; vgl. Kap.6
	Utethesia	pulchella	L.	CZ		Böhmen	0	0	1908	1	
238.	Parasemia	plantaginis	L.	?		?	0	0	0	2	
	Parasemia	plantaginis	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	22	6	1919	2	
	Parasemia	plantaginis	L.	CH	LU	Regenflüeli, Oberpfylferswald	8	6	1921	2	ex l.
	Parasemia	plantaginis	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1915	1	ex l.
	Parasemia	plantaginis	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1915	2	ex l.; f. hospita
	Parasemia	plantaginis	L.	CH	SZ	Fronalpstock	14	7	1912	3	ex l.; f. hospita
	Parasemia	plantaginis	L.	CH	SZ	Fronalpstock	0	6	1906	1	ex l.; f. matronalis
	Parasemia	plantaginis	L.	CH	NW	Niederrickenbach	8	7	1923	1	f. matronalis
239.	Hyphoraia	aulica	L.	CZ		Nordböhmen	0	0	1911	1	
	Hyphoraia	aulica	L.	CZ		Nordböhmen	0	6	1907	1	
240.	Arctia	caja	L.	CH	SO	Ollen	0	0	0	3	
	Arctia	caja	L.	F		Neudorf, Elsass	0	0	0	2	ex l.
241.	Arctia	villica	L.	CH	BS	(Basel?)	0	0	0	2	patria falsa?
	Arctia	villica	L.	CH	LU	(Luzern?)	0	0	1915	1	ex l.; patria falsa?
	Arctia	villica	L.	?		?	0	7	1909	4	ex l.
242.	Diacrisia	sannio	L.	CH	LU	Regenflüeli (Eigentl)	0	0	1921	3	ex l.
	Diacrisia	sannio	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1915	2	ex l.
	Diacrisia	sannio	L.	?		?	0	0	0	4	
243.	Rhyarioides	metelkana	LED.	H		Ungarn	0	0	1905	1	
244.	Rhyaria	purpurata	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1915	3	
	Rhyaria	purpurata	L.	CH	SO	Ollen	0	7	1909	4	ex l.
245.	Spilosoma	lubricipeda	L.	CH	SO	Ollen	0	6	1909	4	ex l.; =menhastri
	Spilosoma	lubricipeda	L.	CH	SO	Ollen	0	0	0	2	
246.	Spilosoma	lutea	HUFN.	CH	SO	Ollen	0	0	0	2	=lubricipeda auct.
	Spilosoma	lutea	HUFN.	CH	SO	Ollen	0	0	1910	2	ex l.
246a	Spilosoma	lutea x zatima	?	?		(Nordböhmen, Ullrichsthal)	0	0	1914	1	patria falsa (Laborform)
247	Diaphora	mendica	CL.	CZ		Nordböhmen	0	6	1910	1	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
248.	Phragmatobia	fuliginosa	L.	CH	SO	Olten	0	0	0	2	
	Phragmatobia	fuliginosa	L.	CH	BS	Basel, Birs	0	8	1904	2	ex l.
249.	Watsonarctia	deserta	BART.	CZ		Nordböhmen	0	0	1911	1	
	Watsonarctia	deserta	BART.	CZ		Nordböhmen	0	0	1912	1	
250.	Euplagia	quadripunctaria	PODA	CH	SO	Hägendorf	0	0	0	4	
	Euplagia	quadripunctaria	PODA	CH	SZ	Brunnen	0	7	1909	3	ex l.
251.	Callimorpha	dominula	L.	CH	SZ	Brunnen	0	7	1909	2	ex l.
	Callimorpha	dominula	L.	CH	SZ	Brunnen	0	0	0	4	
252.	Ilyria	jacobaeae	L.	CH	SO	Olten	0	0	0	4	
SYNTOMIDAE											
253.	Syntomis	phegea	L.	CH	TI	Dalpe	0	0	1922	1	
	Syntomis	phegea	L.	I		Iselle	9	7	1895	2	
	Syntomis	phegea	L.	I		Iselle	0	0	1908	1	
254.	Dysauxes	punctata	F.	CH	VS	Leuk	0	0	1897	1	
	Dysauxes	punctata	F.	CH	VS	Vispताल	0	7	1897	1	
GEOMETRIDAE											
255.	Archlearis	notha	HBN.	CH	BL	Allschwilerwald	0	3	1906	9	
	Archlearis	notha	HBN.	CH	BL	Allschwilerwald	0	0	0	3	
256.	Aplasta	ononaria	FSSL.	F		Neudorf, Elsass	7	5	1912	2	
	Aplasta	ononaria	FSSL.	F		Hünigen, Elsass	0	0	1909	1	
257.	Pseudolerpna	pruinata	HUFN.	D		Villaringer Moos	0	7	1911	2	
258.	Geometra	papilionaria	L.	CZ		Nordböhmen	0	6	1910	2	ex l.
	Geometra	papilionaria	L.	?		?	0	0	0	1	
259.	Hemithea	aeslvaria	HBN.	D		Grenzach (Baden)	0	7	1905	2	ex l.
260.	Chlorissa	viridata	L.	CH	BL	Wenslingen	27	5	1912	1	
261.	Thalera	fimbrialis	SCOP.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	27	7	1913	1	
262.	Hemistola	chrysoprasaria	ESP.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1912	1	=biliosata, immaculata
263.	Cyclophora	annulata	SCHULZ	CH	BL	Allschwilerwald	1	5	1912	1	
264.	Cyclophora	punctaria	L.	CH	SO	Olten	0	0	1909	2	
	Cyclophora	punctaria	L.	F		Hünigen, Elsass	0	0	1906	1	
265.	Cyclophora	linearia	HBN.	CH	SO	Olten	0	0	1909	2	
266.	Timandra	comae	A.SCHM.	CH	SO	Olten	0	0	1909	2	=griseata, amata part.
	Timandra	comae	A.SCHM.	CH	SO	Olten	0	0	1910	4	=griseata, amata part.
267.	Scopula	immorata	L.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	5	1914	2	
	Scopula	immorata	L.	CH	NW	Bürgenstock	1	8	1915	1	
	Scopula	immorata	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1908	3	
268.	Scopula	nigropunctata	HUFN.	CH	SO	Olten	0	4	1909	1	
269.	Scopula	ornata	SCOP.	CH	SO	Olten	0	5	1909	1	
	Scopula	ornata	SCOP.	CH	SO	Olten	0	0	1910	3	
	Scopula	ornata	SCOP.	CH	NW	Bürgenstock	9	7	1915	1	
270.	Scopula	rubiginata	HUFN.	F		Neudorf, Elsass	18	8	1912	2	
271.	Scopula	marginipunctata	GZE.	CH	SO	Olten	0	6	1909	2	
272.	Idaea	serpentata	HUFN.	CH	SZ	Brunnen	0	7	1912	2	genitaldet.
273.	Idaea	biselata	HUFN.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	27	7	1914	1	
	Idaea	biselata	HUFN.	CH	SO	Olten	0	7	1908	1	
274.	Idaea	humiliata	HUFN.	CH	SO	Olten	0	0	1909	1	genitaldet.
275.	Idaea	seriata	SCHRK.	CH	LU	Luzern	23	6	1915	3	
276.	Idaea	aversata	L.	CH	LU	Luzern	19	7	1918	1	
	Idaea	aversata	L.	CH	LU	Luzern	13	7	1915	1	f. remutata
	Idaea	aversata	L.	CH	SO	Olten	0	7	1908	1	f. remutata
277.	Idaea	maritimaria	BRD.	CH	SO	Olten	0	7	1908	1	=deversaria
278.	Scotopteryx	bipunctaria	D.S.	F		Neudorf, Elsass	0	7	1905	2	
	Scotopteryx	bipunctaria	D.S.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1910	6	
279.	Scotopteryx	chenopodiata	L.	CH	SZ	Brunnen	14	7	1906	2	
	Scotopteryx	chenopodiata	L.	CH	SO	Olten	0	0	1909	3	
280.	Scotopteryx	mucronata	SCOP.	CH	AG	Mellingen	0	5	1907	1	genitaldet.; vgl.Kap.6
281.	Xanthorhoe	birivata	BKH.	CH	SO	Olten	0	0	0	2	
282.	Xanthorhoe	designata	HUFN.	CH	LU	Luzern	12	5	1916	1	
283.	Xanthorhoe	spadicaria	D.S.	CH	SO	Olten	2	8	1914	2	
	Xanthorhoe	spadicaria	D.S.	CH	SO	Olten	0	7	1909	1	aberrativ
	Xanthorhoe	spadicaria	D.S.	CH	SO	Olten, Tannwald	0	0	1910	2	
	Xanthorhoe	spadicaria	D.S.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	22	5	1916	1	
284.	Xanthorhoe	ferrugata	L.	CH	SO	Olten	9	5	1909	2	
285.	Xanthorhoe	quadrifasciata	CL.	CH	SO	Olten, Sali	2	7	1910	1	=quadrifasciata
286.	Xanthorhoe	montanata	D.S.	CH	SO	Olten	25	5	1910	2	
	Xanthorhoe	montanata	D.S.	CH	SO	Olten, Tannwald	0	0	1910	1	
287.	Xanthorhoe	fluctuata	L.	CH	BL	Reinach	19	5	1912	2	
	Xanthorhoe	fluctuata	L.	CH	SO	Olten, Born	0	0	1910	4	
288.	Xanthorhoe	incursata	HBN.	CH	LU	Pilatusgebiet, Bründlenalp	26	6	1921	1	
289.	Catarhoe	cuculata	HUFN.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1907	1	
290.	Epirrhoe	tristata	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	24	5	1916	1	
	Epirrhoe	tristata	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Bründlenalp	26	6	1921	1	
291.	Epirrhoe	alternata	O.F.MUL	CH	NW	Bürgenstock	9	7	1915	2	
	Epirrhoe	alternata	O.F.MUL	CH	SO	Olten	0	0	1910	2	
292.	Epirrhoe	rivala	HBN.	CH	BL	Allschwilerwald	16	5	1912	3	
293.	Epirrhoe	gallata	D.S.	CH	SO	Olten	0	5	1908	1	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
294.	Campogramma	bilineata	L.	CH	SO	Ollen	27	6	1909	2	
	Campogramma	bilineata	L.	CH	SO	Ollen	0	0	1908	1	
295.	Entephria	cyanata	HBN.	CH	SZ	Brunnen	17	7	1907	1	
296.	Entephria	caesiata	D.S.	CH	BL	Dornach	0	0	1905	2	ex l.
297.	Mesoleuca	albicillata	L.	CH	BL	Allschwilerwald	1	5	1912	1	
	Mesoleuca	albicillata	L.	CH	SO	Ollen, Born	7	5	1910	1	
	Mesoleuca	albicillata	L.	CH	SO	Ollen, Tannwald	0	0	1910	3	
	Mesoleuca	albicillata	L.	CH	LU	Luzern	27	5	1916	1	
298.	Cosmorhoe	ocellata	L.	CH	BS	Basel, Bachgraben	3	8	1911	2	
	Cosmorhoe	ocellata	L.	CH	SO	Ollen	0	0	1911	1	
299.	Coenoteophria	tophaceata	D.S.	CH	SZ	Brunnen	17	7	1907	2	
300.	Eulithis	prunata	L.	CZ		Nordböhmen	0	7	1908	2	
	Eulithis	prunata	L.	CH	LU	Luzern	23	8	1916	2	
301.	Eulithis	populata	L.	CH	LU	Ibach (Emmenbrücke)	13	7	1915	2	
	Eulithis	populata	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	0	7	1915	3	
302.	Chloroclysta	siterata	HUFN.	CH	LU	Pilatusgebiet	9	3	1924	1	"auf Schnee gefunden"
303.	Chloroclysta	truncata	HUFN.	CH	SO	Ollen	0	6	1908	1	
	Chloroclysta	truncata	HUFN.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	22	6	1916	1	
	Chloroclysta	truncata	HUFN.	CH	NW	Pilatusgebiet, Fräkmünt (Hergiswil)	0	0	1924	1	
304.	Cidaria	fulvata	FORST.	CH	LU	Pilatusgebiet, Mühlemäss (=Mülimäs)	1	8	1915	1	
305.	Thera	variata	D.S.	CH	SO	Ollen	0	5	1908	2	
306.	Thera	britannica	TURNER	CH	SO	Ollen, Born	0	5	1914	1	= albonigrata
307.	Electrophaes	corylata	THNBG.	CH	SO	Ollen, Rüttigenweid	5	5	1908	2	
	Electrophaes	corylata	CH	SO	Ollen		0	0	1909	1	
308.	Colostygia	olivata	D.S.	CH	SZ	Brunnen	20	7	1911	2	
309.	Colostygia	pectinataria	KNOCH	CH	BL	Allschwilerwald	23	5	1912	1	
	Colostygia	pectinataria	KNOCH	CH	LU	Luzern	7	8	1918	1	
310.	Hydriomena	furcata	THNBG.	CH	SO	Hägendorf	16	7	1908	1	
	Hydriomena	furcata	THNBG.	CH	LU	Pilatusgebiet, Mühlemäss (=Mülimäs)	1	8	1915	1	
	Hydriomena	furcata	THNBG.	CH	NW	Bürgenstock	25	7	1915	1	
311.	Hydriomena	impluviata	D.S.	CH	SO	Ollen	9	5	1909	2	= coerulata
	Hydriomena	impluviata	D.S.	CH	SO	Ollen, Tannwald	0	0	1910	2	
312.	Horisme	vitalbata	D.S.	CH	SO	Ollen	0	5	1908	1	
313.	Melanthia	procellata	D.S.	CH	SZ	Brunnen	16	5	1907	1	
	Melanthia	procellata	D.S.	CH	NW	Bürgenstock	24	7	1915	1	
314.	Pareulype	berberata	D.S.	CH	BS	Basel	0	0	1905	2	
	Pareulype	berberata	D.S.	CH	SO	Ollen	0	0	1910	2	
315.	Spargania	luctuata	D.S.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	24	5	1917	1	
	Spargania	luctuata	D.S.	CZ		Nordböhmen	26	5	1909	1	
316.	Rheumaptera	haslata	L.	CZ		Nordböhmen	0	6	1908	1	
317.	Rheumaptera	subhastata	NOLCK.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	7	6	1917	1	
	Rheumaptera	subhastata	NOLCK.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	2	6	1918	1	
318.	Rheumaptera	cervinalis	SCOP.	CH	BS	Basel	0	0	1905	3	ex l.
319.	Triphosa	sabaudata	DUP.	?	?	?	0	0	0	1	
320.	Triphosa	debitata	L.	CH	SO	Gempen	0	0	1912	1	
321.	Epirrita	dilutata	D.S.	CH	BL	Dornach	0	9	1905	1	ex l.; genitaldet.
322.	Epirrita	christyi	ALLEN	CH	BS	Basel	0	0	1906	2	
	Epirrita	christyi	ALLEN	CH	BL	Dornach	0	9	1905	1	ex l.
323.	Operophtera	brumata	L.	CH	SO	Ollen	0	0	1910	2	
	Operophtera	brumata	L.	CH	BS	Basel	0	11	1912	1	
324.	Perizoma	alchemillata	L.	CH	SO	Ollen	0	5	1908	2	
325.	Perizoma	albulata	D.S.	CH	SO	Ollen	0	5	1908	2	
	Perizoma	albulata	D.S.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	24	5	1916	2	
326.	Perizoma	didymata	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Mühlemäss (=Mülimäs)	1	8	1915	1	
	Perizoma	didymata	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Boneren (Kriens)	19	8	1917	1	
327.	Perizoma	verberata	SCOP.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1909	2	
328.	Eupithecia	analoga	DJAKON	CH	SO	Ollen	0	7	1914	1	= bilunulata; genitaldet.
329.	Eupithecia	irriguata	HBN.	CH	BS	Basel	21	4	1912	1	
330.	Eupithecia	centaureata	D.S.	CH	AG	Mellingen	0	6	1907	1	
331.	Eupithecia	assimilata	DBLD.	CH	SO	Ollen	0	0	1910	1	genitaldet.
332.	Eupithecia	tantillaria	BSD.	CH	SO	Ollen	0	0	1909	1	genitaldet.
333.	Pasiphila	rectangulata	L.	CH	AG	Mellingen	1	6	1907	4	
334.	Carsia	sororaria	HBN.	?	?	?	0	0	1904	2	
335.	Aplocera	plagiata	L.	CH	BL	Allschwilerwald	16	5	1912	2	
	Aplocera	plagiata	L.	CH	SO	Ollen, Tannwald	0	0	1909	2	
336.	Aplocera	praeformata	HBN.	CH	LU	Luzern	0	7	1916	1	"elektrisches Licht"
337.	Odezia	atrata	L.	CH	SZ	Fronalpstock	0	7	1900	2	
	Odezia	atrata	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1909	2	
	Odezia	atrata	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	22	6	1916	2	
	Odezia	atrata	L.	CH	NW	Niederrickenbach, Musenalp	13	8	1916	1	
338.	Eucoeca	nebulata	SCOP.	CH	SO	Ollen	0	5	1909	1	
339.	Asthena	albulata	HUFN.	CH	BL	Allschwilerwald	1	5	1912	1	
340.	Hydrelia	flammeolaria	HUFN.	CH	SO	Ollen	0	5	1909	2	
341.	Hydrelia	sylvata	D.S.	CH	SO	Ollen	0	6	1909	2	= testaceata
342.	Minoa	murinata	SCOP.	CH	SO	Ollen	0	5	1909	2	
343.	Trichopteryx	carpinata	BKH.	CH	SO	Ollen	0	0	1906	1	
344.	Nothocasis	serata	HBN.	CH	SO	Ollen	13	9	1907	2	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
345.	Abraxas	grossulariata	L.	D		Markt (Breisgau)	0	6	1905	5	ex l.
	Abraxas	grossulariata	L.	CH	BL	Allschwilerwald	0	0	1911	1	
346.	Calospilos	sylvata	SCOP.	D		Zell (Baden)	3	7	1910	1	
	Calospilos	sylvata	SCOP.	D		Zell (Baden)	0	0	1911	2	
	Calospilos	sylvata	SCOP.	CH	NW	Stansstad	21	7	1915	2	
347.	Lomasplitis	marginata	L.	CH	SO	Olten	8	5	1908	2	
	Lomasplitis	marginata	L.	CH	SO	Olten, Erlimatt	0	0	1914	1	
	Lomasplitis	marginata	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	24	5	1916	1	
348.	Ligdia	adulata	D.S.	CH	SO	Olten	24	6	1910	1	
349.	Stegania	trimaculata	VILL.	F		Hünigen, Eissass	12	5	1912	1	
350.	Macaria	notata	L.	CH	SO	Olten	0	5	1908	1	
	Macaria	notata	L.	CH	BL	Allschwilerwald	16	5	1912	1	
351.	Macaria	signaria	HBN.	?	?	?	0	0	0	1	
352.	Macaria	liturata	CL.	CH	SO	Olten	0	5	1909	6	
353.	Chiasmia	clathrata	L.	CH	SO	Olten	0	5	1909	1	
	Chiasmia	clathrata	L.	CH	SO	Olten, Erlimatt	0	6	1914	2	
	Chiasmia	clathrata	L.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1910	4	
	Chiasmia	clathrata	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	8	6	1919	1	
354.	Heliomata	glarearia	D.S.	F		Neudorf, Eissass	15	5	1912	2	
	Heliomata	glarearia	D.S.	F		Neudorf, Eissass	12	5	1912	1	
355.	Diastictis	brunneata	THNBG.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	0	7	1915	2	= fulvaria
356.	Cepphis	advenaria	HBN.	CH	SO	Olten	0	5	1909	1	
	Cepphis	advenaria	HBN.	CH	SO	Olten, Tannwald	0	0	1910	1	
	Cepphis	advenaria	HBN.	CH	NW	Bürgenstock	24	5	1915	1	
357.	Petrophora	chlorosata	SCOP.	CH	LU	Pilatusgebiet	24	5	1919	3	
	Petrophora	chlorosata	SCOP.	CH	LU	Pilatusgebiet	22	5	1916	2	
358.	Plagodis	dolabraria	L.	CH	BL	Reinach	19	5	1912	2	
359.	Opisthographis	luteolata	L.	CH	SO	Olten	0	5	1909	2	
	Opisthographis	luteolata	L.	CH	SO	Olten	0	0	1911	3	
360.	Epione	repandaria	HUFN.	CH	SZ	Brunnen	14	7	1907	1	
361.	Pseudopanthera	macularia	L.	CH	SO	Olten	15	5	1909	1	
	Pseudopanthera	macularia	L.	CH	SO	Olten	0	0	1910	4	
	Pseudopanthera	macularia	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	24	5	1916	1	
362.	Apeira	syringaria	L.	CH	SO	Hägendorf	12	7	1914	2	
	Apeira	syringaria	L.	CH	SO	Olten	0	0	1910	2	
363.	Ennomos	quercinaria	HUFN.	CH	SZ	Brunnen	16	7	1907	2	
	Ennomos	quercinaria	HUFN.	CH	SO	Olten	0	0	1909	1	
364.	Ennomos	fuscantaria	STPH.	D		Leipzig	0	0	1907	2	ex l.
365.	Selenia	dentaria	F.	CH	SO	Olten	0	7	1909	2	= bilunaria; ex l.
	Selenia	dentaria	F.	CH	SO	Olten	0	0	1909	4	= bilunaria
366.	Selenia	lunularia	HBN.	CH	BL	Münchenstein	28	6	1912	1	= lunaria
367.	Selenia	tetralunaria	HUFN.	D		Grenzach (Baden)	0	6	1904	1	
368.	Odontopera	bidentata	CL.	CH	SZ	Brunnen	13	7	1905	1	
369.	Crocallis	elinguaria	L.	CH	SZ	Brunnen	0	7	1906	2	ex l.
	Crocallis	elinguaria	L.	CH	SO	Olten	0	8	1909	1	
	Crocallis	elinguaria	L.	CH	SO	Olten	0	0	1910	4	
370.	Oourapteryx	sambucaria	L.	?	?	?	0	0	0	1	
371.	Colotois	pennaria	L.	CH	SO	Olten	11	10	1910	6	ex l.
372.	Angerona	prunaria	L.	CH	SZ	Brunnen	0	6	1906	2	ex l.
	Angerona	prunaria	L.	CH	SZ	Brunnen	0	7	1906	1	f. coryllaria; ex l.
373.	Apocheima	pilosaria	D.S.	CH	BL	Allschwilerwald	0	3	1904	1	= pedaria
374.	Lycia	hirtaria	CL.	CH	SO	Olten	0	4	1909	2	ex l.
375.	Biston	stralaria	HUFN.	CH	SO	Olten	16	4	1910	2	
376.	Biston	betularia	L.	CH	SO	Olten	0	5	1909	5	ex l.
	Biston	betularia	L.	CH	SO	Olten, Tannwald	0	0	1909	2	
377.	Agriopis	leucophaearia	D.S.	CH	BL	Allschwilerwald	10	3	1905	2	
378.	Agriopis	bajaria	D.S.	D		Grenzach (Baden)	0	10	1904	1	ex l.
379.	Agriopis	aurantiaria	HBN.	D		Grenzach (Baden)	0	10	1908	1	ex l.
380.	Erannis	defoliaria	CL.	CH	BS	Basel	29	10	1912	1	
	Erannis	defoliaria	CL.	CH	BS	Basel	0	0	1916	3	
381.	Peribatodes	rhomboidaria	D.S.	CH	LU	Luzern	3	8	1916	2	
382.	Peribatodes	secundaria	HBN.	CH	SZ	Brunnen	15	7	1907	1	
383.	Cleora	cinctaria	D.S.	F		Hünigen, Eissass	14	4	1912	2	
384.	Deileptenia	ribeata	CL.	CH	LU	Ibach (Emmenbrücke)	19	6	1916	1	
385.	Aleis	repandata	L.	CH	SO	Olten	0	0	1919	9	
386.	Arichanna	melanaria	L.	CH	LU	Pilatusgebiet, Krienseregg	20	7	1915	4	vgl. Kap.6
387.	Serrca	punctinalis	SCOP.	CH	BL	Allschwilerwald	1	5	1912	3	
388.	Ascolis	lurcaria	F.	CH	AG	Lenzburg	0	0	1901	1	= selenaria; vgl. Kap.6
389.	Ectropis	crepuscularia	D.S.	CH	SO	Olten	0	0	1909	4	= bistortata
	Ectropis	crepuscularia	D.S.	CH	SO	Olten	18	4	1908	2	= bistortata
	Ectropis	crepuscularia	D.S.	F		Hünigen, Eissass	18	4	1912	1	= bistortata
	Ectropis	crepuscularia	D.S.	CH	BL	Münchenstein	18	7	1912	1	= bistortata
	Ectropis	crepuscularia	D.S.	CH	BL	Allschwilerwald	27	6	1912	1	= bistortata
	Ectropis	crepuscularia	D.S.	CZ		Nordböhmen	0	7	1907	1	f. defessaria
390.	Parectropis	similiaria	HUFN.	CH	SZ	Brunnen	8	5	1904	2	
	Parectropis	similiaria	HUFN.	CH	SO	Olten	0	0	1909	2	
391.	Aethalura	punctulata	D.S.	CH	BL	Allschwilerwald	1	5	1912	2	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
392.	Ematurga	atomaria	L.	CH	SO	Oiten	0	4	1908	5	
	Ematurga	atomaria	L.	CH	SO	Oiten	0	0	1910	4	
393.	Bupalus	pinaria	L.	CH	BE	Bern	16	4	1910	2	
	Bupalus	pinaria	L.	CH	SO	Oiten	0	0	1910	2	
394.	Cabera	pusaria	L.	CH	BS	Basel, Neubad	24	6	1912	1	
395.	Cabera	exanthemata	SCOP.	CH	?	?	0	0	0	2	
396.	Lomographa	bimaculata	F.	CH	SO	Oiten	0	5	1909	1	
397.	Lomographa	temerata	D.S.	CH	SO	Hägendorf	0	5	1908	1	
398.	Campaea	margaritata	L.	CZ		Nordböhmen	0	6	1910	1	ex l.
	Campaea	margaritata	L.	CH	SO	Oiten, Born	28	6	1914	1	
399.	Hylaea	fasciaria	L.	D		Grenzach (Baden) ex l.	0	0	1906	1	ssp. prasinaria D.S.
400.	Puengeleria	capredaria	D.S.	CH	NW	Pilatusgebiet, Fräkmünt (Hergiswil)	26	7	1924	1	
401.	Gnophos	furvata	D.S.	CH	AG	Multenz	13	7	1912	1	ex l.
	Gnophos	furvata	D.S.	CH	SO	Hägendorf	21	7	1913	2	
402.	Parietaria	dilucidaria	D.S.	CH	SO	Hägendorf	12	7	1914	2	
	Parietaria	dilucidaria	D.S.	CH	SZ	Brunnen	0	0	1907	1	
403.	Sciadia	tenebraria	ESP.	CH	?	?	0	0	1905	1	
404.	Psodos	quadrfaria	SULZ.	CH	NW	Niederrickenbach, Musenalp	5	6	1921	7	
405.	Siona	lineata	L.	CH	AG	Mellingen	0	5	1907	1	
	Siona	lineata	L.	CH	SO	Oiten, Ruttigenweid	0	0	1910	1	
NOCTUIDAE											
406.	Agrotis	cinerea	D.S.	CH	AG	Mellingen	21	5	1907	1	
407.	Agrotis	clavis	HUFN.	CH	SO	Oiten	21	6	1911	1	
408.	Agrotis	exclamationis	L.	CH	?	?	0	0	0	1	
	Agrotis	exclamationis	L.	CH	SO	Oiten, Ruttigenweid	0	0	0	3	
	Agrotis	exclamationis	L.	F		Hünigen, Eissass	2	6	1911	1	
409.	Agrotis	ipsilon	HUFN.	CH	SO	Oiten	0	6	1910	1	
	Agrotis	ipsilon	HUFN.	CH	LU	Luzern	12	10	1917	1	"elektrisches Licht"
	Agrotis	ipsilon	HUFN.	CH	BS	Basel	0	0	1911	1	
410.	Ochropleura	plecta	L.	CH	LU	Luzern	15	7	1915	1	
	Ochropleura	plecta	L.	CH	BS	Basel	10	7	1911	1	
	Ochropleura	plecta	L.	CH	?	?	0	0	0	1	
411.	Chersotis	cuprea	D.S.	CH	NW	Niederrickenbach	13	8	1916	1	
412.	Noctua	pronuba	L.	D		Grenzach, Hörnli	0	6	1906	3	ex l.
	Noctua	pronuba	L.	CH	SO	Oiten	0	0	0	3	
	Noctua	pronuba	L.	CH	BS	Basel	8	7	1911	2	
	Noctua	pronuba	L.	CH	BS	Basel	0	0	1911	1	ex l.
413.	Noctua	comes	HBN.	D		Grenzach, Hörnli	0	6	1906	4	ex l.
	Noctua	comes	HBN.	D		Grenzach (Baden)	0	0	0	5	
414.	Noctua	fimbriata	SCHREB.	CH	AG	Multenz	0	0	1912	5	ex l.
415.	Noctua	janthina	D.S.	CH	BS	Basel	0	0	1905	1	f. janthina; ex l.
	Noctua	janthina	D.S.	CH	AG	Multenz	0	0	1908	1	f. janthina
416.	Graphiphora	augur	F.	CZ		Nordböhmen	0	0	1911	1	
	Graphiphora	augur	F.	CH	LU	Luzern	0	0	1915	1	
	Graphiphora	augur	F.	CH	NW	Bürgenstock	0	0	1915	1	
417.	Eugraphe	sigma	D.S.	CH	NW	Bürgenstock	9	7	1915	2	
418.	Diasia	brunnea	D.S.	D		Grenzach, Hörnli	0	6	1906	2	ex l.
	Diasia	brunnea	D.S.	CZ		Nordböhmen, Kriegen	0	0	0	2	
419.	Diasia	rubi	VIEW.	CH	LU	Luzern	16	8	1915	2	
420.	Xestia	c-nigrum	L.	CH	SO	Oiten	21	9	1908	2	
	Xestia	c-nigrum	L.	CH	SO	Oiten	0	0	1915	1	
421.	Xestia	ashworthii	DBLD.	CH	SZ	Brunnen	18	7	1907	1	ssp. candelarum ST.
	Xestia	ashworthii	DBLD.	CH	SZ	Axenstrasse	0	0	1912	1	ssp. candelarum ST.
422.	Xestia	baja	D.S.	D		Grenzach, Hörnli	0	6	1906	1	ex l.
423.	Xestia	xanthographa	D.S.	CH	LU	Luzern	17	8	1915	2	
424.	Naenia	typica	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	1	
425.	Anaplectoides	prasina	D.S.	CH	SO	Oiten	0	5	1909	1	ex l.
	Anaplectoides	prasina	D.S.	CH	SO	Oiten	0	0	1909	1	
426.	Cerastis	rubricosa	D.S.	CH	LU	Luzern	4	9	1916	1	falsches Datum? ex l.?
427.	Mesogona	oxalina	HBN.	CH	LU	Luzern	7	9	1917	1	
428.	Discestra	trifolii	HUFN.	F		Neudorf, Elsass	0	0	1912	1	
429.	Hada	plebeja	L.	CH	NW	Pilatusgebiet, Ober Lauelen	18	8	1919	1	= nana
430.	Polia	bombycina	HUFN.	CZ		Nordböhmen	0	0	1912	1	
	Polia	bombycina	HUFN.	CH	BS	Basel	0	0	1912	1	
431.	Polia	tricomia	HUFN.	CZ		Nordböhmen	0	0	1912	1	= hepatica
	Polia	tricomia	HUFN.	CH	BS	Basel	0	0	1912	1	= hepatica
432.	Polia	nebulosa	HUFN.	CH	BS	Basel	5	6	1905	2	
	Polia	nebulosa	HUFN.	CH	SO	Oiten	0	0	0	2	
433.	Pachetra	sagittigera	HUFN.	CH	NW	Bürgenstock	24	5	1915	1	
434.	Mamestra	brassicae	L.	CH	SO	Oiten	0	0	0	5	
435.	Melanchnra	persicariae	L.	CH	SO	Oiten	0	5	1909	1	ex l.
	Melanchnra	persicariae	L.	CH	SO	Oiten	0	0	1910	1	
	Melanchnra	persicariae	L.	CH	NW	Bürgenstock	9	7	1915	1	
436.	Ceramica	pisi	L.	CH	AG	Mellingen	0	5	1907	1	ex l.
	Ceramica	pisi	L.	F		Hünigen, Elsass	0	0	0	1	
437.	Lacanobia	w-latinum	HUFN.	CH	SO	Oiten	8	5	1909	2	
	Lacanobia	w-latinum	HUFN.	CH	SO	Oiten	0	0	0	1	

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
438.	Diataraxia	oleracea	L.	CH	BS	Basel	0	5	1912	1	
	Diataraxia	oleracea	L.	CH	SO	Olten	0	0	1912	3	ex l.
439.	Dianobia	thalassina	HUFN.	CH	SO	Olten	0	0	1913	1	
440.	Dianobia	susaa	D.S.	CH	SZ	Brunnen	25	7	1911	2	Nominatform
441.	Dianobia	contigua	D.S.	CH	BE	Bern	0	0	1909	1	
	Dianobia	contigua	D.S.	CH	SO	Olten, Tannwald	0	0	1909	1	
	Dianobia	contigua	D.S.	CH	SO	Olten	0	5	1909	1	
442.	Hecatera	bicolorata	HUFN.	CH	BS	Basel, Neubad	7	6	1912	1	
	Hecatera	bicolorata	HUFN.	CH	BS	Basel	19	5	1912	2	
	Hecatera	bicolorata	HUFN.	CH	BL	Bruderholz (Reinach?)	19	5	1912	1	
443.	Hadena	bicruris	HUFN.	CH	AG	Mellingen	2	9	1907	2	
444.	Hadena	confusa	HUFN.	CZ		Nordböhmen	0	0	1912	1	
	Hadena	confusa	HUFN.	CZ		Nordböhmen	0	0	1907	2	
445.	Hadena	albimacula	BKH.	F		Hünigen, Eissass	19	7	1905	1	
446.	Hadena	rivularis	F.	CH	AG	Mellingen	0	0	0	2	= cucubali
447.	Hadena	perplexa	D.S.	F		Hünigen, Eissass	19	7	1907	1	= lepida
448.	Cerapteryx	graminis	L.	CH	?	(unlesbar)	19	8	1910	2	
449.	Neuronix	decimalis	PODA	CH	GR	Schiers	0	0	1905	2	
450.	Panolis	flammea	D.S.	CH	BE	Bern	1	4	1910	2	
451.	Orthosia	incerta	HUFN.	CH	BS	Basel	0	0	0	8	
	Orthosia	incerta	HUFN.	CH	BS	Basel, Bachgraben	0	0	1912	6	ex l.
	Orthosia	incerta	HUFN.	F		Hünigen, Eissass	6	3	1913	2	
452.	Orthosia	gothica	L.	CH	BS	Basel	2	3	0	2	ex l.
453.	Orthosia	miniosa	D.S.	CH	BS	Basel	0	3	0	1	ex l.
454.	Orthosia	cerasi	F.	CH	SO	Olten	0	0	0	1	= stabilis
	Orthosia	cerasi	F.	CH	BS	Basel	0	3	1906	2	= stabilis; ex l.
455.	Orthosia	gracilis	D.S.	CH	BS	Basel	8	3	0	2	ex l.
456.	Orthosia	munda	D.S.	CH	BS	Basel	0	3	1912	2	ex l.
	Orthosia	munda	D.S.	CH	LU	Luzern	0	0	1917	2	ex l.
	Orthosia	munda	D.S.	CH	LU	Luzern	0	0	1917	1	ex l.; f. impuncta
457.	Mythimna	conigera	D.S.	CH	SO	Hägendorf	0	0	1913	2	
	Mythimna	conigera	D.S.	CH	SO	Hägendorf	12	7	1914	1	
	Mythimna	conigera	D.S.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	1	
458.	Mythimna	ferrago	F.	CH	SO	Olten	0	0	1909	2	
459.	Mythimna	pallens	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	1	
460.	Mythimna	l-album	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	2	
461.	Leucania	obsoleta	HBN.	CH	SO	Olten	0	6	0	1	
462.	Leucania	comma	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	1912	2	
463.	Cucullia	argentea	HUFN.	CZ		Nordböhmen	0	0	1913	2	
464.	Cucullia	lucifuga	D.S.	CH	SO	Olten	21	6	1910	1	genitaldet.
465.	Cucullia	campanulae	FRR.	CH	SO	Hägendorf	10	5	1910	1	genitaldet.
466.	Cucullia	umbratica	L.	CH	SO	Olten	2	7	1910	2	
	Cucullia	umbratica	L.	CH	SO	Olten	0	5	1911	1	
467.	Shargacucullia	verbasci	L.	CH	AG	Mellingen	29	4	1909	2	ex l.; genitaldet
	Shargacucullia	verbasci	L.	CH	BS	Basel, Lange Erlen	0	0	0	4	
468.	Calliergis	ramosa	ESP.	CH	SO	Olten	24	6	1910	1	
469.	Lithomoia	solidaginis	HBN.	CH	BS	Basel	0	0	0	1	
	Lithomoia	solidaginis	HBN.	CH	LU	Pilatusgebiet (Krienseregg?)	14	8	1916	1	
470.	Lithophane	ornitopus	HUFN.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	1	
471.	Lithophane	furcifera	HUFN.	CH	BS	Basel	0	0	1911	3	
472.	Xylena	vetusta	HBN.	CH	BS	Basel	0	9	1909	1	ex l.
	Xylena	vetusta	HBN.	CH	BS	Basel	0	0	1906	1	
	Xylena	vetusta	HBN.	CH	LU	Luzern	0	0	1919	1	ex l.
473.	Xylocampa	areola	ESP.	CH	?	?	0	0	1907	2	
474.	Allophyes	oxyacanthae	L.	CH	SO	Olten	0	0	1910	5	
475.	Griposia	aprilina	L.	D		Grenzach (Baden)	0	0	0	2	
	Griposia	aprilina	L.	CH	?	(unlesbar)	27	9	1912	4	
476.	Blepharita	satura	D.S.	CH	AG	Mellingen	0	7	1906	2	ex l.
477.	Mniotype	adusta	ESP.	CH	NW	Bürgenslock	24	7	1915	1	
478.	Polymixis	flavicincta	D.S.	CH	AG	Mellingen	0	8	1907	1	ex l.; vgl. Kap.6
479.	Crypsedra	gemmea	TR.	CZ		Nordböhmen, Ulrichsthal	0	0	1913	1	ex l.
480.	Antitype	chi	L.	CZ		Nordböhmen, Kriegen	0	0	0	3	
481.	Eupsilia	transversa	HUFN.	CH	BS	Basel	0	0	0	1	ex l.
	Eupsilia	transversa	HUFN.	CH	BS	Basel	0	0	0	1	ex l.; f. albipuncta
482.	Conistra	rubiginosa	D.S.	CH	AG	Mellingen	0	0	0	1	ex l.
483.	Agrochola	circellaris	HUFN.	CH	BS	Basel	0	9	0	2	ex l.
	Agrochola	circellaris	HUFN.	F		Hünigen, Eissass	0	0	0	4	
484.	Agrochola	helvola	L.	CH	BS	Basel	0	0	0	1	
485.	Agrochola	litura	L.	CH	SO	Olten, Erlmalt	7	9	1913	1	
486.	Agrochola	lychnidis	D.S.	CH	SO	Olten	10	10	1910	1	
487.	Xanthia	togata	ESP.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	2	
488.	Xanthia	icteritia	HUFN.	CH	BL	Allschwilerwald	0	0	0	1	
	Xanthia	icteritia	HUFN.	CH	?	(unlesbar)	0	0	1909	2	
489.	Colocasia	coryli	L.	CH	LU	Wermelingen (?)	0	5	1905	1	
490.	Moma	alpium	OSBECK	CH	BS	Basel	9	6	1912	1	
491.	Acronicta	alni	L.	CH	SO	Olten	27	5	1915	1	
492.	Acronicta	tridens	D.S.	CH	BS	Basel ex l.	0	0	0	2	gendet.; vgl. Kap.6

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
493.	Acronicta	psi	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	3	
	Acronicta	psi	L.	CH	BS	Basel	3	6	1911	1	
	Acronicta	psi	L.	CH	BS	Basel	20	5	1912	1	
494.	Acronicta	aceris	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	1	
	Acronicta	aceris	L.	CH	BS	Basel, Bachgraben	0	0	0	1	
495.	Acronicta	megacephala	D.S.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	1	
496.	Acronicta	auricoma	D.S.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	1	
497.	Acronicta	rumicis	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	2	
	Acronicta	rumicis	L.	CH	SO	Ollen	0	0	0	3	
498.	Cryphia	raptricula	D.S.	CH	SO	Ollen	27	7	1909	2	
499.	Cryphia	domestica	HUFN.	CH	BS	Basel	4	8	1912	2	= perla
	Cryphia	domestica	HUFN.	CH	BS	Basel	19	7	1912	1	= perla
500.	Amphipyra	pyramidea	L.	CH	NW	Bürgenstock	0	9	1915	1	genitaldet.
	Amphipyra	pyramidea	L.	CH	BS	Basel	3	9	1911	1	genitaldet.
	Amphipyra	pyramidea	L.	CH	SO	Ollen	0	0	1910	2	genitaldet.
501.	Amphipyra	tragopogonis	CL.	CH	SO	Ollen	0	0	1913	1	
	Amphipyra	tragopogonis	CL.	CH	AG	Mellingen	18	9	1907	2	
502.	Mormo	maura	L.	D		Grenzach (Baden)	0	8	1906	1	ex l.
	Mormo	maura	L.	CH	BS	Basel, Lange Erlen	0	9	1905	1	
	Mormo	maura	L.	CH	BS	Basel, Lange Erlen	0	0	1911	1	
	Mormo	maura	L.	CH	BS	Basel	12	8	1912	2	
	Mormo	maura	L.	CZ		Nordböhmen, Ullrichsthal	0	0	1914	1	ex l.
	Mormo	maura	L.	CH	?		0	0	0	1	
503.	Dypterygia	scabriuscula	L.	F		Hünigen, Elsass	0	6	1906	2	ex l.
504.	Rusina	tristis	RETZ.	CH	SO	Ollen	22	6	1909	1	= ferruginea
505.	Trachea	atriplicis	L.	CH	?	(unlesbar)	28	7	0	2	
	Trachea	atriplicis	L.	CH	SO	Rothrist	27	5	1911	1	
506.	Euplexia	lucipara	L.	CH	LU	Luzern	30	6	1915	1	
507.	Phlogophora	meliculosa	L.	CH	SZ	Brunnen	0	5	0	5	
508.	Phlogophora	scita	HBN.	CZ		Nordböhmen, Kriegen	0	0	0	5	
	Phlogophora	scita	HBN.	CH	?	(unlesbar)	0	5	1912	6	
509.	Dischorista	ypsillon	D.S.	F		Neudorf, Elsass	0	8	1904	1	
510.	Cosmia	trapezina	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	2	
511.	Cosmia	pyralina	D.S.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	1	
512.	Auchmis	detersa	ESP.	CH	SZ	Brunnen	17	7	1908	1	= comma
513.	Apamea	monoglypha	HUFN.	CH	SO	Ollen	15	7	0	2	
	Apamea	monoglypha	HUFN.	CH	SO	Ollen	0	0	0	1	
	Apamea	monoglypha	HUFN.	CH	SO	Rothrist	0	0	1909	4	
514.	Apamea	charactera	D.S.	CH	AG	Mellingen	0	6	1907	1	= epomidion; ex l.;
515.	Apamea	unanimis	HBN.	CH	SO	Ollen	0	0	0	1	
	Apamea	unanimis	HBN.	CH	SO	Ollen	0	9	1909	1	
516.	Oligia	strigilis	L.	CH	BS	Basel, Neubad	10	6	1912	2	
	Oligia	strigilis	L.	CH	SO	Ollen	2	6	1911	1	
517.	Mesoligia	furuncula	D.S.	CH	SO	Ollen	0	0	0	1	
	Mesoligia	furuncula	D.S.	CH	BE	Bern	0	0	1913	2	
518.	Mesapamea	secalis	L.	CH	SO	Ollen	0	0	0	3	genitaldet.
519.	Mesapamea	didyma	ESP.	CH	SO	Ollen	0	0	0	1	= secalella; genitaldet.
	Mesapamea	didyma	ESP.	CH	SO	Ollen	0	7	1909	3	= secalella; genitaldet.
	Mesapamea	didyma	ESP.	CH	SO	Ollen	9	7	1913	1	= secalella; genitaldet.
	Mesapamea	didyma	ESP.	CH	LU	Luzern	30	6	1915	1	= secalella; genitaldet.
520.	Chortodes	pygmina	HAW.	CH	SO	Ollen, Erlimatt	4	9	1913	1	
521.	Luperina	dumerilii	DUP.	CH	BS	Basel	0	0	1910	2	
	Luperina	dumerilii	DUP.	CH	BS	Basel	0	0	1912	2	
522.	Gortyna	flavago	D.S.	CH	SO	Ollen, Erlimatt	26	9	1913	1	
523.	Staurophora	celsia	L.	CH	GR	Schiers	0	9	1906	1	vgl. Kap.6
524.	Nonagria	typhae	THINBG.	CH	BS	Basel	0	0	1907	1	ex o.
525.	Archana	sparganii	ESP.	?		(Ausland)	0	0	0	2	
526.	Charanyca	trigramma	HUFN.	CH	SO	Ollen	24	6	1911	1	
527.	Hoplodrina	octogenaria	GZE.	CH	?	?	0	0	1912	3	ex l.
528.	Hoplodrina	ambigua	D.S.	CH	?	?	0	0	1912	1	ex l.
529.	Paradrina	clavipalpis	SCOP.	CH	SO	Ollen	0	0	0	3	
	Paradrina	clavipalpis	SCOP.	CH	SO	Ollen	0	0	1910	2	
530.	Panemeria	tenebrata	SCOP.	CH	BL	Münchenstein	27	4	1913	6	
531.	Heliothis	viriplaca	HUFN.	F		Neudorf, Elsass	12	5	1912	4	
532.	Heliothis	ononis	D.S.	F		Sierenz, Elsass	12	5	1912	2	
533.	Pyrrhia	umbra	HUFN.	CH	SO	Ollen	0	6	1907	1	ex l.
534.	Proteodeitote	pygarga	HUFN.	CH	SO	Ollen	5	6	1910	3	
535.	Neustrotia	uncula	CL.	CH	SZ	Brunnen	9	6	1907	1	
536.	Deltote	deceptorla	SCOP.	CH	SO	Ollen, Sali	0	0	1910	4	
	Deltote	deceptorla	SCOP.	CH	SO	Ollen	5	6	1910	1	
537.	Emmelia	trabealis	SCOP.	F		Neudorf, Elsass	12	5	1904	1	
538.	Pseudoips	prasinana	L.	CH	LU	Luzern	0	5	1915	2	= fagana; ex l.
539.	Abrostola	tripartita	HUFN.	CH	SO	Ollen	28	5	1910	1	= triplasia auct.
	Abrostola	tripartita	HUFN.	CH	BS	Basel	0	0	1910	2	= triplasia auct.; ex l.
540.	Abrostola	triplasia	L.	CH	LU	Luzern	7	6	1915	2	= trigemina; "elektr.Licht"
541.	Euchalcia	variabilis	PILL.	CH	SO	Ollen	0	6	1912	1	ex l.
	Euchalcia	variabilis	PILL.	?		Pelzmühlethal	0	0	1917	1	ex l.
	Euchalcia	variabilis	PILL.	CH	?	?	0	0	1911	3	ex l.

FAM Art-Nr.	Gattung	Art	Autor	Land	CH- Kanton	Fundort	Tag	Monat	Jahr	Ex.	Unterarten, Formen, weitere Bemerkungen
542.	Polychrysis	moneta	F.	CZ		Nordböhmen, Ulrichsthal	0	0	1914	1	ex l.
	Polychrysis	moneta	F.	?		Pelzmühlethal	7	7	1917	1	ex l.
	Polychrysis	moneta	F.	CH	LU	Luzern	0	0	1916	1	ex l.
543.	Lamprotes	c-aureum	KNOCH	CH	BS	Basel	0	0	1905	3	
544.	Diachrysis	chrysilis	L.	D		Grenzach, Hörnli	0	0	1906	2	ex l.
	Diachrysis	chrysilis	L.	CH	SO	Olten	0	0	0	1	
	Diachrysis	chrysilis	L.	CH	BS	Basel	0	0	1912	1	
	Diachrysis	chrysilis	L.	CH	BS	Basel	0	0	1912	1	f. juncta (tutti?)
	Diachrysis	chrysilis	L.	CH	SO	Olten	2	6	1911	2	f. juncta (tutti?)
	Diachrysis	chrysilis	L.	CH	LU	Luzern	0	0	1915	2	f. juncta (tutti?); ex l.
545.	Diachrysis	chryson	ESP.	CH	BS	Basel	0	0	1904	1	
	Diachrysis	chryson	ESP.	CH	BE	Bern	3	7	1908	1	ex l.
	Diachrysis	chryson	ESP.	CH	BE	Bern	0	0	1908	1	
	Diachrysis	chryson	ESP.	CH	SO	Seewen	23	7	1911	1	
546.	Macdunnoughia	confusa	STEPH.	F		Neudorf, Eisass	1	9	1912	1	
	Macdunnoughia	confusa	STEPH.	F		Hünigen, Eisass	1	9	1912	2	
	Macdunnoughia	confusa	STEPH.	CH	LU	Luzern	11	7	1915	1	
547.	Plusia	festucae	L.	CH	BS	Basel	0	8	1905	1	
548.	Autographa	gamma	L.	CH	SO	Olten	0	0	0	1	
	Autographa	gamma	L.	F		Neudorf, Eisass	18	8	1912	1	
549.	Autographa	bractea	D.S.	CH	UR	Göschenen	9	7	1910	2	
	Autographa	bractea	D.S.	CH	NW	Pilatusgebiet, Ober Lauelen	18	8	1912	1	
550.	Syngrapha	hochenwarthi	HOCHW	CH	GR	Suvretta	15	7	1917	2	
551.	Syngrapha	ain	HOCHW	CH	GR	Bergün	26	7	1896	1	
	Syngrapha	ain	HOCHW	CH	GR	Bergün	0	0	1911	1	
552.	Syngrapha	interrogationis	L.	CH	BS	Basel	0	0	1908	2	
	Syngrapha	interrogationis	L.	CH	BE	Bern	0	0	1911	1	
553.	Thysanoplusia	orichalcea	F.	CH	BS	(Basel?)	0	0	1911	1	(Einwanderer?)
554.	Catocala	sponsa	L.	CH	BS	Basel	19	7	1906	1	ex l.
	Catocala	sponsa	L.	CH	?	?	17	7	1906	2	ex l.
	Catocala	sponsa	L.	D		Baden	0	0	0	1	
555.	Catocala	fraxini	L.	CH	SO	Olten	2	9	1910	1	ex l.
	Catocala	fraxini	L.	CH	SO	Olten	7	9	1910	1	ex l.
	Catocala	fraxini	L.	CH	BS	Basel	0	0	0	4	
	Catocala	fraxini	L.	CZ		Nordböhmen, Ulrichsthal	0	0	1914	1	f. moerens; ex l.
556.	Catocala	nupta	L.	CH	BS	Basel	7	9	1906	1	
	Catocala	nupta	L.	CH	BS	Basel	9	8	1912	1	ex l.
	Catocala	nupta	L.	CH	BS	Basel	11	8	1912	1	ex l.
	Catocala	nupta	L.	CH	BS	Basel	0	9	1911	2	
	Catocala	nupta	L.	CH	BE	Münchenbuchsee	0	0	0	1	
	Catocala	nupta	L.	CZ		Nordböhmen, Ulrichsthal	0	0	1914	1	ex l.
557.	Catocala	elocala	ESP.	CH	BE	(Bern ?)	6	9	1908	1	ex l. (patria falsa?)
	Catocala	elocala	ESP.	CH	BE	(Bern ?)	0	0	0	2	ex l.? (patria falsa?)
558.	Catocala	electa	VIEW.	CH	BS	Basel	0	0	0	3	
	Catocala	electa	VIEW.	CH	BS	Basel	9	8	1905	1	
	Catocala	electa	VIEW.	CH	GR	Chresta-Thusis	22	8	1909	1	
559.	Catocala	puerpera	GIORN.	CH	BS	Basel	0	0	1907	1	ex l.
	Catocala	puerpera	GIORN.	CH	BS	Basel	0	0	1906	1	
560.	Catocala	pacfa	L.	CZ		Nordböhmen	0	0	1911	3	ex l.
561.	Catocala	conversa	ESP.	CZ		Nordböhmen	0	0	1907	1	
562.	Catocala	nymphagoga	ESP.	CH	BS	(Basel ?)	0	0	1906	1	(patria falsa?)
563.	Catocala	fuminea	SCOP.	CZ		Nordböhmen	0	0	1911	2	ex l.
564.	Minucia	lunaris	D.S.	CH	AG	Mellingen	0	5	1907	1	ex l.
565.	Dysgonia	algira	L.	E		Spanien	0	0	1912	1	
566.	Callistege	mi	CL.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	0	1910	3	
567.	Eucidia	glyphica	L.	CH	TI	Dalpe	9	6	1922	2	
568.	Catephia	alchymista	D.S.	I		Waidbruck, Südtirol	0	5	1910	1	ex l.
569.	Tyta	luctuosa	D.S.	CH	BS	Basel	0	6	1912	1	
	Tyta	luctuosa	D.S.	F		Sierenz, Eisass	12	5	1912	2	
570.	Lygephila	pastinum	TR.	F		Neudorf, Eisass	0	8	1907	1	
571.	Lygephila	viciae	HBN.	CH	?	?	0	0	0	1	
572.	Lygephila	craccae	D.S.	CH	SZ	Brunnen	17	7	1908	1	
573.	Apopestes	spectrum	ESP.	CH	ZH	(Ossingen?)	0	0	1907	1	(patria falsa)
574.	Scoliopteryx	libatrix	L.	CH	SO	Olten	0	0	0	3	
	Scoliopteryx	libatrix	L.	CH	?	(unlesbar)	0	0	0	2	
575.	Phytometra	viridaria	CL.	CH	SO	Olten, Ruttigerweid	0	0	1910	1	
	Phytometra	viridaria	CL.	CH	SZ	Mythen	18	7	1907	2	
576.	Rivula	sericealis	SCOP.	CH	LU	Luzern	0	9	1915	3	
577.	Simplica	rectalis	EV.	CH	BE	(Bern ?)	0	0	1910	1	(patria: Nordböhmen?)
	Simplica	rectalis	EV.	CZ		Nordböhmen	0	0	1910	3	
578.	Pechipogo	strigilata	L.	CH	SO	Olten	19	6	1910	2	= barbalis
	Pechipogo	strigilata	L.	CH	SO	Olten, Tannwald	0	0	1910	4	= barbalis
579.	Herminia	tarscinialis	KNOCH	CH	SO	Olten	8	6	1910	1	
	Herminia	tarscinialis	KNOCH	CH	SO	Olten, Tannwald	0	0	1910	2	
580.	Herminia	nemorialis	F.	CH	SO	Olten	8	6	1910	2	= grisealis
	Herminia	nemorialis	F.	CH	SO	Olten, Tannwald	0	0	1910	2	= grisealis
581.	Hypena	rostralis	L.	CH	SO	Rothrist	9	5	1911	2	
	Hypena	rostralis	L.	CH	SO	Rothrist	0	0	1910	1	
582.	Hypena	proboscidaalis	L.	CH	LU	Pilatusgebiet	0	0	1921	2	

Tab.2: Anzahl Arten und Exemplare in der Sammlung von BRÜGGER-STEINER nach Familien und insgesamt.

Familie	Anzahl	
	Arten	Exemplare
Rhopalocera		
Papilionidae	8	35
Pieridae	16	80
Nymphalidae	31	153
Satyridae	36	134
Lycaenidae	31	144
Hesperiidae	14	45
Bombyces & Sphinges		
Hepialidae	3	9
Cossidae	2	3
Limacodidae	1	1
Zygaenidae	17	61
Aegeriidae	1	1
Endromidae	1	1
Lasiocampidae	11	38
Bombycidae	1	2
Lemoniidae	1	1
Saturniidae	4	24
Drepanidae	3	7
Thyatiridae	3	6
Sphingidae	17	66
Notodontidae	12	41
Dilobidae	1	2
Thaumetopoeidae	2	4
Lymantriidae	10	39
Arctiidae	26	105
Syntomidae	2	6
Geometridae	151	421
Noctuidae	177	484
insgesamt	582	1913
- davon Rhopalocera ("Tagfalter") insg.	122	546
- Diurna (Rhopaloc. + Hesperiidae) insg.	136	591
- Bombyces & Sphinges (Spinner) insg.	118	417
- Macroheterocera ("Nachfalter") insg.	446	1322

Tab.3: Anzahl Arten und Exemplare in der Sammlung von BRÜGGER-STEINER nach Ländern und Schweizer Kantonen.

Länder	Anzahl	
	Arten	Exemplare
Schweiz (CH)	465	1428
Frankreich (F)	79	177
Deutschland (D)	31	80
Italien (I)	7	9
Spanien (E)	2	2
Ungarn (H)	3	4
Tschechische Republik (Böhmen) (CZ)	46	85
Kroatien (KR)	1	1
? unbekannt	71	125
Kantone der Schweiz	Anzahl	
	Arten	Exemplare
AG Aargau	39	74
BE Bern	15	25
BL Basel-Land	48	112
BS Basel-Stadt	80	169
GR Graubünden	9	15
LU Luzern	89	176
NW Nidwalden	39	71
OW Obwalden	2	2
SO Solothurn	224	638
SZ Schwyz	60	124
TI Tessin	5	6
VS Wallis	1	1
ZH Zürich	2	2

Tab.4: Artenlisten nach den einzelnen Fundorten der Sammlung BRÜGGER-STEINER.

S C H W E I Z		BASEL LAND		BASEL STADT	
<u>ARGAU</u>		<u>Allschwil</u>		<u>(Basel ?)</u>	
<u>Belchen</u>		Adscita	statices (gen.det.)	Catocala	nymphagoga
Hypparchia	semele	<u>Allschwilerwald</u>		Zygaena	exulans
<u>Lenzburg</u>		Gonepteryx	rhanni	Arctia	villica
Ascotis	turcaria	Apatura	iris	Thysanoplusia	orichalcea
<u>Mellingen</u>		Apatura	ilia	<u>Basel</u>	
Papilio	machaon	Limnitis	populi	Aporia	crataegi
Pieris	rapae	Polygonia	c-album	Nymphalis	polychloros
Argynnis	paphia	Araschnia	levana	Nymphalis	antiopa
Mesoacidalia	aglaia	Issoria	lathonia	Vanessa	atalanta
Melitaea	didyma	Quercusia	quercus	Polygonia	c-album
Melicta	parthenoides	Plebicula	dorylas	Araschnia	levana
Euphydryas	aurinia	Polyommatus	icarus	Mesoacidali	aglaia
Thecla	betulae	Euproctis	chrysorrhoea	Thecla	betulae
Hesperia	comma	Uthesia	pulchella	Erynnis	tages
Zygaena	osterodensis	Archiearis	notha	Korscheltellus	lupulinus
Zygaena	filipendulae	Cyclophora	annulata	Zeuzera	pyrina
Zygaena	loti	Epirrhoe	rivata	Cossus	cossus
Zygaena	minos (gen.det.)	Mesoleuca	albicillata	Zygaena	viciae meliloti
Zygaena	purpuralis (gen.det.)	Colostygia	pectinataria	Macrothylacia	rubi
Malacosoma	neustria	Aplocera	plagiata	Tethea	ocularis
Thyatira	batis	Asthena	albulata	Tethea	or
Smerinthus	ocellata	Abraxas	grossulariata	Mimas	tiliae
Cybosia	mesomella	Macaria	notata	Lithosia	quadra
Eilema	complanata	Apocheima	pilosaria	Pareulype	berberata
Scotopteryx	mucronata (gen.det.)	Agriopis	leucophaeari	Rheumaptera	cervinalis
Eupithecia	centaureata	Serraca	punctinalis	Epirrita	christyi
Pasiphila	rectangulata	Ectropis	crepuscularia	Operophtera	brumata
Siona	lineata	Aethalura	punctulata	Eupithecia	irriguata
Agrotis	cinerea	Xanthia	icteritia	Erannis	defoliaria
Ceramica	pisi	<u>Arlesheim</u>		Agrotis	ipsilon
Hadena	bicruris	Zygaena	loti	Ochroleura	plecta
Hadena	rivularis	Saturnia	pavonia	Noctua	pronuba
Shargacucullia	verbasci (gen.det.)	<u>Blauen</u>		Noctua	janthina
Blepharita	satura	Coenonympha	glycerion	Polia	bombycina
Polymixis	flavicincta	Polyommatus	icarus	Polia	tricoma
Conistra	rubiginosa	<u>Bruderholz (Reinach?)</u>		Polia	nebulosa
Amphipyra	tragopogonis	Lycaena	tityrus	Diataraxia	oleracea
Apamea	characteraea	Polyommatus	icarus	Hecatera	bicolorata
Minucia	iunaris	Hecatera	bicolorata	Orthosia	incerta
<u>Muttenz</u>		<u>Dornach</u>		Orthosia	gothica
Gnophos	furvata	Entephria	caesiata	Orthosia	cerasi
Noctua	fimbriata	Epirrita	dilutata (gen.det.)	Orthosia	gracilis
Noctua	janthina	Epirrita	christyi	Orthosia	munda
<u>BERN</u>		<u>Höhenweg (Wenslingen?)</u>		Lithomoia	solidaginis
<u>(Bern?)</u>		Quercusia	quercus	Lithophane	furcifer
Catocala	elocata	Satyrrium	ilicis	Xylena	vetusta
Simplica	rectalis	<u>Münchenstein</u>		Eupsilia	transversa
Parnassius	phoebus	Pieris	napi	Eupsilia	transversa f.albipuncta
<u>Bern</u>		Clossiana	dia	Agrochola	circellaris
Zygaena	fausta	Everes	argiades	Agrochola	helvola
Calliteara	fascelina	Zygaena	ephaltes	Moma	alpium
Lymantria	dispar	Eilema	sororcula	Acronicta	tridens (gen.det.)
Bupalus	pinaria	Selenia	lunularia	Acronicta	psi
Dianobia	contigua	Ectropis	crepuscularia	Cryphia	domestica
Panolis	flammea	Panemeria	tenebrata	Amphipyra	pyramidea (gen.det.)
Mesoligia	furuncula	<u>Reinach</u>		Mormo	maura
Diachrysia	chryson	Xanthorhoe	fluctuata	Luperina	dumerillii
Syngrapha	interrogationis	Plagodis	dolabraria	Nonagria	typhae
Araschnia	levana	<u>Wenslingen</u>		Abrostola	tripartita
<u>Bözingen</u>		Lycaena	tityrus	Lamprotes	c-aureum
Araschnia	levana	Plebeius	argus	Diachrysia	chrysitis
<u>Münchenbuchsee</u>		Polyommatus	icarus	Diachrysia	chrysilis f.juncta
Catocala	nupta	Adscita	statices (gen.det.)	Diachrysia	chryson
<u>Steintal (Kandersteg?)</u>		Chlorissa	viridata	Plusia	festucae
Oeneis	glacialis			Syngrapha	interrogationis

Catocala sponsa	Triodia sylvina	Perizoma albulata
Catocala fraxini	Lasiocampa quercus	Odezia atrata
Catocala nupta	Deilephila elpenor	Lomasipilis marginata
Catocala electa	Clostera curtula	Chiasmia clathrata
Catocala puerpera	Clostera pigra	Diastrictis brunneata
Tyta luctuosa	Eilema depressa	Pseudopanthera macularia
Orthosia miniosa	Parasemia plantaginis	Archanna melanaria
Basel, Bachgraben	Parasemia plantaginis f. hospita	Pilatusgebiet, Mühlemäss
Aricia agestis	Diacrisia sannio	Colias hyale
Laothoe populi	Rhyparia purpurata	Cidaria fulvata
Cosmorhoe ocellata	Idaea seriata	Hydriomena furcata
Orthosia incerta	Idaea aversata	Perizoma didymata
Acronicta aceris	Idaea aversata f. remutata	Regenflüeli (Eigentl)
Basel, Birs	Xanthorhoe designata	Clossiana titania
Agrius convolvuli	Mesoleuca albicillata	Diacrisia sannio
Phragmatobia fuliginosa	Eulithis prunata	Regenflüeli, Oberpfyfferswald
Basel, Katzenfeld	Colostygia pectinataria	Erebia melampus
Hyloicus pinastri	Aplocera praeformata	Erebia oeme
Basel, Lange Erlen	Peribatodes rhomboidaria	Parasemia plantaginis
Thaumetopoea processionea	Agrotis ipsilon	Wermelingen (?)
Shargacucullia verbaschi	Ochropleura plecta	Colocasia coryli
Mormo maura	Graphiphora augur	NIDWALDEN
Basel, Neubad	Diarsia rubi	Bärenfallen, Beckenried
Hecatera bicolorata	Xestia xanthographa	Boloria napaea
Oligia strigilis	Cerastis rubricosa	Beckenried
Cabera pusaria	Mesogona oxalina	Aricia agestis
Basel, Wolf (?)	Orthosia munda	Bouchserhorn
Agrius convolvuli	Orthosia munda f. impuncta	Colias phicomone
GRAUBÜNDEN	Xylena vetusta	Erebia manto
Bergün	Euplexia lucipara	Bürgenstock
Syngrapha	Mesapamea didyma	Lysandra bellargus
Chresta-Thusis	Pseudoips prasinana (=fagana)	Scopula immorata
Catocala electa	Abrostola triplasia (=trigemina)	Scopula ornata
Schiers	Polychrysis moneta	Epirrhoe alternata
Neuronis decimalis	Diachrysis chrysis f. juncta	Hydriomena furcata
Staurophora celsia	Macdunnoughia confusa	Melanthia procellata
Schuls / Scoul	Rivula sericealis	Cepphis advenaria
Hyponephele lycaon	Pilatusgebiet	Graphiphora augur
Spüngen	Colias palaeno	Eugraphe sigma
Parnassius phoebus	Apatura iris	Pachetra sagittigera
Suvretta	Mesoacidalia aglaja	Melanchra persicariae
Syngrapha hohenwarthi	Fabriciana adippe	Mniotype adusta
Tenigerbad	Brenthis ino	Amphipyra pyramidea (gen. det.)
Clossiana titania	Clossiana selene	Lopperberg
Tschütatal (Tschüttä?)	Mellicta diamina	Leptidea sinapis (gen. det.)
Lycaena hippothoe eurydame	Mellicta athalia celadussa	Limnitis camilla
LUZERN	Cyaniris semiargus	Fabriciana niobe
Eigentl	Adscita statices (gen. det.)	Erynnis tages
Cyaniris semiargus	Chloroclysta siterata	Carcharodus flocciferus
Ibach (Emmenbrücke)	Petrophora chlorosata	Pyrgus malvae
Aphantopus hyperantus	Pyrgus proboscidalis	Musenalp, Beckenried
Eulithis populata	Pilatusgebiet, Boneren (Kriens)	Colias phicomone
Deileptenia ribeata	Perizoma didymata	Boloria napaea
Kastanienbaum	Pilatusgebiet, Bründlenalp	Erebia tyndarus
Hemaris fuciformis	Pieris (napi) bryoniae	Niederrickenbach
Ptilodon capucina	Xanthorhoe incursata	Parasemia plantaginis f. matronalis
Kriens	Epirrhoe tristata	Chersotis cuprea
Nymphalis antiopa f. hygiae	Pilatusgebiet (Krienseregg?)	Niederrickenbach, Bergplanggen
Macrothylacia rubi	Lithomola solidaginis	Pieris (napi) bryoniae
Mimas tiliae	Pilatusgebiet, Krienseregg	Clossiana euphrosyne
(Luzern?)	Clossiana euphrosyne	Cyaniris semiargus
Arctia villica	Euphydryas aurinia debilis	Lysandra bellargus
Luzern	Lycaena helle	Niederrickenbach, Musenalp
Papilio machaon	Polyommatus icarus	Pieris (napi) bryoniae
Colias crocea	Hemaris fuciformis	Odezia atrata
Polygonia c-album	Parasemia plantaginis	Psodos quadrifaria
Araschnia levana	Xanthorhoe spadicearia	Pilatusgebiet
Aphantopus hyperantus	Epirrhoe tristata	Erebia manto
Thecla betulae	Eulithis populata	Erebia melampus
Hepialus humuli	Chloroclysta truncata	Pilatusgebiet (Lopperberg)
	Spargania luctuata	Aglaia tau f. ferenigra
	Rheumaptera subhastata	

Pilatusgebiet, Fräkmünt (Hergiswil)

Chloroclysta truncata
Puengeleria capreolaria

Pilatusgebiet, Ober Lauelen

Boloria pales
Hada plebeja
Autographa bractea

Stansstad

Calospilos sylvata

OBWALDEN**Engelberg**

Pyrgus carlinae
Setina irrorella

SOLOTHURN**Allerheiligen (Hägendorf?)**

Fabriciana niobe f. eris

Egerkingen

Hyles vespertilio

Gempen

Euthryx potatoria
Triphosa dubitata

Hägendorf

Papilio podalirius
Parnassius apollo
Limnitis populi
Argynnis paphia
Melanargia galathea
Hyparchia alcyone (gen.det.)
Erebia ligea
Maniola jurtina
Coenonympha glycerion
Lasioommata maera
Satyrium w-album
Satyrium spini
Cyaniris semiargus
Agrodiaetus damon
Plebicula dorylas
Lysandra coridon
Polymmatulus icarus
Ochlodes venatus faunus
Adscita notata (gen.det.)
Zygaena trifolii
Zygaena loniceriae
Zygaena carniolica
Zygaena purpuralis (gen.det.)
Macroglossum stellatarum
Atolmis rubricollis
Eilema depressa
Euplagia quadripunctaria
Scopula immorata
Scotopteryx bipunctaria
Hydriomena furcata
Perizoma verberata
Oedia atrata
Chiasmia clathrata
Apeira syringaria
Lomographa temerata
Gnophos fuvrata
Parietaria dilucidaria
Mythimna conigera
Cucullia campanulae (gen.det.)

Olten

Pieris napi
Anthocharis cardamines
Apatura iris
Limnitis camilla
Nymphalis polychloros
Inachis io
Vanessa atalanta
Cynthia cardui

Aglais urticae
Melitaea cinxia
Melitaea parthenoides
Erebia medusa
Coenonympha glycerion
Pararge aegeria lircis
Thecla betulae
Thymelicus sylvestris
Thymelicus lineola
Ochlodes venatus faunus
Pyrgus cirsii
Hepialus humuli
Apoda avellana
Zygaena transalpina
Zygaena filipendulae
Zygaena loniceriae
Eriogaster lanestris
Watsonalla cultaria
Drepana falcataria
Acherontia atropos
Sphinx ligustri
Hyloicus pinastri
Mimas tiliae f. brunnea
Hemaris tityrus
Deilephila porcellus
Phalera bucephala
Peridea anceps
Ptilodon capucina
Eligmodonta ziczac
Clostera curtula
Clostera pigra
Orgia antiqua
Calliteara pudibunda
Arctia caja
Rhyparia purpurata
Spilosoma lubripeda
Spilosoma lutea
Spilosoma lutea
Phragmatobia fuliginosa
Tyrja jacobaeae
Cyclophora punctaria
Cyclophora linearia
Timandra comae
Scopula nigropunctata
Scopula ornata
Scopula marginepunctata
Idaea biselata
Idaea humiliata (gen.det.)
Idaea aversata f. remutata
Idaea maritimaria (=devers.)
Scotopteryx chenopodiata
Xanthorhoe birivata
Xanthorhoe spadicearia
Xanthorhoe spadicearia (aberr.)
Xanthorhoe ferrugata
Xanthorhoe montanata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe galata
Camptogramma bilineata
Cosmorhoe ocellata
Chloroclysta truncata
Thera variata
Electrophaes corylata
Hydriomena impluviata
Horisme vitalbata
Pareulype berberata
Operophtera brumata
Perizoma alchemillata
Perizoma albulata
Eupithecia analoga (gen.det.)
Eupithecia assimilata (gen.det.)
Eupithecia tantillaria (gen.det.)

Euchoeca nebulata
Hydrelia flammeolaria
Hydrelia sylvata
Minoa murinata
Trichopteryx carpinata
Nothocasis sertata
Lomasplilis marginata
Ligdia adustata
Macaria notata
Macaria liturata
Chiasmia clathrata
Cepphis advenaria
Opisthograptis luteolata
Pseudopanthera macularia
Apeira syringaria
Ennomos quercinaria
Selenia dentaria
Crocallis elinguaris
Colotois pennaria
Lycia hirtaria
Biston strataria
Biston betularia
Alcis repandata
Ectropis crepuscularia
Parectropis similaria
Ematurga atomaria
Bupalus piniaria
Lomographa bimaculata
Agrotis clavis
Agrotis ipsilon
Noctua pronuba
Xestia c-nigrum
Anaplectoides prasinaria
Polia nebulosa
Mamestra brassicae
Melanchra persicariae
Melanchra persicariae
Lacanobia w-latinum
Diatraea oleracea
Dianobia thalassina
Dianobia contigua
Orthosia cerasi
Mythimna ferrago
Leucania obsoleta
Cucullia lucifuga (gen.det.)
Cucullia umbratica
Calliergis ramosa
Allophyes oxyacanthae
Agrochola lychnidis
Acronicta alni
Acronicta rumicis
Cryphia raptricula
Amphipyra pyramidea (gen.det.)
Amphipyra tragopogonis
Rusina tristis (=ferruginea)
Apamea monoglypha
Apamea unanimitis
Oligia strigilis
Mesoligia furuncula
Mesapamea secalis (gen.det.)
Mesapamea didyma (gen.det.)
Charanyca trigrammica
Paradrina clavipalpis
Pyrrhia umbra
Protodeitote pygarga
Deltote deceptoris
Abrostola tripartita
Euchalcia variabilis
Diachrysis chrysis
Diachrysis chrysis f. juncta
Autographa gamma
Catocala fraxini

Scoliopteryx	libatrix	Apamea	monoglypha	Pyrgus	alveus
Pechipogo	strigilata	Hypena	rostralis	Pyrgus	serratulae
Herminia	tarsicrinalis	Seewen		Dendrolimus	pini
Herminia	nemoralis	Diachrysia	chryson	Setina	aurita f.imbuta
Olten, Born		Maculinea	arion	Parasemia	plantaginis f.hospita
Xanthorhoe	fluctuata	Zygaena	ephialtes	Parasemia	plantaginis f.matronalis
Mesoleuca	albicillata	Winzau		Odezia	atrata
Thera	britannica	Spialia	sertorius	Gersau	
Campaea	margaritata			Aricia	artaxerxes allous
Olten, Engelberg		SCHWYZ		Lysandra	coridon
Coenonympha	pamphilus	Axenstrasse		Polyommatus	icarus
Olten, Erlimatt		Nudaria	mundana	Mythen	
Lomasipilis	marginata	Xestia	ashworthii candelarum	Phytometra	viridaria
Chiasmia	clathrata	(Brunnen?)		TESSIN	
Agrochola	litura	Odonestis	pruni	Dalpe	
Chortodes	pygmina	Brunnan		Hemaris	fuciformis
Gortyna	flavago	Crocallis	elinguaria	Syntomis	phegea
Olten, Rumpel		Leptidea	sinapis (gen.det.)	Euclydia	glyphica
Maniola	jurtina	Leptidea	reali (gen.det.)	Muralto	
Pararge	aegeria tircis	Gonepteryx	rharni	Saturnia	pyri
Olten, Ruttigen		Fabriciana	adippe	Hyloicus	pinastri
Hamearis	lucina	Boloria	pales	URI	
Olten, Ruttigerweid		Clossiana	euphrosyne	Göschenen	
Aporia	crataegi	Clossiana	dia	Autographa	bractea
Apatura	iris	Erebia	aethiops	WALLIS	
Melitaea	cinxia	Satyrrium	ilicis	Berisal	
Erebia	ligea	Plebeius	argus	Satyrus	ferula
Erebia	medusa	Plebicula	dorylas	Hyponophele	lycaon
Maniola	jurtina	Trichiura	crataegi	Evolène	
Coenonympha	pamphilus	Dendrolimus	pini	Erebia	alberganus
Callophrys	rubi	Deilephila	elpenor	Gornergrat	
Thecla	betulae	Notodonta	dromedarius	Oeneis	glacialis
Cupido	minimus	Pterostoma	palpinum	Leuk	
Celastrina	argiolus	Miltochrista	miniata	Satyrus	ferula
Plebicula	dorylas	Euplagia	quadrupunctaria	Dysauxes	punctata
Lysandra	bellargus	Callimorpha	dominula	Vispental	
Polyommatus	icarus	Hemistola	chrysoprasaria	Dysauxes	punctata
Thalera	fimbrialis	Idaea	serpentata (gen.det.)	ZÜRICH	
Scopula	immorata	Scotopteryx	chenopodiata	Ossingen	
Idaea	biselata	Catarhoe	culcata	Apatura	ilia f.clytie
Electrophaes	corylata	Entephria	cyanata	(Ossingen?)	
Siona	lineata	Coenoteophria	tophaceata	Apopestes	spectrum
Agrotis	exclamationis	Colostygia	olivata	TSCHESCHISCHE	
Callistege	mi	Melanthia	procellata	REPUBLIK	
Phytometra	viridaria	Epione	repandaria	Böhmen	
Olten, Sali		Ennomos	quercinaria	Papilio	machaon
Papilio	podalirius	Odontopera	bidentata	Zerynthia	polyxena
Pieris	brassicae	Angerona	prunaria	Colias	myrmidone
Pieris	rapae	Angerona	prunaria f.corylari	Hypparchia	semele
Coenonympha	arcania	Peribatodes	secundaria	Uthesia	pulchella
Lopinga	achine	Parectropis	similaria	Nordböhmen	
Hamearis	lucina	Parietaria	dilucidaria	Brintesia	circe
Carterocephalus	palaemon	Xestia	ashworthii candelarum	Lysandra	coridon
Arctornis	l-nigrum	Dianobia	suasa	Dendrolimus	pini
Lymantria	dispar	Phlogophora	meticulosa	Lemonia	taraxaci
Xanthorhoe	quadrifasiata	Auchmis	detersa	Hemaris	fuciformis
Deltote	deceptoria	Neustrotia	uncula	Furcula	bifida
Olten, Tannwald		Lygephila	craccae	Clostera	curtula
Xanthorhoe	spadicearia	Brunnen, Stoss		Lymantria	monacha
Xanthorhoe	montanata	Clossiana	titania	Lymantria	monacha f.eremita
Mesoleuca	albicillata	Lysandra	coridon	Lymantria	monacha f.nigra
Hydriomena	impluviata	Lasiocampa	quercus	Setina	irrorella
Aplocera	plagiata	Fronalpstock		Ellema	depressa
Cepphis	advenaria	Colias	phicomone	Hyphoraia	aulica
Biston	betularia	Fabriciana	niobe f.eris	Diaphora	mendica
Dianobia	contigua	Brenthis	ino	Watsonarctia	deserta
Pechipogo	strigilata	Boloria	pales		
Herminia	tarsicrinalis	Erebia	melampus		
Herminia	nemoralis	Erebia	aethiops		
Rothrist		Coenonympha	gardetta		
Cilix	glaucata	Coenonympha	pamphilus		
Trachea	atriplicis				

Watsonarctia	deserta
Geometra	papilionaria
Eulithis	prunata
Spargania	luctuata
Rheumaptera	hastata
Ectropis	crepuscularia f. defessaria
Campaea	margaritata
Graphiphora	augur
Polia	bombycina
Polia	tricoma
Hadena	confusa
Cucullia	argentea
Catocala	pacta
Catocala	conversa
Catocala	fulminea
Simplicia	rectalis

Nordböhmen, Kriegen

Chasara	briseis
Lycaena	tityrus
Hyloicus	pinastri
Pheosia	tremula
Diarsia	brunnea
Antitype	chi
Phlogophora	scita

Nordböhmen, Ullrichsthal

Crypsedra	gemmea
Mormo	maura
Polychrysia	moneta
Catocala	fraxini f. moerens
Catocala	nupta

DEUTSCHLAND**Baden**

Catocala	sponsa
----------	--------

Baden, Istein

Arethusana	arethusa
------------	----------

Grenzach (Baden)

Erynnis	tages
Gastropacha	quercifolia
Aglia	tau
Hemithea	aestivaria
Selenia	tetralunaria
Agriopis	bajaria
Agriopis	aurantiaria
Hylaea	fasciaria prasinaria
Noctua	comes
Gripesia	aprilina
Mormo	maura

Grenzach bf. (Baden)

Clossiana	euphrosyne
-----------	------------

Grenzach, Hörnli

Poecilocampa	populi
Aglia	tau
Noctua	pronuba
Noctua	comes
Diarsia	brunnea
Xestia	baja
Diachrysia	chrysis

Grenzach, Wyhlen (Baden)

Euphydryas	aurinia
------------	---------

Leipzig

Lycaena	helle
Ennomos	fuscantaria

Lörrach

Salurnia	pavonia
Lymantria	monacha

Märkt (Breisgau)

Abraxas	grossulariata
Polygonia	c-album

Schwarzwald

Lycaena	alciphron
---------	-----------

Schwarzwald, Bord

Colias	palaeno
--------	---------

Villaringer Moos

Colias	palaeno
Pseudoterpna	pruinata
Coenonympha	tullia

Zell (Baden)

Calospilos	sylvata
------------	---------

SPANIEN

Pseudotergumia	fidia
Dysgonia	algira

FRANKREICH**Grasse, Südfrankreich**

Hipparchia	statilinus
------------	------------

Hünningen, Elsass

Papilio	machaon
Papilio	podalirius
Colias	crocea
Cynthia	cardui
Minolis	dryas
Lycaena	tityrus
Polyommatus	icarus
Lasiocampa	trifolii
Tethea	ocularis
Acherontia	atropos
Mimas	tiliae
Smerinthus	ocellata
Proserpinus	proserpina
Hyles	euphorbiae
Hyles	vespertilio
Phalera	bucephala
Cerura	vinula
Pterostoma	palpinum
Setina	irrorella
Aplasta	ononaria
Cyclophora	punctaria
Stegania	trimaculata
Cleora	cinctaria
Ectropis	crepuscularia
Agrotis	exclamationis
Ceramica	pisi
Hadena	albimacula
Hadena	perplexa
Orthosia	incerta
Agrochola	circellaris
Dypterygia	scabrioriscula
Macdunnoughia	confusa

Neudorf, Elsass

Papilio	machaon
Colias	hyale
Pieris	napi
Anthocharis	cardamines
Issoria	lathonia
Melanargia	galathea
Hypparchia	semele
Minolis	dryas
Aricia	agestis
Lysandra	coridon
Lysandra	bellargus
Polyommatus	icarus
Polyommatus	icarus
Hesperia	comma
Ochlodes	venatus faunus
Pyrgus	armoricanus
Aegeria	apiformis
Lasiocampa	quercus
Macrothylacia	rubi
Euthryx	polatoria
Cilix	glauca

Smerinthus	ocellata
Laothoe	populi
Macroglossum	stellatarum
Pheosia	tremula
Clostera	pigra
Telochorus	recens
Leucoma	salicis
Setina	irrorella
Arctia	caja
Aplasta	ononaria
Scopula	rubiginata
Scotopteryx	bipunctaria
Heliomata	glarearia
Discestra	trifolii
Dischorista	ypsillon
Heliothis	viriplaca
Emmelia	trabealis
Macdunnoughia	confusa
Autographa	gamma
Lygephila	pastinum
Melitaea	cinxia
Erebia	medusa
Lasiommata	megera
Lasiommata	maera
Callophrys	rubi
Satyrus	spini
Heliothis	ononis
Tyta	luctuosa

Sierenz, Elsass

Erebia	medusa
Lasiommata	megera
Lasiommata	maera
Callophrys	rubi
Heliothis	ononis
Tyta	luctuosa
Melitaea	cinxia
Satyrus	spini

Südfrankreich

Anthocharis	euphenoides
Euchloe	belema

Gebweiler (Elsass?)

Aglaope	infausta
---------	----------

UNGARN

Parnassius	mnemosyne
Rhyarioides	metelkana

ITALIEN**Iselle**

Syntomis	phegea
----------	--------

Mte. Gargano, Apulia

Melanargia	russiae japygia
Agrodiaetus	dolus virgilia

Nervi (Genova)


Zygaena	occitanica
---------	------------

Waidbruck (Südtirol)

Endromis	versicolora
Catephia	alchymista

KROATIEN

Saturnia	pyri
----------	------



Karte 1: Die in der Sammlung BRÜGGER-STEINER vorkommenden Fundorte in der Schweiz und Umgebung.

1. Sierenz = Sierentz, Eisass	F	20. Olten	SO	33. Bürgenstock	NW
2. Neudorf = Village Neuf, Elsass	F	20. Olten, Born	SO	33. Stansstad	NW
3. Hüningen = Huningue, Eisass	F	20. Olten, Rumpel	SO	34. Bärenfallen, Beckenried	NW
4. Märkt (Breisgau)	D	20. Olten, Engelberg	SO	34. Beckenried	NW
4. Märkt bf. (Breisgau)	D	20. Olten, Erlimatt	SO	34. Boucherhorn	NW
5. Lörrach	D	20. Olten, Rüttigen	SO	34. Musenalp, Beckenried	NW
6. Grenzach (Baden)	D	20. Olten, Rüttigerweid	SO	34. Niederrickenbach	NW
6. Grenzach bf. (Baden)	D	20. Olten, Säll	SO	34. Niederrickenbach, Bergplanggen	NW
6. Grenzach, Hörnli	D	20. Olten, Tannwald	SO	34. Niederrickenbach, Musenalp	NW
6. Grenzach, Wyhlen (Baden)	D	20. Winznau	SO	35. Engelberg	OW
7. Zell (Baden)	D	21. Höhenweg (Wenslingen?)	BL	36. Gersau	SZ
8. Villaringer Moos	D	21. Wenslingen	BL	37. Brunnen	SZ
9. Basel	BS	22. Rothrist	SO	38. Axenstrasse	SZ
9. Basel, Bachgraben	BS	23. Allerheiligen (Hägendorf?)	SO	38. Brunnen, Stoons	SZ
9. Basel, Birs	BS	23. Hägendorf	SO	38. Fronalpstock	SZ
9. Basel, Katzenfeld	BS	24. Egerkingen	SO	39. Mythen	SZ
9. Basel, Lange Erlen	BS	25. Bözingen	BE	40. Göschenen	UR
9. Basel, Neubad	BS	26. Münchenbuchsee	BE	41. Steintal (Kandersteg?)	BE
9. Basel, Wolf	BS	27. Bern	BE	42. Leuk	VS
10. Allschwil	BL	28. Wermelingen (?)	LU	43. Evolène	VS
10. Allschwilerwald	BL	29. Ibach (Emmenbrücke)	LU	44. Gonergrat	VS
11. Blauen	BL	29. Luzern	LU	45. Vispental	VS
12. Arlesheim	BL	30. Kastanienbaum	LU	46. Berisal	VS
12. Bruderholz (Reinach?)	BL	31. Eigentäl	LU	47. Iselle	I
12. Dornach	BL	31. Kriens	LU	48. Muralto	TI
12. Münchenstein	BL	31. Regenflüeli (Eigentäl)	LU	49. Dalpe	TI
12. Reinach	BL	31. Regenflüeli, Oberpfylferswald	LU	50. Tenigerbad	GR
13. Muttenz	AG	32. Pilatusgebiet, Boneren (Kriens)	LU	51. Splügen	GR
14. Gempen	SO	32. Pilatusgebiet, Bründlenalp	LU	52. Chresta-Thusis	GR
15. Seewen	SO	32. Pilatusgebiet, Krienseregg	LU	53. Bergün	GR
16. Belchen	AG	32. Pilatusgebiet, Mühlmäss (=Mülimäs)	LU	54. Suvretta	GR
17. Ossingen	ZH	32. Lopperberg	NW	55. Schuls / Scoul	GR
18. Mellingen	AG	32. Pilatusgebiet, Fräkmünt (Hergiswil)	NW	56. Tschütatal (Tschütta?)	GR
19. Lenzburg	AG	32. Pilatusgebiet, Ober Lauelen	NW	57. Schiers	GR

LITERATUR

- BLATTNER, S. & BROS, E. DE (1965): Lepidopterenliste von Basel und Umgebung, III. Teil: Noctuidae. - Entomol. Ges. Basel: 301-374.
- EBERT, G. (Hrsg.) (1997): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Band 5, Nachtfalter III. - Verl. Eugen Ulmer, Stuttgart, pp. 575.
- LEPIDOPTEROLOGEN-ARBEITSGRUPPE (1987): Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten, Gefährdung, Schutz. Schweiz und angrenzende Gebiete. - Hrsg.: Schw. Bund Naturschutz; Verl. Fotorotar, Egg ZH, pp. 516 (deutschsprachige Ausgabe, 1. Auflage: 1987; 2., 3. und 4., teilweise überarbeitete Auflagen: 1988, 1991 bzw. 1994; französische Ausgabe: „Les papillons de jour et leurs biotopes“, 1987).
- LEPIDOPTEROLOGEN-ARBEITSGRUPPE (1997): Schmetterlinge und ihre Lebensräume, Bd. 2. Schweiz und angrenzende Gebiete. Arten, Gefährdung, Schutz. - Hrsg.: Pro Natura - Schw. Bund Naturschutz; Verl. Fotorotar, Egg ZH, pp. 679 (französische Ausgabe: „Les papillons et leurs biotopes, Vol. 2“, 1998).
- LEPIDOPTEROLOGEN-ARBEITSGRUPPE (2000): Schmetterlinge und ihre Lebensräume, Bd. 3. Schweiz und angrenzende Gebiete. Arten, Gefährdung, Schutz. - Hrsg.: Pro Natura - Schw. Bund Naturschutz; Verl. Fotorotar, Egg ZH, pp. 914.
- LERAUT, P. (1980): Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas. - Alexanor, Suppl., pp. 334.
- REZBANYAI, L. (1979): ARTHUR HOFFMANN (1877-1951), Erstfeld, Kt. Uri und seine Grossschmetterlingssammlung im Naturhistorischen Museum Olten, sowie Katalog der paläarktischen Sammlung. - Entomol. Ber. Luzern, 2: 1-80.
- REZBANYAI, L. (1980): Die Insektenfauna des Hochmoors Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. II. Macrolepidoptera (Grossschmetterlinge). - Entomol. Ber. Luzern, 3: 15-76.
- REZBANYAI-RESER, L. (1990): Fünfzehn für die Fauna des Tessin neue Nachtgrossfalterarten (Limacodidae, Geometridae, Arctiidae, Nolidae, Noctuidae: Lepidoptera). - Entomol. Ber. Luzern, 23: 131-136.
- REZBANYAI-RESER, L. (1991): Die Leit- und Charakterarten der Schmetterlingsfauna im Hochmoor Forrenmoos (Insecta: Macrolepidoptera). - Mitt. Naturf. Ges. Luzern, 32: 155-166.
- REZBANYAI-RESER, L. (1994): Zur Verbreitung von *Zygaena (Mesembryus) minos* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775, in der Zentralschweiz (Lepidoptera, Zygaenidae). - Entomol. Ber. Luzern, 32: 109-112.
- REZBANYAI-RESER, L. (1997): Zur Insektenfauna vom Hochmoor Forrenmoos, 970m, Eigental, Kanton Luzern. II. "Macrolepidoptera" ("Grossschmetterlinge"). - Entomol. Ber. Luzern, 37: 29-102.
- REZBANYAI-RESER, L. (2000): Korrekturen und Nachträge zum Katalog der paläarktischen Grossschmetterlingssammlung (Macrolepidoptera) von ARTHUR HOFFMANN im Naturmuseum Olten. - Entomol. Ber. Luzern, 44: 163-172.
- SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE GENÈVE (1985): Catalogue des Lépidoptères du Bassin Genevois (3): Geometridae. - Bull. Romand d'Ent., 3: 123-144.
- VORBRÖDT, K. (1911, 1914): Die Schmetterlinge der Schweiz, Bd. I.-II. - Verl. Wyss, Bern.
- ZINGG, J. (1939): Die Grossschmetterlinge von Luzern und Umgebung. - Mitt. Naturf. Ges. Luzern, 13: 1-32.

Adresse des Verfassers:

Dr. Ladislaus RESER (REZBANYAI)
Natur-Museum Luzern
Kasernenplatz 6
CH-6003 Luzern
e-mail (neu): ladislaus.reser@lu.ch

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Berichte Luzern](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Rezbanyai-Reser (auch Rezbanyai) Ladislaus

Artikel/Article: [Katalog der kleinen historischen und überwiegend schweizerischen Grossschmetterlingssammlung \(Macrolepidoptera\) von Hans Walter Brügger-Steiner \(1873-1955\) im Naturmuseum Olten. 85-116](#)