

Der Herbst vom Oktober bis Dezember bietet nahezu nichts anderes, als die überwinternden Käfer, die anderen sind längst abgestorben. Mit einigen Vorteilen kann man sich nur mehr des Siebes und des Exkursionsbeiles zum Oeffnen der Baumstrünke bedienen, alle anderen Fangarten liefern so gewöhnliche Tiere, daß es sich der Anwendung nicht lohnt. Ich trage daher nur noch nach: *Timarcha coriaria* und *a. rugulosa* und *pratensis*, welche träge auf Wegen kriechen, *Meloe autumnalis*, ein seltener Käfer, *Staphylinus globulifer* und *Quedius tristis* unter Steinen, *Agonum Mülleri* am Teichufer, *Harpalus aeneus* im Weingarten, *Chrysomela staphylea* und *polita*, *Cynegetis impunctata* und var. *palustris* auf Gesträuchen, *Alophus triggittatus* auf Wegen, *Patrobis excavatus*, *Clambus armadillo*, *Acritus nigricornis*, *Falagria obscura*, *Monotoma picipes* und *longicollis*, alle gesiebt, sowie die noch im Spätherbste vorkommenden zahlreichen Arten von Apionen.

Es sind über 400 Arten, die ich anführte; daß eine strenge Trennung bezüglich der vier Jahreszeiten nicht vorgenommen werden konnte, liegt in der Natur der Sache. Ich habe daher auch die Käfer, welche von einer Jahreszeit in die andere übergehen, nicht wiederholt; die ubiquitären gemeinen Coleopteren sind, da sie jeder Käferfreund kennt und diesem kein Interesse bieten, weggelassen worden.

Es ist aus dieser Zusammenstellung zu ersehen, daß das behandelte Fundgebiet, bis auf die Dytisciden recht käferreich ist und wird es mich freuen, wenn ich durch diese Arbeit einem oder dem anderen Entomologen den Anstoß zum Besuche unserer Gegend geboten habe.

Die Verbreitung des *Bem. dalmatinum* und seiner westlichen Rassen¹⁾.

Von

Prof. Dr. Netolitzky (Czernowitz) unter Mitwirkung von Prof. J. Müller (Triest).

3. *B. dalmatinum africanum* Neto.

Frankreich: *Amélie les Bains und *Colioure (de Boissy).

Hispania: *Sierra de Queya, Orense (Kricheldorf), Santas Albas Prov. León (L. v. Heyden 20 VII. 1868). *Ponferrada, León (Paganetti), *Potes (Coll. Staudinger). *Pozuelo de Calatrava (de la Fuente), *Barcelona (Cabrera).

Afrika, Algier: *Bon-Bérak bei Dellys (Chobaut); *Fort National am Djurdjurageb (Werner); Blida, les Glacières (Jordan); *Alger (Gray). Tenied el Had und Ham. R'ira (Alger, Hofmuseum). — Tunis: Ain Draham (v. Bodemeyr).

¹⁾ Fortsetzung des Textes der beiliegenden Karte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Netolitzky Fritz

Artikel/Article: [Die Verbreitung des Bem. dalmatinum und seiner westlichen Rassen 154](#)