© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Entomologische Blätter 1916, Heft 1—3.

Die Verbreitung von Ocys harpaloides Serv.

Von Prof. Dr. F. Netolitzky.

Madeira: Wollaston, Cat. Col. Mad. 1857. 23. = *Ocys dubius* Woll.

Azoren: Drouet 1858, Alluaud; 5 Stück im British Museum gesehen!

Nordafrika: Marokko (Tetuan und *Tanger); Algier (Mers-el-Kebir, Coll. v. Heyden); Tunis (Région du Tel, Bedel cat. rais. col. d'Afrique, p. 71).

Malta: Nach Cameron häufig (Coll. John!).

Balearen: Nach Estelrich (Cat. Jakobson).

Portugal: Überall (Oliveira, Cat. ins. Port. 1894).

Spanien: Valenzia, *Santander (v. Varendorff), Cercedilla (v. Heyden), Serra do Gerez (v. Heyden), Andalusien (Rosenhauer, Tiere And., p. 46).

Frankreich (mitgeteilt von J. Sainte-Claire Deville): Finistère, Calvados, Eure, Seine inf., Somme, Nord, Seine et Oise, Marne, Meurthe et Moselle, Vosges, Yonne, Côte d'Or, Saône et Loire, Allier, Puy, Cher, Maine et Loire, Hte. Vienne, Rhône, Ain, Isère, Alp. marit., Var, Bouches du Rhône, Aude, Vaucluse, Hérault, Pyr. orient., Hte. Garonne, Tarn, Hts. et Bass. Pyr., Landes, Gironde, Lot et Garonne, Gers.

Hinzufügen kann ich noch: Indre et Loire: Tours (Coll. Fischer in Vegesack. Dordogne: *Périgueux (Nicolas). Manche: Valognes (G. John).

Corsica: Ajaccio (Coll. Diener, Budapest), *Vizzavona (v. Varendorff), Bastia (Bickhardt).

Schweiz: Genf (Heer, Fauna helv. 123).

Italien: Rom (Alessandrini und Zoufal), Neapel (Schneider in Mus. Dresden), Messina, Tarrento, Genova, Oneglia, Busalla und Lucca (Dodero), Gombo bei Pisa (Piccioli); Nach Baudi (Cat. Col. Piem. 1889) noch nicht in Piemont gefunden.

Sardinien: Aritzo, Cagliari, Ozieri, Musei, Serra Godi und Decimo (Dodero).

Belgien: Lüttich (Putzeys); Mecheln-Malines, Hermeton a. d. Maas, Brüssel, Trivières, Combain-au-pont, Verviers und Halleux (Preudhomme de Borre).

Niederlande: Rotterdam, Leijden, Katwijg, Tiel, Arnheim und Nijkerk (Everts, brieflich).

England: Überall. Schottland: Paisley und Rothwell (nach Murray), Lowlands, Forth, Solway, Clyde. Irland: Häufig nach Halbert und Johnson: in Ulster, Connaught, Leinster und Munster.

Deutschland: Helgoland (Mus. Budapest): *Bremen-Vegesack (Brüggemann); *Farge (J. to Settle): *Hamburg (Preller, Kolze, Zirk):

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Ülzen (Hannover, Berl. E. 2, 1861, V, 403); *Paderborn (Coll. Dormeyer, Westhof, Wiener Hofmuseum); Elberfeld; Bocholt und Bückeburg (Westhof, Käf. Westphal.); *Hildesheim (Schilsky); *Kassel (Bartels-Riehl, Weber); Gotha (Kellner; Jänner: Thür. Laufk., p. 35); *Koblenz (Röttgen, v. Varendorff), Kostheim, Schwanheim, Gustavsburg, Schierstein (v. Heyden Käf. Nassau, II. Aufl.), *Beerfelden im Odenwald (Scriba, v. Heyden), *Erlangen (Rosenhauer, Schaum Ins. Deutschl., I, 742), *Günzburg (Schwaben, Wiener Hofmus.) *Heilbronn (Coll. G. John), *Schopfheim in Baden (v. Heyden) und Fahrnau (Hartmann brieflich), Elsaß (Silbermann). — Oberschlesien (Roger, Schaum l. c. 742), Ustron und Landecke (Uechtritz, Gerhardt, Verz. Käf. Schlesiens 1910, Harz (Cat. Jakobson), Lothringen (Cat. Jakobson).

Österreich: *Graz! (Coll. Weber u. Penecke), Steiermark (Miller), Tirol: Condino (Bertolini, Fn. Trentino), Judicarien (Gredler, Nachlese). (Brieflich durch Wörndle). Schlesien (vgl. Deutschland). — Zara (G. John und Reitter Ent. Zeit. 1895, 258 und 1902, 203); *Castelnuovo in Bocche di Cattaro (Wien Hofmuseum und Mus. Budapest).

Bosnien und Herzegowina: *Mostar (Zoufal), Drijeno bei Trebinje (Reitter l. c. 1881, 181), Plasa planina (Apfelbeck, Käf. Balk., I, 117).

Montenegro: Apfelbeck l. c.

Albanien: Apfelbeck l. c.

Griechenland: Korfu (J. Sahlberg, Apfelbeck l. c.), Morea (Reiche, Schaum, Berl. Ent. Zeit., 1857).

Von Schweden, Dänemark, Rußland und dem östlichen Mittelmeergebiete bisher nicht nachgewiesen. Die Angabe: Warschau bezieht sich auf Ocys quinquestriatus. Die Funde in Südtirol gehen auf Angaben von Gobanz zurück und bedürfen der Bestätigung.

---

* Mit * bezeichnete Fundortbelege besitze ich in meiner Sammlung oder ich habe sie gesehen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Blätter

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Netolitzky Fritz

Artikel/Article: Die Verbreitung von Ocys harpaloides Serv. 13-14