

Die Verbreitung des *Asaphidion caraboides* Schrk. und seiner Rassen.

Von Prof. Dr. Fritz Netolitzky.

a) subsp. *caraboides* Schrank.


Österreich: *Linz (Duftschmid, Priesner), Mauthausen und *Steyr (Petz). — *Wien (Breit, Haberditz usw.), Spillern (Wr. Hofmus.), Hernstein (Beck-Ganglb.), Pittenfluß (Bach). — *Salzburg und *Murnsprung (Frieb), *Golling (Winkler), Gastein (Coll. Gabriel), Böckstein (Meschnigg). — *Trient und *Lavis (Net.), *Predazzo (Gabert), Perra (Meschnigg), Rovereto, Sacco und Borgo (Bertolini), St. Leonhard im Passeiertal (Coll. Singer), *Paneveggio am Rollepaß (Schuster), *Jungholz (Ammann), Brixen, Uderns im Zillertal, *Reute und *Umhausen im Ötztal (alle von Knabl; vgl. auch Col. Rundsch., I, 39), *Bozen (Waegner). — Nach Gredler (Kf. Tirol): Hall, Lienz, Antholz, Taufers, Sigmundskron, Staaben, St. Florian bei Neumarkt. — Dr. Julius Müller nennt: Bregenz, *Ach-Vorkloster, Lustenau, Dornbirn, *Oberlangenegg, Andelsbuch, Frastanz, Schaan, *Kemelbach, *Fußach. — *Kirehbach und St. Lorenzen a. Gail (Klimsch), Mra. Gail (Meschnigg), *Pontafel (Handerek), Villach (Coll. Diener, Pest), Mallnitz (Maaß), Klagenfurt (Coll. Weber, Graz). — *Flitsch-Karfreit (Net.), Pieris a. Isonzo (Dr. Josef Müller), Görz (Coll. Koltze, Mus. Dahlem). — *Laibach (v. Gspan), *Moistrana (Net.). — *Graz (Net.), Marburg (Coll. Weber, Graz), Judenburg und *Pettau (Scheibel), Feistritz (Coll. Diener, Pest), Eisenerz (Petz!), *Admont (Plaschil), *Fölz (Schweighofer). — Brünn und Schakwitz bei Auspitz a. Thaya (Dr. Fleischer). Mähr.-Ostrau (Zabadil), Mähr.-Weißkirchen (Coll. Weber), Hanna (Mus. Prag), *Paskau (Graf), Friedland (Zoufal); Ustron, Oderberg, Freistadt und Steinau (Reitter, Verh. nat. Ver. Brünn 1870). — *Przemysl (Breit), *Drohobycz (Rybinski), *Kolomea, *Bolechow. *Stanislaw und *Zydaczow (Net.), Zakopane in der Tatra und Lemberg (Lomnicki!), Kosow südlich von Kolomea (Miller, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1868, p. 12). — *Czernowitz, *Radautz und *Suczawitz (Net.).


Ungarn: *Csap a. Theiß (Net.), Agram (v. Weingärtner), Kovácspatak (Mihók), Preßburg (Coll. Weber, Graz), Kesmark (Dr. Hensch), Bolesó am Vlarapaß (Coll. Singer), Mte. Tsarcul (= Sarko, nördlich von Mehadia, Coll. Tax.), Pöstyen und Tavarnok (Com. Nyitra) (Györffy), *Trenesen (Brancsik); nach Kuty (Fn. Hung.): Budapest, Peczel, Dunaórs, Kis-Kalna, Pozsony, Mezö Labore, Besztercebanya (= Neusohl). — Nach Petri: Hatszeg, Hermannstadt (= Nagyszeben), Verestorny, Fogaras, Marienburg (Földvár) bei Kronstadt, Sächs. Regen, Klausenburg, Segesvár (= Schäßburg), Nagyenyed, Tordaschlucht, Felső-Tömös (Deubel), Medgyes, Remete (Siebenbg. Käf. 13).

Rumänien: Kloster Skit la Jalomiza (Deubel, brieflich).

Italien: Legnago (Sekera, brieflich), Stra (Veneto) und Valle di dentro (Prov. Sondrio, Westl. v. Bormio, Coll. Fiori; vide v. nebulosum), Val de Cogne bei Aosta (Coll. Diener!), Val Camonica und Macugnaga (Leonhard!).

Schweiz: *Biel, *Nidau, Utzendorf und *Gastern (Mathey), Heer in Fn. Col. Helv.: Zürich, Matt a. Sernf, Genf, Bevers a. Inn, Altdorf, Userental, Nufenen; Bern! (Coll. Leonhard und Scholz, Liegnitz). Ragatz und Frutigen (Kgl. Mus. Berlin!) (Kiesewetter, Berl. E. Z.,





1859, III, 340), Aarau (Schaum, Ins. D., I, 670), *Zermatt, *Lugano und *Siders (Bänninger), *Signau (Hermann); *Brieg (Rätzer). — Nach Fawre-Bugnion: Martigny, Sierre, Zinal, Viège-Visp, Souste, Loeche les bains, Fiesch, Ormont, Saas-Fee, Aigle, Brig. — St. Bernhard (!) und St. Gallen (!) in Coll. Leonhard. — Nach Täschler: Sitter, Goldbach, Grabs, Weißbach. — Nach Stierlin (Col. Helv.): Genf, Wallis (!), Waadt, Bern (!), Aarau (!), Bündten, Glarus, Basel, Schaffhausen. — Nach Killias (Graubünden), p. 13: Malans, Chur, Nufenen, Roseggbach, Pontresina.

Frankreich: Frouard bei Nancy (Bourgeois), Verdun; die übrigen Angaben (Cat. Gall. Cors.) müssen an den Tieren nachgeprüft werden, weshalb ich mich bloß auf die allgemeine Verbreitung (braune Farbe) beschränken mußte.

Deutschland: *Ulm (Grassel), *München (Wägner, Leonhard), Groß-Hesselohe (Maab), bayr. Alpen (v. Varendorff), *Passau (Iglar), Rentlingen (Keller, Kf. Württemberg), Straßburg i. E. (Scherdlin); Zimmermann (brieflich): *München, Schongau, Kissing a. Lech, Landsberg, Kaufbeuren, Bad Aibling, Marquartstein; Metz (Bourgeois); Ratibor und Breslau (Gerhardt, Kf. Schles. 1910). — Regensburg Stöcklein (brieflich): Simbach, Ering, Kirchdorf a. Inn, Neu-Ötting.

Polen: Jaskrow a. Warta bei Czenstochau (Lgocki, Krakau Akad. 1907).

b) subsp. *nebulosum* Rossi.

Frankreich: Nach Caillol (Cat. Provence, p. 46): Arles, Aix, Roquefavour, Marseille, Var-Mündung, Vence, Lantosque, Roquebilliere, Saint-Sauveur, Roquestéron, Digne, *Avignon, Pertuis, *la Bonde. — *Pont-St.-Esprit und *St. Martin Ardèche (Magdelaine), *Carcassonne (Gavoy), *Entre-deux-Guiers (Planet), *Nizza (Coll. Hoffmann, Wien). — Nach Barthe (Cat. Gall. et Corse): Annecy-Savoie, Lyon, Briançon—Hts. Alpes; Tarn, Terssac, Albi, le Gô, Ambialet, Saint-Juéry; Cannes; Valence, Montélimar; Toulouse (!)—Lyon und Vienne (!).

Italien: *Civago-Emilia (Fiori), *Isola-Abruzzi (Fiori), *Salerno am Seleufer (v. Sydow), *Roma, Anienefluß (Luigioni, Boll. Soc. Rom. 1892), *Mte. Cusna (Fiori); *Montepagano (Paganetti). — In der ganzen Emilia (Riv. col. ital., II, 148), Bologna und Apennin (Wr. Hofmüs.!), Basilicata (Coll. Winkler, Wien!), Calabria und Toscana (Coll. Schwarzer, Aschaffenburg); Herr Professor Kolbe teilt an der Hand der Coll. Fiori des kgl. Mus. Berlin folgendes mit: *A. caraboides* nur von Venetien und Lombardei vertreten; *nebulosum* vorhanden aus den Provinzen: Emilia, Marchi, Umbria, Abruzzi, Latium, Apulia, Calabria, Basilicata, Etruria. In Col. Modenese gibt Fiori an: Scoltenna, Pavullo. Nach Piccioli: Firenze, Camaldoli, Vallombrosa, Pisa, Lucca, Senese. — Baudi, Piemont (Cat. col. Piemonte, p. 12).

c) subsp. *balkanicum* Net.

Vgl. die Neubeschreibung im Texte (Ent. Blätter, 14, Heft 7—9, 1918).

d) subsp. *splendidum* Heyd.

*Calahorra, *Cuenca (Korb). Rosenhauer (Tiere Andal.): Cartama a. Guadalhorce (fraglich); v. Heyden (Entom. Reise nach Spanien): Leon, a. d. Bernesga (Type!).

e) subsp. *varipes* Motsch.

Tiphlis, Suram, Kasbek, Sarijal, Elisabethpol, Talisch.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Netolitzky Fritz

Artikel/Article: [Die Verbreitung des Asaphidion caraboides Schrk. und seiner Rassen. 229-230](#)