

Entomologische Blätter

Zeitschrift für Biologie und Systematik der Käfer

unter besonderer Berücksichtigung der Forstentomologie.

Herausgegeben von

H. Bickhardt, Cassel,

unter Mitwirkung von

Dr. Karl Eckstein, Geheimer Regierungsrat, Prof. an der Forstakademie zu Eberswalde, **Fr. Heikertinger** in Wien, **W. Hubenthal**, Bubleben b. Gotha, **R. Kleine**, Assistent am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Stettin, **Walter Möhring**, Zeicheninspektor in Nürnberg, **Edmund Reitter**, kaiserlicher Rat in Paskau (Mähren), **H. Strohmeier**, kaiserl. Oberförster in Münster (Elsaß), **Rudolf Trédl**, Oberförster in Skrad (Kroatien), **Dr. med. L. Weber**, Geheimer Sanitätsrat in Cassel.

14. Jahrgang.

1918.

Mit 3 Karten und 105 Abbildungen auf Tafeln und im Text.

BERLIN W 57.

Fritz Pfenningstorff

Verlag für Sport und Naturliebhaberei

1918.

7664
BR 50
MUSEUM HISTOR.
MUSEUM HISTOR.

20.83919 Nov. 26

Inhaltsverzeichnis.

A. Uebersichtskarten über die geographische Verbreitung der Käferarten.

	Beilage zu Heft
Netolitzky, Prof. Dr. F., Die Verbreitung des <i>Bembidion striatum</i> F. .	4—6
— Die Verbreitung des <i>Asaphidion caraboides</i> Schrk. und seiner Rassen	7—9
Vaternahm, Th., Die Verbreitung der <i>Liodopria serricornis</i>	10—12

B. Abhandlungen und Aufsätze.

	Seite
Bickhardt, H., Oliviersche Typen im Wiesbadener Naturhistorischen Museum	26
— Eine bemerkenswerte paläarktische Histerform	62
— Eine neue afrikanische Histeridengattung	170
— Neue paläarktische Histeriden und Bemerkungen zu bekannten Arten	226
— Neue exotische Histeriden und Notizen zu bekannten Arten	233
Born, P., <i>Carabus lineatus</i> Dej.	64
— Über einige Caraben der Seealpen	124
— Beitrag zur Kenntnis der Formen von <i>Carabus intricatus</i> L.	193
Feige, C., In der Umgebung von Eisleben gefundene Käfer, welche in dem Verzeichnis von Eggers nicht aufgeführt sind	203
Heller, Prof. Dr. K. M., Zur Klassifikation einiger afrikanischer Erotyliden	136
— Ergänzungen zu meiner „Klassifikation einiger afrikanischer Erotyliden“	274
Kleine, R., Cassidenstudien VIII	27, 103
— Einige Bemerkungen über die <i>Taphroderini</i> des Belg. Congo	55
— Die Gattung <i>Hypomolispa</i> Kleine	76, 157, 216, 291
— Der Stridulationsapparat der Gattung <i>Lepyrus Germar</i>	257
Künemann, Zu <i>Gymnetron beccabungae</i> L. und <i>squamicolle</i> Rtt.	101
Meyer, P., Einmaliger Beitrag zur Käferfauna des Ampergebietes in Ober- bayern	172
Netolitzky, Prof. Dr. F., <i>Asaphidion caraboides balcanicum</i> nov. subsp. . .	215
Obenberger, J., Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Buprestiden	19
— Vier neue paläarktische Coleopteren	58
Pinhard, F., Einiges über Rassen von Carabusarten	97
Rapp, O., Meine Käferausbeute in Südfrankreich im Juli 1914.	45
Reitter, Edm., Einige neue Coleopteren aus Albanien	42
— Über unsere Sammlungsschädlinge aus der Coleopterengattung <i>Anthrenus</i>	123
— Beitrag zur Kenntnis der Coleopterengattungen <i>Bergrothia</i> und <i>Amaurops</i>	201
Sattler, W., <i>Saperda populnea</i> ab. <i>Bickhardti</i> nov.	200
Simmel, R., Aus meinem forstentomologischen Tagebuche. I. <i>Juniperus</i> <i>communis</i> als Sterbequartier verschiedener Borkenkäfermännchen . .	288

Stiller, V., Über Vorkommen und Fang kroatischer Ameisengäste und anderer Käfer (mit Beschreibung einer neuen <i>Agrilus</i> -form)	126
von Wanka, Th., Zur Lebensweise des <i>Trinodes hirtus</i> L.	54
Wasmann, E., Die Histeridae der Genera Insectorum von Heinrich Bickhardt	37
— Über <i>Solenopsis geminata saevissima</i> Sm. und ihre Gäste	69
— Übersicht der myrmecophilen Paederinengattung <i>Myrmecosaurus</i> Wasm.	210
Weber, Dr. L., Die Lebenserscheinungen der Käfer. Kapitel I. Metamorphose, Wachstum, Lebensdauer, Tod	1

C. Kleine coleopterische Mitteilungen.

Bickhardt, H., Käfer in Nestern	181
Dudich, E., Über die Stridulation der Curculioniden	354
Eggers, H., Zur Verbreitung des <i>Pityophthorus pubescens</i> Marsh (<i>ramulorum</i> Perr.)	181
Heikertinger, F., Über das Zielen der <i>Carabus</i> -Arten beim Ausspritzen ihrer Absonderungen usw.	352
— Carabiden, die sich im Schatten verbergen	353
Hubenthal, W., Über Benennung von Aberrationen	85
— Über <i>Atheta Wörndlei</i> Bernh. und die Untergattung <i>Dimetrota</i>	179
— Über verschollene Käfersammlungen	245
— <i>Bidestus delicatulus</i> Schaum	245
— Über Schmerzgefühl bei Coleopteren	247
— <i>Neuraphes Hopffgarteni</i> Reitt.	249
— <i>Bembidion moeoticum</i> Kol.	354
Kessel, <i>Meligethes coeruleovirens</i> Först.	351
Kleine, R., <i>Cetonia aurata</i> L.	352
— <i>Tetrastichus cassidarum</i> Ratzb.	248
Künnemann, <i>Ceuthorrhynchus distinctus</i> Bris.	350
— <i>Longitarsus nigerrimus</i> Gyll.	350
— <i>Ptinus villiger</i> Reitt.	350
— <i>Crepidodera transversa</i> Marsh.	350
— <i>Psylliodes affinis</i> Payk.	351
Lengerken, H. von, <i>Phryganophilus auritus</i> Motsch. und <i>Pseudaphana Vorbringeri</i>	87
Meyer, P., Zur Käferfauna von Elsaß-Lothringen	86
Netolitzky, Prof. Dr. F., <i>Bembidion moeoticum</i> Kolenati	179
Polster, <i>Cicindela campestris</i> var. <i>connata</i> Heer	245
Rapp, O., Über die neue Varietät von <i>Hydroporus lepidus</i> Oliv.	184
Reineck, G., Eine Wanze als Coccinellidenfeind	348
— Massenaufreten von <i>Coccinella 7-punctata</i> L.	349
— Auf <i>Abies</i> -Arten lebende Coccinelliden	349
Schunck, Dr., Über <i>Carabus glabratus</i>	183
— <i>Hoptia philanthus</i>	183
— <i>Apoderus coryli</i>	183
— Über das Ausspritzen von ätzendem Saft durch große Caraben	245

	Seite
Schunck, Dr., <i>Nebria brevicollis</i> F.	246
— Kleine Carabiden verbergen sich im Schatten	246
— Maikäferplage	246
— Käfer am Kraterrand des Vesuvus	246
— Widerstand mancher Käfer gegen Betäubungsmittel	247
— Über Schmerzgefühl bei Käfern	247
— <i>Pterostichus fasciatopunctatus</i> Crtz. und <i>cristatus</i> Duf.	249
Schwicker, Flügeldeckenskulptur bei <i>Carabus auronitens</i> v. <i>Vindobonensis</i>	86
Urban, <i>Poophagus Hopffgarteni</i> Tourm.	180
— <i>Ceuthorrhynchus aeneicollis</i> Germ.	180
— <i>Ceuthorrhynchus urticae</i> Boh.	180
— <i>Ceuthorrhynchus constrictus</i> Mrsh.	180
— <i>Pseudostyphlus pilumnus</i> Gyll.	180
— <i>Miarus graminis</i> Gyll.	181
— <i>Galeruca melanocephala</i> Ponza	181
Weber, Dr. L., Über Benennung von Aberrationen	84

D. Besprochene Bücher und sonstige Publikationen.

Demoll, Dr. R., Die Sinnesorgane der Arthropoden, ihr Bau und ihre Funktion	185
Escherich, Prof. K., Die Ameise	88
Frickhinger, H. W., Die Mehlmotte	354
Karny, Dr. H., Tabellen zur Bestimmung einheimischer Insekten.	
III. Schmetterlinge	187
Krancher, Dr. O., Entomologisches Jahrbuch 27	89
Gräfin von Linden, Prof. Dr., Parasitismus im Tierreich	186
Nägler, Dr. K., Am Urquell des Lebens	187
Obenberger, J., Zur Kenntnis der paläarktischen Käferfauna usw.	185
Saalas, U., Die Fichtenkäfer Finnlands	90
Vaternahm, Th., Zur Monographie der Gattung <i>Amphicyllis</i>	187
— Zur Monographie der Gattung <i>Anisoloma</i> Illig	249
Zacher, Dr. F., Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung	251

E. Sonstiges.

Literaturübersicht	92, 188, 252, 355
Entomologische Nachrichten	91, 192, 256, 356

F. Liste der neubeschriebenen

I. Gattungen und Untergattungen.

<i>Amauropus</i> Reitter	202
<i>Cadne</i> Heller	287
<i>Cedna</i> Heller	287
<i>Cylistolister</i> Bickhardt	238
<i>Decna</i> Heller	287
<i>Hubenthalia</i> Bickhardt	170

VI

Entomologische Blätter, 14, 1918.

	Seite
<i>Hypomiolisa</i> Kleine	163
<i>Lanugocadne</i> Heller	287
<i>Placodister</i> Bickhardt	239
<i>Scaphodacne</i> Heller	150
<i>Zoufalia</i> Reitter	201

II. Arten, Unterarten usw.

<i>Acmaeodera dsungarica</i> Obenberger	19
— <i>Strandi</i> Obenberger	20
<i>Acrolister</i> <i>Kleinei</i> Bickhardt	244
<i>Agelandia</i> <i>Hummleri</i> Obenberger	58
<i>Agrilus</i> <i>aladaghensis</i> Obenberger	24
— <i>elongatus</i> var. <i>Maksimirus</i> Stiller	134
— <i>litura</i> ab. <i>zbraslavensis</i> Obenberger	23
— <i>perparvus</i> Obenberger	23
— <i>Strandi</i> Obenberger	24
<i>Airaphilus</i> <i>Paganettii</i> Obenberger	60
<i>Amauropus</i> <i>lobipes</i> Reitter	202
<i>Anomala</i> <i>albanica</i> Reitter	43
— <i>Matzenaueri</i> Reitter	42
<i>Anthaxia</i> <i>corynthia</i> ab. <i>cyaneotincta</i> Obenberger	22
— <i>fulgurans</i> v. <i>muliebris</i> Obenberger	22
— <i>Perrini</i> Obenberger	22
— <i>4-punctata</i> v. <i>attavistica</i> Obenberger	22
— <i>salicis</i> ab. <i>longisquammis</i> Obenberger	22
<i>Asaphidion</i> <i>caraboides</i> <i>balcanicum</i> Netolitzky	215
<i>Carabus</i> <i>intricatus</i> <i>aspromontanus</i> Born	199
— — <i>molisensis</i> Born	198
— — <i>starensis</i> Born	197
<i>Coptocephala</i> <i>Zoufali</i> Reitter	44
<i>Cyphosoma</i> <i>Lausoniae</i> v. <i>interruptum</i> Obenberger	21
<i>Diplohoplizes</i> <i>unicolor</i> Kleine	56
<i>Elater</i> <i>Titanus</i> Reitter	43
<i>Epiechinus</i> <i>caucasicola</i> Bickhardt	227
— <i>malayicus</i> Bickhardt	234
— <i>notogaeus</i> Bickhardt	233
<i>Episcaphula</i> <i>basipunctata</i> Heller	278
— <i>cameruna</i> Heller	148
— <i>cameruna</i> <i>centralis</i> Heller	149
— <i>cameruna</i> <i>latefasciata</i> Heller	149
— <i>lindiana</i> Heller	277
— <i>minor</i> Heller	147
— <i>ornatissima</i> Heller	283
— <i>ruficornis</i> Heller	279
— <i>ruficornis</i> <i>catangae</i> Heller	280
— <i>sexsignata</i> Heller	281

Inhaltsverzeichnis.

VII

	Seite
<i>Episcaphula tricolorata</i> Heller	282
— <i>trifasciata</i> Heller	284
— <i>tripunctata</i> Heller	146
— <i>tripunctata lunulata</i> Heller	147
— <i>tripunctata separata</i> Heller	276
<i>Harpalus (Amblystus) Debdouensis</i> Obenberger	58
<i>Hister (Atholus) Reitteri</i> Bickhardt	231
— (<i>Paralister</i>) <i>Bückingi</i> Bickhardt	230
— <i>terricola</i> var. <i>amicorum</i> Bickhardt	228
<i>Hubenthalia teretrioides</i> Bickhardt	171
<i>Hypomiolista Bickhardti</i> Kleine	323
— <i>clavata</i> Kleine	327
— <i>compressa</i> Kleine	341
— <i>dentigena</i> Kleine	331
— <i>exigua</i> Kleine	334
— <i>Helleri</i> Kleine	329
— <i>nitida</i> Kleine	311
— <i>reticulata</i> Kleine	333
— <i>rugosa</i> Kleine	336
— <i>sponsa</i> Kleine	324
<i>Macrolister togoensis</i> Bickhardt	240
<i>Myrmecosaurus vagans</i> Bruch	213
<i>Myrmedonia Schmalzi</i> Wasm.	72
<i>Nacerdes melanura</i> ab. <i>nigricollis</i> Reitter	44
<i>Parepius opacipennis</i> Bickhardt	237
— <i>ovatus</i> Bickhardt	237
<i>Perotis lugubris prolongata</i> Obenberger	21
<i>Phelister finitimus</i> Bickhardt	242
— <i>foveipygus</i> Bickhardt	243
— <i>pygmaeus</i> Bickhardt	243
<i>Placodister nudisternus</i> Bickhardt	239
<i>Prionocerus tibetanus</i> Obenberger	60
<i>Saperda populnea</i> ab. <i>Bickhardti</i> Sattler	200
<i>Saprinus hastifer</i> Bickhardt	236
<i>Scaphodacne deminuta</i> Heller	152
— <i>neglecta</i> Heller	155
— — <i>abbreviata</i> Heller	156
— — <i>Crotchii</i> Heller	156
— — <i>producta</i> Heller	156
— — <i>reducta</i> Heller	156
— <i>rufipes</i> Heller	153
<i>Trachys Horniana</i> Obenberger	25
<i>Trypeticus Helleri</i> Bickhardt	233

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis. I-VII](#)