## Xyletinus oblongulus Muls., ein für Deutschland neuer Käfer.

Von M. F. Richard Scholz, Liegnitz.

In der mir erreichbaren Literatur ist obige Art in Reitters Fauna Germanica, Bd. III, p. 316, in seiner Bestimmungstabelle der europäischen Coleopteren, Heft 47, Anobiidae und Cividae, Brünn 1901, p. 31, und in Kuhnts Bestimmungstabelle der Käfer Deutschlands, p. 685 beschrieben. Seidlitz Fauna Transsylvanica erwähnt die Art nebst einigen anderen nur in einer Fußnote. Seite 541, als im südlichen Europa vorkommend, ebenso bemerkt Erichsons Naturgeschichte der Insekten Deutschlands von ihr nur kurz: Körper ziemlich lauggestreckt, Fühler hellgelb.

X. oblongulus Muls. unterscheidet sieh von dem weitverbreiteten X. pectinatus F. hauptsächlich durch geringere Größe, nicht abgesetzte, kaum aufgebogene und nicht heller gefärbte Seiten des Halsschildes und durch anders gebildete Spitze der Flügeldecken. Die Spitze jeder Decke ist etwas ausgezogen und ragt dadurch bei seitlicher Ansicht über das Profil des Deckenrandes deutlich nach unten

vor, was bei N. pectinatus nicht der Fall ist.

Diese für Deutschland neue Art wurde von mir vor Jahren (Juni 1904) in den Laubgehölzen mit eingestreuten Eichen bei dem Dorfe Dohnau bei Liegnitz in einem Stück gefangen, wahrscheinlich mit dem Kötscher gestrichen. Die Fauna Germanica gibt sie nur von Brünn an. Nach Reitters Bestimmungstabelle kommt N. oblongulus in Frankreich und Mähren bei Brünn vor. Der Katalog von 1906 nennt Gallia und Moravia als Heimat und Kuhnt schreibt: Frankreich, Mähren, Deutschland? Dies Fragezeichen kann nun wegfallen. Liegnitz ist also wohl der zur Zeit sicher festgestellte nordöstlichste Punkt des Verbreitungsgebietes dieser Art. Ihre Bestimmung wurde mir von Herrn Rat Edm. Reitter gütigst bestätigt, wofür ihm auch hier gedankt sei.

## Die Aufzucht von Ptinus tectus Boield.

Von M. F. Richard Scholz, Liegnitz.

In den "Nachträgen und Berichtigungen zu Reitters Fauna Germanica bezüglich der in der Umgebung Hamburgs vorkommenden Coleopteren" von dem verstorbenen Coleopterologen W. Koltze in Reitters Fauna Germanica, Band V. p. 316 ist obige Art mit der Bemerkung verzeichnet: Hamburg. Eine Anzahl Exemplare auf einem Speicher gefunden. Wohl eingeführt. Im Katalog von 1906 ist sie mit dem Fundort London angegeben.

Es ist wohl sicher, daß Ptinus tectus Boield, durch den Schiffsverkehr mit Waren aus dem Auslande in die Speicher Hamburgs

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Blätter

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Scholz M. F. Richard

Artikel/Article: Xyletinus oblongulus Muls., ein für Deutschland neuer

Käfer. 23