

Die Verbreitung von *Stenus gracilipes* Kr.

Von Ludwig Benick, Lübeck.

Stenus gracilipes Kr., Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 750.
Ganglbauer, Käfer Mitteleur. II, 1895, p. 570.

Vorkommen: An sandigen Bach- und Flußufern (v. Wanka), auf Schotterbänken an Bächen (Penecke) und unter Steinen (Pfeil), hauptsächlich alpin und subalpin, kaum in die Ebene herabsteigend. Im allgemeinen selten in den Sudeten, Karpathen, Ostalpen und in der Herzegowina.

Fundorte:

Sudeten. Kohlfurt, nordwestl. v. Görlitz (Gerhardt, Verzeichnis d. Käf. Schlesiens III); Riesengebirge (Gerhardt, l. c.); Riesengeb., bei der Hampelbaude und am Weg nach der Riesenbaude (O. Pfeil, Dtsch. Ent. Ztschr. 1865, p. 224 u. 226); * Reinerz¹⁾ (v. Rottenberg, Samml. v. Seidlitz); Heinersdorf bei Frankenstein (Gerhardt, l. c.); Münsterberg (Gerhardt, l. c.); Kl. Altvater bis Waldenburg herab (Gerhardt, l. c.); Glatzer Schneeberg (Kraatz, Erstbeschreibung); Spieglitzer Schneeberg in Mähren (v. Kiesenwetter n. Kraatz, Erstbeschr.); * Altvater-Geb. (v. Bodemeyer).

Karpathen. Karpathen (Lomnicki, Cat. col. Poloniae); * Beskiden (Götzelmann, v. Wanka, Zoufal); * Lyssahora (Reitter, v. Wanka); Teschen, in Wältern (v. Wanka, W. E. Z. 1917, p. 277); Tatra (Samml. Lomnicki); Babia Gora i. Nord-Ungarn, an der Bistra (v. Rottenberg, Berl. Ent. Ztschr. 1867, p. 409); * Stary Sambor und Turze (Samml. Lomnicki); * Skole (Netolitzky); Delatyn a. Pruth (Netolitzky), Mikuliczyn (Samml. Lomnicki); * Rahó (Weise); Vargyas und Ob. Tömös (Samml. Fr. Denbel); * Glashütte Kerz und * Retjezat (Petri); * Biharfürd (Mihok).

Alpen. * Bayrische Alpen (Samml. Staudinger u. Bang-Haas); Tirol (Knabl, briefl.), doch nicht im Ötztal; Sterzing, Jaufental (Knabl); Bachergebirge (Penecke, Mitt. naturw. Ver. Steiermark 1904, p. LXXVIII); Graz (Maj. Weber nach Penecke); Kärnten (Waltl. nach Kraatz, Erstbeschr.); * Dolomiten, Rgsbg. Hütte (Waegner); * Campolaro-Adamello (Breit.).

Herzegowina. * Herzegowina (v. Wanka); * Igbartal (v. Wanka, Ent. Bl. 1908, p. 189 und Zoufal).

Stenus gracilipes ab. Wankai Fleischer, Wien. Ent. Ztg. 1909, p. 110. — Herzegowina, Igbartal (v. Wanka nach Fleischer).

¹⁾ Die mit Stern versehenen Fundorte sind in meiner Sammlung vertreten.



* *Stenus gracilipes* Kr.

30

40

Blatt

Verbreitung von
* *Stenus Guyanensis* Duv.
in Mitteleuropa.

50

40



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Benick Ludwig

Artikel/Article: [Die Verbreitung von Stenus gracilipes Kr. 49](#)