

Kleinere Beiträge zur Kenntnis der Coleopterenfauna von Korsika.

Von H. Bickhardt in Erfurt.

Bei meinem diesjährigen Aufenthalt in Korsika (Juni 1908) habe ich im allgemeinen eine recht geringe Ausbeute an Käfern erzielt. Es gelang mir jedoch zwei neue melanistische Formen zu finden, die von O. Schneider in seiner Arbeit „Ueber Melanismus Korsischer Käfer“ (Isis 1902, Heft 2, p. 43—60) unter den aufgezählten 40 Species nicht genannt sind, daher als solche wohl noch nicht bekannt waren.

1. *Anthaxia millefolii* var. *Budtzi* (n. var.)

Von der Stammart durch dunkelbronzebraune Ober- und Unterseite verschieden; die vordere Hälfte des Halsschildes und der Kopf matt und fast schwarz. Long $5\frac{1}{2}$ —6 mm.

De Marseul erwähnt diese dunkle Form zwar, jedoch ohne sie zu benennen, (Abeille 1865, p. 204 ff.). Er gibt keinen Fundort an.

Da es sich um eine der ausgesprochen melanistischen Formen handelt, wie sie auf Korsika uns täglich begegnen, halte ich es für erforderlich einen eigenen Namen für die Varietät einzuführen. Ich widme dieselbe meinem Freunde V. Budtz in Vizzavona, (Korsika), der seit 3 Jahren mit Eifer bemüht ist, eine Spezialsammlung der Käfer von Korsika zusammenzubringen, und der dadurch schon bemerkenswerte Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna der Insel geliefert hat.

3 Ex. (Typen) in meiner Sammlung, 1 Ex. in coll. J. St. Claire Deville, mehrere Stücke unpräpariert an meine Korrespondenten verschickt.

Ich fand die Varietät zusammen mit der Stammform und in etwa gleichgroßer Anzahl am 1. und 4. Juni bei Bastia.

2. *Cardiophorus Eleonorae* var. *humeralis* (n. var.)

Unterscheidet sich von der Stammart durch fast vollständiges Fehlen des gelben Längsmakels auf den Flügeldecken. Nur zwischen Schulter und Schildchen erinnert noch eine ganz kleine hellere Stelle an die verschwundene Längsbinde. Die Flügeldecken sind im übrigen einfarbig dunkelbraun. Long $5\frac{1}{2}$ mm.

Du Buysson zählt (Faune gallo-rhénane V. p. 314 ff.) 3 Varietäten von *Eleonorae* auf, von denen var. β die gelbe Längsbinde in der Mitte verschmälert und verschwommen, var. γ die Längsbinde in der Mitte unterbrochen und in zwei Flecken (einen an der Basis, einen an der Spitze) aufgelöst und var. δ eine fast in der ganzen Länge erloschene Längsbinde hat, die nur noch an der Basis vorhanden ist. Er gibt weiter an, daß die Art in Frankreich sehr selten und zerstreut, dagegen in Korsika, Sardinien und Sicilien häufig vorkomme. Wir haben es also sehr wahrscheinlich bei den aufgezählten Varietäten ebenfalls mit Stücken aus Korsika (oder auch Sardinien und Sicilien) zu tun, die dem dort herrschenden Gesetz der Verdunkelung (Melanismus) verfallen sind. Die extremste Form dieser Abänderung dürfte einen eigenen Namen verdienen,

sie fällt mit der oben genannten var. δ ungefähr zusammen. Die Varietäten β und γ bilden den Übergang zu var. *humeralis* m. 1 Ex. (Type) in meiner Sammlung. Fundort: Biguglia.

Bemerkungen: Du Buysson gibt (l. c.) noch an, daß Ragusa a (Hist. Nat. Sicil. XIII. Cat. rag. dei Col. Sicil. 3, 1893) die Art (*Eleonora*) in Sicilien häufig im Mai von Bäumen geklopft habe, Ragusa habe aber die Baumart nicht angegeben. Ich habe am Ufer des Revinco bei Biguglia Anfang Juni eine große Menge (über 100) Käfer der Stammart und der Varietäten β und γ von Pappeln (wohl *Populus nigra*) geklopft; wahrscheinlich hat dieser Baum auch Ragusa die Käfer geliefert.

Literatur-Referate.

Die Herren Autoren von selbständig oder in Zeitschriften erscheinenden **coleopterologischen** Publikationen werden um gefl. Einsendung von Rezensionsexemplaren oder Sonderabdrücken gebeten.

Selbstreferate der Herren Forstentomologen sind besonders erwünscht.

Paul Scherdlin. Die in der Umgebung von Straßburgs beobachteten Carabidae. Ann. Soc. ent. Belg. LIII., p. 221 bis 240, 1908.

Verfasser, der seine Arbeit bescheiden nur einen „Versuch“ nennt, hat eine recht ansehnliche Laufkäferliste für das immerhin klein zu nennende Gebiet der näheren Umgebung von Straßburg (Elsaß) zusammengestellt. Neu für die Elsässische Fauna ist *Nebria livida* Er. Da solche gut durchgearbeiteten Spezial-Faunen, wie wir sie in Deutschland bereits für Nassau und Frankfurt (Main) von Prof. L. von Heyden, für Thüringen von A. Kellner und Hubenthal, für Schiesien von J. Gerhardt, für Ostpreußen von G. Vorbringer, für die Umgebung von Cassel von Dr. L. Weber, usw. besitzen, von großem zoogeographischem Werte sind, so wäre es zu wünschen, daß Verfasser nach und nach eine vollständige Coleopteren-Fauna des behandelten Gebietes oder noch besser des ganzen Elsaß uns übermitteln möchte. Die Arbeiten von F. Kampmann, *Catalogus Coleopterorum vallis rhenanae alsatico-badensis* (1860) und von J. Wencker und G. Silbermann, *Catalogue des Coléoptères de l'Alsace et des Vosges* (1866) sind veraltet und nicht mehr auf der Höhe.
H. Bickhardt.

J. H. Fabre. Bilder aus der Insektenwelt. Autorisierte Uebersetzung aus: „*Souvenirs Entomologiques*“, I.—X. Série. Mit zahlreichen Abbildungen. Stuttgart. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung. Preis 2,25 Mk.

Für einen Freund der Natur und für solche Entomologen, die nicht nur aus Sammelwut, sondern aus wahrhaftem Interesse für das Leben und Treiben der Insekten ihren Studien obliegen, kann es keinen größeren Genuß geben, als das Lesen der „Bilder aus der Insektenwelt“. Mit unvergleichlicher Geduld und zäher Ausdauer hat der jetzt 85jährige Verfasser den größten Teil seines Lebens dazu verwendet, eine Reihe von Insekten und anderen Gliedertieren in ihren intimsten Lebensgewohnheiten und Lebensäußerungen zu belauschen. Mit größter Sorgfalt hat er alle, auch die scheinbar unbedeutendsten, Beobachtungen gesammelt und nach gründlicher Erkenntnis des beobachteten Vorgangs zu Bildern vereinigt, die uns in anziehender und leicht verständlicher Sprache vorgetragen (hier sei auch der Uebersetzer rühmend hervorgehoben) Einblick gewähren in das

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Bickhardt Heinrich

Artikel/Article: [Kleinere Beiträge zur Kenntnis der Coleopterenfauna von Korsika. 201-202](#)