

Nonnularum Europae Coleopterorum patriae novae.

Additio ad: „L. v. Heyden, E. Reitter, J. Weise:

Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi (et) Armeniae rossicae 1906.“

Auct. Prof. J. Roubal, Příbram (Bohemia).

I.

1. Multae species, quae patria G. (= Germania) affectae sunt, quas in hac enumeratione non reproducimus, etiam Bohemiam (= Boh.) incolunt, quod hac litteratura testatur: a) ante annum 1906: Lokay, E.: Seznam brouků českých (Verzeichnis der Käfer Böhmens), Arch., Praga, 1868 (in lingua bohem. et germ.). — Kliment, J.: Čeští brouci, N. Brod, 1896. — Klíma, A.: Catalogus insectorum faunae bohemicae, VI. (Bronci [Coleoptera]), Praga, 1902 (in lingua bohem. et germ.). — Roubal, J.: Fundorte einiger seltenerer und für Böhmen neuer Käfer (Verh. d. zool.-bot. Gesellsch. in Wien), pag. 380—383, 1903. — Roubal, J.: Ueber einige für Böhmen neue Käfer (ibid.), pag. 643 bis 645, 1904. — Roubal, J.: Prodromus myrmekophilů českých. (Věstn. král. čes. spol. nauk, 1905, XV.), pag. 1—41. Praga 1905. — Časopis české společnosti entomologické (Acta societatis entomologicae Bohemiae). Praga 1904—1906.

b) post annum 1906: Čas. čes. spol. ent. (Acta soc. ent. boh.) Praga 1907—1909. — Praecipue in „Actis soc. entom. boh.“ multa de coleopteris raris et pro Bohemia novis inscripta sunt.

C. = Catalogus Col. Europ. Cauc. (et) Arm. ross. 1906.

P. n. = patria nova vel patriae novae.

2*). *Carabus Scheidleri* Panz. v. *Lomnickii* Reitt. — C.: Pol. — P. n.: Silesia (Bescides, Kadlčák leg., Hammer det., coll. Roubal).

Leistus piceus Fröl. — C.: Alp. Carp. Bosn. G. Sil. Thuring. — P. n.: Bohemia (Špičák, Ostrý).

Bembidion Paulioni Heyd. — C.: Lu. — P. n.: Hispania (coll. Falcoz.), Gallia (coll. Holtz).

Patrobis septentrionis Dej. a. *serenus* Greidl. — C.: Ti. — P. n.: Nystuén (e coll. Bodemeyer).

Licinus granulatus Dej. v. *siculus* Dej. — C.: Si. — P. n.: Sardinia (Oristano, Dr. Krausse leg., Roubal det.).

Pterostichus negligens Sturm. — C.: „Riesengeb.“ Patria nostrae species latine nominatur *Asciburgius mons* (vel *Corcontici montes***).

Quedius robustus Scriba. — C.: Alp. Hi.: Port.(?) — P. n.: Bulgaria (Merkel leg., Roubal det.).

Q. pyrenaicus Bris. — C.: Carp. P. Balc. — P. n.: Hu. mer. (Merkel leg., Roubal det.).

*) Perplures haec species in auctoris collectione reperiuntur.

**) Ptolemaios II. II: „Υπὸ τὸ Ἀσκιβοῦργιον ὄρος (= *Asciburgius Mons*) Κόρζοντοι καὶ Λούγοι οἱ Βοῦροι μέχρι τῆς κεφαλῆς τοῦ Ὀνιστοῦλα Ποταμοῦ οἰκοῦσι.“

Leptusa alpicola Brancsik. — C.: Carp. — P. n.: Bescides (Lysá hora, Roubal leg.).

Atheta terebicornis Wankow. — C.: R. — P. n.: Bucovina (Hormuzaki, C.: Cercetări noi asupra raporturilor faunistice din Bucovina cu privire specială la clasa Coleoptereleor. Bul. Soc. de sc. din Buc. An. X, No. 1 si 2. Bucaresti 1901, pag. 100).

Ocalea concolor Kiesw. — C.: A. G. Ca. — P. n.: (Bohemia [Roubal]), Graecia (Parnassus, Leonis leg. Roubal det.).

Ocyusa defecta Rey. — C.: C. Ga. m. I. D. — P. n.: Graecia (Krüper leg., Bernhauer det., coll. Roubal).

Dinarda dentata Grav. v. *pygmaea* Wasm. — C.: Rhen. — P. n.: Bohemia (Vrané, Sv. Prokop. [Roubal: Prodr. I. c.]).

Aleochara clavicornis Redtb. — C.: E. m. A. — P. n.: Hispania (coll. Roubal).

Euplectus Bonvouloiri Reitt. — C.: C. — P. n.: Ca. (e coll. Bodemeyer).

Neuraphes angulatus Müll. — C.: E. md. b. — P. n.: Bosnia (Sarajevo, Matzenauer leg.).

Liodes nitidula Er. — C.: G. A. — Bosnia (Sanski most. Dr. Fleischer det., coll. Roubal).

Brachypterus unicolor Küst. — C.: S. — P. n.: Graecia (Attica, Leonis leg.).

Micrambe Perrisi Bris. — C.: Ga. m. Lu. — P. n.: Hispania.

Cryptophagus Brucki Reitt. — C.: T. Ca. — P. n.: Hispania (Fuente).

Podabrus alpinus Payk. — C.: Mt. E. — P. n.: Bohemia (Závist, Krivoklát).

Psilotrix cyaneus Oliv. — C.: G. Ga. E. m. — (Everst, D. E. Z. 1910, I.: Holl). — P. n.: Dalm. Herz. Istr.

Danaeae angulata Küst. — C.: Mont. Da. Fiume. — P. n.: Bosnia (Zoufal leg., Roubal det.).

D. cervina Küst. — C.: D. R. m. — P. n.: Bosnia (Metzenauer leg., Roubal det.).

Allonyx 4-maculatus Schall. — C.: Ga. G. — P. n.: (Bohemia), Moravia (Fleischer, Formánek etc.).

Stelidota secguttata F. Sahlb. — C.: F. Cr. Ca. R. — P. n.: Styria, Carniola, Hungaria mer.: Ganglbauer, Die Käfer von Mitteleuropa III, pag. 467.

Isorhapis nigriceps Mannerh. — C.: Cro. T. — P. n.: Hungaria (e. coll. Bodemeyer).

Phytobaenus amabilis Sahlb. — C.: E. C. Ga. Cro. — Seidlitz: Fauna transsylvanica: „Bei uns (Transsylvania) und in Oesterreich (Austria) . . .“, ideo etiam Tr. A.

Euglenes pygmaeus Gyll. v. *oculatus* Panz. — C.: Su. R. Ga. G. Hi. — P. n.: (Bohemia), Moravia.

Orchesia grandicollis Rosenh. — C.: St. Ti. Cro. A. — P. n.: Germania (e coll. Bodemeyer).

Semanotus ruscicus F. — C.: R. m. — P. n.: Hungaria (N. Boysán, Merkl.). Meleda Ganglb.: Verz. d. auf In. M. vork. Kol. (Vh. d. z. b. Ges. 1904, 657).

Urodon pygmaeus Gyll. — C.: Ga. G. E. m. — P. n.: Hi.

Otiorrhynchus corvus Boh. — C.: Boh. Hu. Tr. — P. n.: Silesia (Lysá hora, Roubal leg.).

Foucattia Karamani Stierl. — C.: D. — P. n.: Herzegovina (Matzenauer leg.).

Sciophobus smaragdinus Boh. — C.: D. — P. n.: Bosnia (Jureček leg., Formánek det.).

S. vittatus Gyll. — C.: Istr. — P. n.: Dalmatia.

S. caesius Hampe. — C.: Serb. Pr. — P. n.: Romania.

Eusomus taeniatus Krya. — C.: R. cm. — P. n.: Turcia (Merkl.).

Chloebius immeritus Boh. — C.: Ca. — P. n.: Rossia media.

Coniatus suavis Gyll. — C.: Ga. m. I. S. — P. n.: Dalmatia.

C. s. v. chrysochlorus Luc. — C.: Hi. — P. n.: Gallia (de Boissy).

Dicranthus elegans F. — C.: Holl. Ga. occ. G. R. m. — P. n.: Hungaria (e coll. Eggers).

Bagous perparvulus Rosh. — C.: Hi. m. — P. n.: Graecia, Attica (Leonis leg., Formánek det.).

Pseudophytobius sphaerion Boh. — C.: A. Sax. — P. n.: Hungaria.

Caccobius histeroides Mén. — C.: D. Gr. Ca. — P. n.: Serbia (e coll. Schiffner).

Onitis Danoetas Stev. — C.: R. m. Ca. — P. n.: Romania (Montandon).

O. belii F. — C.: Ga. m. Hi. I. — P. n.: Lu.

Elaphocera hiemalis Er. — C.: Macedonia. — P. n.: Attica (Krüper).

Hoplia subnuda Reitt. — C. 1906: Mor. Hu. b., Fauna germanica Reitter) 1909: Silesia (solum).

Ein entomologischer Ausflug in eine bisher unerforschte Höhle Nordwest-Bosniens.

Oberleutnant L. Pfeifer, Sarajevo.

II.

Nächsten Tags besuchte ich die Höhle, nachdem ich mir meine Köderbecher geholt hatte, nochmals, doch ehe ich dazu kam, diese auf den mir am günstigsten scheinenden Plätzen aufzustellen, gab's vorher noch eine unangenehme Ueberraschung: Das kleine Floß, das mir tagsvorher zur Ueberfuhr gedient hatte, war während der Nacht

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Nonnulorum Europae Coleopterorum patriae novae. 108-110](#)