© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Seit meiner zitierten Publikation ist tatsächlich auch in Nordtirol *Car. Ullrichi* gefunden worden und es hat den Anschein, daß sowohl das Triestiner Gebiet als auch Südtirol die Knotenpunkte sind, die uns die Verbindung zwischen *Ullrichi* und *italicus* am ehesten vermitteln werden.

Halicia ut nonnullorum Europae coleopterorum patria nova.

Additio ad: „L. v. Heyden, E. Reitter, J. Weise: Catalogus coleopterorum Europae, Caucasi (et) Armeniae rossicae 1906."

Auct. Roman Patkiewicz, Bolechow (Halicia).

C. = Catalogus Col. Europae 1906.

Dyschirius digitatus Dej. — C.: G. Mar. Sil. St. — Lisowice ad Bolechow, Patkiewicz 10., 25. V. leg., Lomnicki det. — (In Halicia iam diu notus!)

D. thoracicus Duft. — C.: E. c. — Bolechow, Patkiewicz 16. VII. leg. — (In Halicia iam diu notus!)

Patrobus assimilis Chaud. — C.: F. Sn. G. b. — [Lomnicki A. M.: Kosmos, Lwów 1908, pag. 84.] Leopolis, W. Zańko leg.

Cymindis macularis Dej. — C.: E. sept. — [Lomnicki, Kosmos, 1908, pag. 84.] Narol, J. Lomnicki leg.

Hydroporus notatus Sturm. — C.: E. b. — Salamonowa górka et Dolżka ad Bolechow, Patkiewicz leg.

Bledius Baudii Fauv. — C.: G. Ga. Pe. Bos. — [Lomnicki: Kosmos, 1908, pag. 85.] Snopkow ad Leop. 28. IX.

B. arenarius Payk. — C.: G. E. b. — [Lomnicki: Kosmos, 1908, pag. 85.] Poturzyca, Borek, Walawa.

Quedius Haberfelneri Epp. — C.: Alp. or. — [Lomnicki: Kosmos, 1908, pag. 85.] Howerla, 5. VIII.

Leptinus testaceus Müller. — C.: Su. Ga. G. Ca. — Dolżka, Patkiewicz 23. V., 30. VIII. leg.

Plegaderus dissectus Er. — C.: Su. Ga. G. — Ca. (Vide: Roubal, Ent. Bl., 1911, pag. 237.) — Dolżka, Patkiewicz leg.

Dictyopterus rubens Gyll. — C.: Ga. G. A. R. — Bolechow, Patkiewicz 16. VI., 14. VII., 4, VIII. leg. (In Halicia iam diu notus.)

Absidia prolixa Märk. — C.: G. Alp. — Bolechow, Patkiewicz leg., Lomnicki det.

Silis nitidula F. — C.: Ga. G. — Bolechow, Patkiewicz leg., Lomnicki det.

Dacne notata Gmel. — C.: Su. G. A. Tr. — Bolechow, Patkiewicz 16. V., 29. V. leg., Lomnicki det.

Oxynychus erythrocephalus F. — C.: ? Kiliae. Hu. R. m. — Brody, Patkiewicz 23. VIII. 1911 leg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Microcara Bohemani Mannh. — C.: Su. — Bolechow, Patkiewicz 20. VI. leg., Lomnicki det. (In Halicia iam diu nota!)

Adelocera fasciata L. — C.: R. — Lużki ad Bolechow, Patkiewicz 18. VIII. leg.

Eucnemis capucina Ahr. — C.: Su. Ga. G. J. — Dolżka, Patkiewicz 24. VII. leg.

Dorcatoma Lomnicki Reitt. — C.: Lithuan. — Bolechow, Patkiewicz 20. III., 3. V., 20. XI. leg., Lomnicki det.

Mordella perlata Sulz. — C.: G. H. J. — Dolżka, Patkiewicz 29. V. leg.

Nivellia sanguinosa Gyll. — C.: E. b. — Dolżka, Patkiewicz 14. VI. leg. (In Halicia iam diu nota!)

Tropideres marchicus Hbst. — C.: G. Ga. — Czolchany ad Bolechow, Patkiewicz 26. VI. leg., Lomnicki det.

Pseudophytobius Veronicae Friv. — C.: Hu. Tri. — [Lomnicki: Kosmos 1908, pag. 85.] Sambor, Dr. M. Nowicki, leg. (In Halicia iam diu notus.)

Zur Staphylinidenfauna von Südamerika.

(8. Beitrag.)

Von Dr. Max Bernhauer, Grünburg (Oberösterreich).

Bledius argentinus nov. spec.

Obscure rufo testaceus, subnitidus, capite nigricante, opaco vix punctato, thorace profunde sulcato, fortiter dense punctato, angulis posticis rotundatis, elytris thorace longioribus, fortiter densissime rugulosopunctatis.

Long. 4—5 mm.

Argentinien, Prov. Salta (H. Richter).

In die *Fracticornis*-Gruppe gehörig, durch die Färbung leicht kenntlich.

Dunkel rötlichgelb, mit schwärzlichem Kopfe, der Halsschild mehr rötlich, die Fühlerbasis und die Beine heller.

Kopf mit den vorgequollenen Augen fast so breit als der Halsschild, matt chagriniert.

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, etwas länger als breit, mit vollkommen verrundeten Hinterecken, in der Mittellinie tief gefurcht, kräftig und dicht punktiert.

Flügeldecken länger als der Halsschild, kräftig und sehr dicht runzelig punktiert.

Abdomen lederartig chagriniert, mit einigen ziemlich kräftigen Punkten an der Seite der Tergite.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Blätter

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Patkiewicz Roman

Artikel/Article: Halicia ut nonnullorum Europae coleopterorum patria nova. 166-167