

## Inhaltsverzeichnis.

### A. Übersichtskarten über die geographische Verbreitung der Käferarten.

|                                                                                       | Beilage<br>zu Heft |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bickhardt, H., Die Verbreitung von <i>Hister distinctus</i> Er. . . . .               | 3                  |
| Eggers, H., Die Verbreitung von <i>Pityogenes austriacus</i> Wachtl . . . . .         | 6/7                |
| Netolitzky, Dr. F., Die Verbreitung von <i>Bembidion atrocoeruleum</i> Steph. . . . . | 4/5                |
| — Die Verbreitung von <i>Bembidion ruficollis</i> Gyll. . . . .                       | 10/11              |
| — Die Verbreitung von <i>Bembidion tibiale</i> Duft. . . . .                          | 2                  |
| Sainte-Claire Deville, J., Die Verbreitung von <i>Carabus glabratus</i> Payk. . . . . | 1                  |
| — Die Verbreitung von <i>Quedius auricomus</i> Kiesw. . . . .                         | 8/9                |
| — Die Verbreitung von <i>Stenus Leprieuri</i> Cussac . . . . .                        | 12                 |

### B. Tafeln.

|                                                      | Tafel |
|------------------------------------------------------|-------|
| Porträt von Prof. Herm. Julius Kolbe . . . . .       | I     |
| „ „ Regierungsrat L. Ganglbauer † . . . . .          | III   |
| „ „ Julius Schilsky † . . . . .                      | IV    |
| Abbildungen von <i>Periommatius</i> -Arten . . . . . | II    |

### C. Abhandlungen und Aufsätze.

|                                                                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Benick, L., Zur Biologie des <i>Necrophorus vestigator</i> Herschel nebst Beschreibung der Larve und Nympe . . . . . | 197   |
| Bernhauer, Dr. M., Eine neue Staphylinidengattung der mitteleuropäischen Fauna . . . . .                             | 108   |
| — Ein neuer Zyras . . . . .                                                                                          | 110   |
| — Zur Staphylinidenfauna von Südamerika . . . . .                                                                    | 167   |
| Bickhardt, H., Bemerkungen über paläarktische Histeriden . . . . .                                                   | 87    |
| — Professor Dr. Georg von Seidlitz und Dr. K. G. Lutz . . . . .                                                      | 97    |
| — Die Histeriden aus H. Sauters Formosaausbeute . . . . .                                                            | 122   |
| Born, P., <i>Carabus auronitens Farinesi</i> Dej. . . . .                                                            | 110   |
| — Carabologisches von der Balkanhalbinsel . . . . .                                                                  | 252   |
| Brauns, Dr. H., Ueber südafrikanische Käfer als Termitengäste . . . . .                                              | 273   |
| Breit, J., Eine neue <i>Phaenotherium</i> -Art aus Südrussland . . . . .                                             | 151   |
| — Eine neue <i>Anophthalmus</i> -( <i>Duvalius</i> -)Art aus Südungarn . . . . .                                     | 210   |
| v. Dalla Torre, Prof. Dr., Nachruf für P. Vinzenz Maria Gredler . . . . .                                            | 145   |
| Eggers, H., Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer II . . . . .                                                       | 47    |
| — Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer III . . . . .                                                                | 113   |
| — Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer IV . . . . .                                                                 | 203   |

|                                                                                                                                                  | Seite                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fuchs, Dr. G., <i>Pityogenes monacensis</i> Fuchs und <i>irkutensis</i> Eggers . . . . .                                                         | 308                         |
| Hänel, K., Beiträge zur Fauna Saxonica II . . . . .                                                                                              | 90                          |
| Hagedorn, Dr., Ipiden als Kaffeeschädlinge . . . . .                                                                                             | 33                          |
| Heikertinger, F., Skizzen zur Systematik und Nomenklatur der paläarktischen Halticinen . . . . .                                                 | 10, 43, 65, 118, 154, 291   |
| Horn, Dr. W., Julius Schilsky † . . . . .                                                                                                        | 241                         |
| Hubenthal, W., Die Nominatform des <i>Carabus cancellatus</i> Illig . . . . .                                                                    | 70                          |
| — Ganglbauer † . . . . .                                                                                                                         | 193                         |
| Kleine, R., Die geographische Verbreitung der Ipiden . . . . .                                                                                   | 92, 127, 160, 211, 261, 298 |
| Kříženecký, J., Ueber die Einwirkung des allseitigen Druckes bei der Puppenentwicklung von <i>Tenebrio molitor</i> L. . . . .                    | 255, 311                    |
| Müller, Prof. Dr. J., Ueber zwei neue Dunkelhäfer ( <i>Tenebrionidae</i> ) von der Insel Pelagosa . . . . .                                      | 289                         |
| Netolitzky, Dr. F., Zur Verbreitungskarte von <i>Bembidion tibiale</i> Duft. und <i>B. ruficollis</i> Gyll. . . . .                              | 278                         |
| Nüßlin, Prof. Dr. O., Studien über die natürliche Systematik der Borkenkäfer . . . . .                                                           | 99                          |
| Ohaus, Dr. F., Professor Hermann Julius Kolbe . . . . .                                                                                          | 1                           |
| — Ueber einige mit Kulturpflanzen verschleppte Adoretiden . . . . .                                                                              | 218                         |
| Patkiewicz, R., <i>Halicia ut nonnullorum Europae coleopterorum patria nova</i> . . . . .                                                        | 166                         |
| Petry, Dr. A., Zur geographischen Verbreitung des <i>Carabus glabratus</i> Payk. . . . .                                                         | 147                         |
| Prell, H., Beiträge zur Kenntnis der Dynastinen V . . . . .                                                                                      | 179                         |
| — Beiträge zur Kenntnis der Dynastinen VII . . . . .                                                                                             | 227                         |
| Reitter, Edm., <i>Rhinosimus (Cariderus) taprioides</i> . . . . .                                                                                | 196                         |
| — Dichotomische Uebersicht der <i>Apholeuonus</i> -Arten ( <i>Col. Silphidae</i> ) . . . . .                                                     | 254                         |
| Sainte-Claire Deville, J., Die Bedeutung der Insekten, insbesondere der Coleopteren für die Zoogeographie . . . . .                              | 4, 50                       |
| Schilder, F., Biologische Notizen zu unseren Cicindelinen . . . . .                                                                              | 13, 53                      |
| v. Seidlitz, Prof. Dr. G., Ein Wort zur rechten Zeit . . . . .                                                                                   | 149                         |
| Sokolář, Dr. F., Die Rassen des <i>Carabus Ulrichi</i> Germ. . . . .                                                                             | 133, 164                    |
| Spessiwezz, P., Ueber die Verschiedenheit der Gänge des <i>Taphrorychus villifrons</i> Dufour auf der gemeinen Buche und der Hainbuche . . . . . | 271                         |
| Strohmeyer, H., Dreizehn neue Arten der afrikanischen Platypodiden-Gattung <i>Periommatus</i> Chap. . . . .                                      | 17                          |
| — Ein neuer Borkenkäfer aus Sardinien . . . . .                                                                                                  | 57                          |
| — Neue Platypodiden aus Deutsch-Ostafrika, Kamerun und Französisch-Kongo . . . . .                                                               | 78                          |
| — Kleinere Beobachtungen über verschiedene Forstschädlinge . . . . .                                                                             | 249                         |
| Tyl, Dr. H., <i>Omas Formaneki</i> n. sp. . . . .                                                                                                | 131                         |
| v. Varendorf, Notiz über die Ostseestrandfauna . . . . .                                                                                         | 152                         |
| Wichmann, H., Beitrag zur Kenntnis des Stridulationsapparates der Borkenkäfer . . . . .                                                          | 8                           |
| — Beschreibung der Fraßbilder von <i>Taphrorychus hirtellus</i> Eichh. . . . .                                                                   | 138                         |
| Winkler, A., Die Rassen von <i>Anophthalmus Scopoli</i> Sturm und <i>Schaumi</i> Schmidt . . . . .                                               | 243                         |

## D. Kleinere Mitteilungen.

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bickhardt, H., Zur Verbreitung des <i>Carabus glabratus</i> Payk. . . . .                | 187 |
| — Parasitische Staphyliniden . . . . .                                                   | 187 |
| — Zufällige Käferfunde . . . . .                                                         | 317 |
| Eggers, H., Sardische Borkenkäfer . . . . .                                              | 29  |
| Heinemann, R., Zur geographischen Verbreitung des <i>Carabus glabratus</i> Payk. . . . . | 279 |
| — Ueber das Vorkommen von <i>Bembidion nigricorne</i> Gyll. . . . .                      | 281 |
| Hesse, R., Die Einteilung der biologischen Wissenschaften . . . . .                      | 279 |
| Hubenthal, W., Ueber <i>Atheta hungarica</i> Bern. . . . .                               | 28  |
| — Bemerkungen zu <i>Mordellistena</i> Costa . . . . .                                    | 95  |
| Kleine, R., Carabiden als Pflanzenfresser . . . . .                                      | 282 |

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Koester, Dr. W., Biologisches über <i>Broscus cephalotes</i> L. . . . .                                | Seite<br>316 |
| Kříženecký, J., Mißförmige Entwicklung der Flügeldeckenstruktur von <i>Abax parallelus</i> . . . . .   | 140          |
| Manzek, E., Nachtrag zur Verbreitung von <i>Carabus glabratus</i> Payk. . . . .                        | 280          |
| Pape, Dr. C., Notiz über die Cerambyciden der Umgebung von Westerheim (Hohe Tatra) . . . . .           | 316          |
| Roubal, J., Einige Beiträge zur Lebensweise der Coleopteren . . . . .                                  | 58           |
| — Einige Berichtigungen in der Entomologischen Literatur . . . . .                                     | 239          |
| — Einige Berichtigungen und Nachträge zu der letzterschiedenen coleopterologischen Literatur . . . . . | 315          |
| Scherdlin, P., Vom I. Internationalen Entomologenkongreß . . . . .                                     | 58           |
| Schilder, F., Nachtrag . . . . .                                                                       | 96           |
| — Cicindelologisches Pêle-Mêle . . . . .                                                               | 285          |

## E. Besprochene Bücher und sonstige Publikationen.

|                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Baer, W., Bemerkungen zur Gattung <i>Pseudopolygraphus</i> Seitn. . . . .                                                                           | 285      |
| Boerner, C., Eine Flora für das deutsche Volk . . . . .                                                                                             | 286      |
| Bolletino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici . . . . .                               | 63       |
| Buysson, H. du, Matériaux pour servir à l'histoire des insectes de l'aunle . . . . .                                                                | 31       |
| Csiki, E., Coleoptera nova ex Hungaria . . . . .                                                                                                    | 318      |
| Cros, D. A., <i>Lydus algericus</i> L. Ses mœurs. — La larve primaire . . . . .                                                                     | 283      |
| Fuchs, Dr. G., Morphologische Studien über Borkenkäfer I . . . . .                                                                                  | 29       |
| Graebner, Prof. Dr. P., Die Entwicklung der deutschen Flora . . . . .                                                                               | 287      |
| Handwörterbuch der Naturwissenschaften . . . . .                                                                                                    | 142, 285 |
| Kammerer, Dr. P., Das Terrarium und Insektarium . . . . .                                                                                           | 318      |
| Kleine, R., Unsere heimischen Schmetterlinge . . . . .                                                                                              | 143      |
| Koch, R., Tabellen zur Bestimmung schädlicher Insekten an Fichte und Tanne . . . . .                                                                | 31       |
| Konviczka, H., Etiketten für Käfersammlungen . . . . .                                                                                              | 190      |
| Küster, Dr. E., Die Gallen der Pflanzen . . . . .                                                                                                   | 62       |
| Kuhnt, P., Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands . . . . .                                                                        | 189      |
| — Der Käfersammler . . . . .                                                                                                                        | 317      |
| Lampert, Prof. Dr. K., Kleines Schmetterlingsbuch . . . . .                                                                                         | 239      |
| Longstaff, G. B., Butterfly-Hunting in Many Lands . . . . .                                                                                         | 143      |
| Lucas, K., „Fauna Germanica“, Etikettensammlung der Käfer des Deutschen Reiches . . . . .                                                           | 190      |
| Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle (Saale) . . . . .                                                                        | 282      |
| Münster, T., Neue Staphyliniden von Norwegen . . . . .                                                                                              | 284      |
| Netolitzky, Dr. F., Die Parameren und das System der <i>Adephaga</i> ( <i>Caraboidea</i> ) . . . . .                                                | 29       |
| Nüßlin, Prof. Dr. O., Ein Mahnwort im Interesse unserer Wälder . . . . .                                                                            | 239      |
| Penecke, Prof. Dr. K. A., Ein neuer <i>Quedius</i> aus der Bukowina . . . . .                                                                       | 96       |
| Petri, Prof. Dr. K., Ein neuer <i>Lixus</i> aus Turkestan und Bemerkungen zu meiner Bestimmungstabelle . . . . .                                    | 285      |
| — Die Gattung <i>Gasterochilus</i> Desbr. . . . .                                                                                                   | 285      |
| Reitter, Edm., Fauna Germanica, III. Band . . . . .                                                                                                 | 61       |
| Riedel, M., Aus der Welt der Kleintiere . . . . .                                                                                                   | 62       |
| Roettgen, C., Die Käfer der Rheinprovinz . . . . .                                                                                                  | 188      |
| Scherdlin, P., Beiträge zur Elsässischen Coleopterenfauna . . . . .                                                                                 | 284      |
| Schilsky, J., Die Käfer Europas. 48. Heft . . . . .                                                                                                 | 282      |
| Schmid, Dr. B., Naturwissenschaftlich-Technische Volksbücherei . . . . .                                                                            | 190      |
| Schulze, Dr. P., Zur Variabilität von <i>Melasoma vigintipunctatum</i> Scop. . . . .                                                                | 284      |
| Seidlitz, Prof. Dr. G. von, Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiet der Entomologie während des Jahres 1909. Heft 1 u. 2 . . . . . | 141      |

## VI

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Sokolář, Dr. F., Was ist <i>Carabus catenulatus</i> Scop. . . . .    | 189   |
| Stephan, J., Unerwünschte Hausgenossen aus dem Insektenreich . . . . | 286   |
| — Insektenschädlinge unserer Heimat . . . . .                        | 286   |
| Ulmer, G., Unsere Wasserinsekten . . . . .                           | 318   |

## F. Sonstiges.

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Entomologische Nachrichten . . . . . | 32, 64, 144, 191, 240, 287, 319 |
| Vereinssachrichten . . . . .         | 190, 288                        |
| Eingegangene Literatur . . . . .     | 63, 320                         |
| Eingegangene Kataloge . . . . .      | 64, 144, 192, 288, 320          |

## G. Liste der neubeschriebenen

## a) Gattungen.

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <i>Eucopidocaulus</i> Prell . . . . .    | 231 |
| <i>Gampsonycha</i> Bernh. . . . .        | 109 |
| <i>Mesoplatypus</i> Strohm. . . . .      | 78  |
| <i>Minulus</i> Eggers . . . . .          | 206 |
| <i>Pseudothamnurgus</i> Eggers . . . . . | 115 |

## b) Arten, Unterarten usw.

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Acylophorus Bruchi</i> Bernh. . . . .                        | 178 |
| — <i>Richteri</i> Bernh. . . . .                                | 177 |
| <i>Amblyphileurus oedipus</i> Prell . . . . .                   | 181 |
| — <i>tmetoplus</i> Prell . . . . .                              | 180 |
| <i>Anopthalmus Schaumi Knirshi</i> Winkler . . . . .            | 247 |
| — — <i>Hochetlingeri</i> Winkler . . . . .                      | 248 |
| — <i>Schmidti Flachsi</i> Winkler . . . . .                     | 248 |
| — <i>Scopolii Weingärtneri</i> Winkler . . . . .                | 246 |
| — <i>Taxianus</i> Breit . . . . .                               | 210 |
| <i>Apholeuonius Sequensi</i> var. <i>Setniki</i> Reitt. . . . . | 254 |
| <i>Archophanes canorus</i> Prell . . . . .                      | 185 |
| <i>Belonuchus Bruchi</i> Bernh. . . . .                         | 175 |
| <i>Bledius argentinus</i> Bernh. . . . .                        | 167 |
| — <i>bonariensis</i> Bernh. . . . .                             | 168 |
| <i>Carabus cancellatus Schatzmayri</i> Born . . . . .           | 253 |
| — <i>hortensis ostariensis</i> Born . . . . .                   | 252 |
| — — <i>starygradensis</i> Born . . . . .                        | 252 |
| <i>Coproporus alutipennis</i> Bernh. . . . .                    | 179 |
| — <i>platensis</i> Bernh. . . . .                               | 178 |
| — <i>substrigellus</i> Bernh. . . . .                           | 178 |
| <i>Crossotarsus angustatus</i> Strohm. . . . .                  | 83  |
| — <i>castaneus</i> Strohm. . . . .                              | 84  |
| — <i>flavescens</i> Strohm. . . . .                             | 85  |
| — <i>impressus</i> Strohm. . . . .                              | 82  |
| — <i>rufescens</i> Strohm. . . . .                              | 82  |
| — <i>Schenklingi</i> Strohm. . . . .                            | 81  |
| — <i>spinulosus</i> Strohm. . . . .                             | 80  |
| — <i>tenuis</i> Strohm. . . . .                                 | 86  |



|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| <i>Ctonoxylon amanicum</i> Haged.                       | 42  |
| <i>Cylindropalpus affinis</i> Strohm.                   | 80  |
| <i>Donacia brevicornis</i> ab. <i>Noesskei</i> Hänel    | 90  |
| <i>Dryocoetes Leonhardi</i> Eggers                      | 49  |
| — <i>sardus</i> Strohm.                                 | 57  |
| <i>Eccoptyogaster Demaisoni</i> Eggers                  | 47  |
| — <i>Loevendali</i> Eggers                              | 203 |
| — <i>Sahlbergi</i> Eggers                               | 204 |
| — <i>triarmatus</i> Eggers                              | 205 |
| <i>Echiaster argentinus</i> Bernh.                      | 172 |
| — <i>bonariensis</i> Bernh.                             | 172 |
| <i>Eucopidocaulus Lansbergei badius</i> Prell           | 234 |
| — <i>platypygus</i> Prell                               | 233 |
| <i>Hylastes horridus</i> Eggers                         | 206 |
| <i>Leistus rufescens</i> ab. <i>pulchellus</i> Hänel    | 91  |
| <i>Longitarsus Brisouti</i> Hktgr.                      | 297 |
| — <i>Ganglbaueri</i> Hktgr.                             | 293 |
| — <i>gracilis</i> ab. <i>nigrithorax</i> Hktgr.         | 66  |
| — sp. <i>forma symphyti</i> Hktgr.                      | 69  |
| <i>Mesoplatypus grandiclava</i> Strohm.                 | 79  |
| <i>Microphileurus subulo</i> Prell                      | 182 |
| <i>Minulus barbatus</i> Eggers                          | 207 |
| <i>Mordellistena parvula</i> v. <i>Roubali</i> Hubenth. | 95  |
| <i>Neobisnius parcepunctatus</i> Bernh.                 | 176 |
| <i>Notodoma formosanum</i> Bickh.                       | 126 |
| <i>Omius Formáneki</i> Tyl.                             | 131 |
| <i>Osorius secpunctatus</i> Bernh.                      | 168 |
| <i>Papuana inermis</i> Prell                            | 229 |
| — <i>splendens</i> Prell                                | 228 |
| — <i>trinodosa</i> Prell                                | 230 |
| — <i>uninodis</i> Prell                                 | 230 |
| <i>Paromatus Sauteri</i> Bickh.                         | 125 |
| <i>Phaenotherium Knirschi</i> Breit                     | 151 |
| <i>Periommatius bispinus</i> Strohm.                    | 19  |
| — <i>camerunus</i> Strohm.                              | 21  |
| — <i>excisus</i> Strohm.                                | 22  |
| — <i>gracilis</i> Strohm.                               | 24  |
| — <i>inermis</i> Strohm.                                | 26  |
| — <i>major</i> Strohm.                                  | 20  |
| — <i>mkusii</i> Strohm.                                 | 21  |
| — <i>nitidicollis</i> Strohm.                           | 23  |
| — <i>piceus</i> Strohm.                                 | 24  |
| — <i>Severini</i> Strohm.                               | 25  |
| — <i>signatus</i> Strohm.                               | 25  |
| — <i>similis</i> Strohm.                                | 22  |
| — <i>substriatus</i> Strohm.                            | 23  |
| <i>Phileurus valgus-antillarum</i> Prell                | 179 |
| <i>Pimelia rugulosa pelagosana</i> J. Müll.             | 291 |
| <i>Platysoma (Apobletes) cerylonoides</i> Bickh.        | 123 |
| — ( <i>Eblisia</i> ) <i>Sauteri</i> Bickh.              | 124 |
| — <i>unicum</i> Bickh.                                  | 124 |
| <i>Prionoryctes intermedius</i> Prell                   | 185 |
| — <i>laticollis</i> Prell                               | 184 |
| <i>Pseudohomonyx palavanus</i> Prell                    | 186 |
| <i>Quedius piciformis</i> Bernh.                        | 177 |
| <i>Rhinosimus (Cariderus) tapiroides</i> Reitt.         | 196 |
| <i>Stenosis brentoides pelagosana</i> J. Müll.          | 290 |

## VIII

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Stenus (Hypostenus) bonariensis</i> Bernh. . . . .                | 171   |
| — ( <i>Hemistenus</i> ) <i>Bruchi</i> Bernh. . . . .                 | 171   |
| — ( <i>Hypostenus</i> ) <i>crassipes</i> Bernh. . . . .              | 169   |
| — — <i>parcepunctatus</i> Bernh. . . . .                             | 170   |
| — <i>submarginatus</i> Bernh. . . . .                                | 169   |
| <i>Stephanoderes Aulmanni</i> Haged. . . . .                         | 41    |
| <i>Thamnurgus sardus</i> Eggers . . . . .                            | 114   |
| — <i>siculus</i> Eggers . . . . .                                    | 115   |
| <i>Trionychus mucronatus</i> var. <i>laevicollis</i> Prell . . . . . | 183   |
| <i>Trypophloeus corsicus</i> Eggers . . . . .                        | 113   |
| <i>Xantholinus attarum</i> Bernh. . . . .                            | 175   |
| — <i>Bruchi</i> Bernh. . . . .                                       | 173   |
| — <i>Lynchi</i> Bernh. . . . .                                       | 174   |
| — <i>mendozanus</i> Bernh. . . . .                                   | 174   |
| — <i>Richteri</i> Bernh. . . . .                                     | 175   |
| <i>Xyleborus Morstatti</i> Haged. . . . .                            | 37    |
| <i>Zyrus Leonhardi</i> Bernh. . . . .                                | 110   |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis. III-VIII](#)