

# Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XIII. Jahrg.

Februar 1887.

Nr. 4.

## Verzeichniss der von 1880 bis 1884 um Bitsch beobachteten Neuropteren.<sup>1)</sup>

Von J. J. Kieffer,

Lehrer am Institut St. Augustin (Bitsch).

### I. Trichoptera.

Neurnonia Leach.

1. ruficrus Scop. (striata  
Burm.)

Phryganea L.

2. striata L. (bipunctata Retz.)

3. obsoleta Mac Lachl.  
Limnophilus Leach.

4. rhombicus L.

5. marmoratus Ct.

6. lunatus Ct. (vitratus Br.)

7. politus Mac L. (affinis Hg.)

8. nigriceps Zett. (striola Br.)

9. centralis Ct. (flava L. Wgr.)

10. vittatus F.

11. auricula Ct. (fenestratus Br.)

12. griseus L. (bimaculata L.  
Wgr.)

13. extricatus Mac L.

14. sparsus Ct. (punctatissimus  
Br.)

Anabolia St.

15. nervosa Leach.

Stenophylax Kol.

16. concentricus Zett. (hieroglyphica Br.)

Drusus St.

17. trifidus Mac L.

Chaetopteryx St.

18. villosa F. (tuberculosa P.)

Enoicyla Ramb.

19. pusilla Burm.

Notidobia St.

20. ciliaris L.

Goëra Leach.

21. pilosa F. (capillatum Br.)

Silo Ct.

22. pallipes F.

Sericostoma Latr.

23. pedemontanum Mac L.

Beraea St.

24. pullata Ct. (aterrima Br.)

25. maura Ct.

Leptocerus Leach.

26. aterrimus St.

Mystacides Latr.

<sup>1)</sup> Folgende Arten wurden früher in meinen Contributions à la Faune et à la Flore de Bitche, Metz 1883, und in den Suites aux Contributions . . . 1886 schon aufgezeichnet. Die Libellulidae wurden mir von Herrn de Selys, die anderen Neuropteren aber von Herrn Mac Lachlan bestimmt. Alle Arten, No. 71 ausgenommen, wurden von mir selbst gefangen.

- |   |  |
|---|--|
| 27. nigra L. (atra P.)<br>Hydropsyche P.                    | 53. ophiopsis L.<br>Panorpa L.                       |
| 28. angustipennis Ct.<br>Holocentropus Mac L.               | 54. alpina Ramb. (variabilis Br.)                    |
| 29. dubius Ramb.<br>Cyrnus St.                              | 55. communis L.                                      |
| 30. trimaculatus Ct.  | 56. germanica L. (montana Br.)                       |
| 31. flavidus Mac L.<br><br>II. Planipennia.<br>Myrmeleon L. | 57. vulgaris Imh.                                    |
|   | 58. cognata Ramb. (germanica<br>Br.)<br>Boreus Latr. |
| 32. europaeus Mac. L. (formi-<br>carius aut.)               | 59. hiemalis L.                                      |
| 33. formicarius L. (formica-<br>lynx Br.)<br>Sisyra Burm.   | III. Odonata.<br>Leucorrhinia Britt.                 |
| 34. fuscata F.<br>Micromus Ramb.                            | 60. pectoralis Ch.                                   |
| 35. aphidivorus Schr. (villosus<br>Br.)                     | 61. rubicunda L.                                     |
| 36. variegatus F.<br>Hemerobius L.                          | 62. dubia V. d. L.                                   |
| 37. inconspicuus Mac L.                                     | 63. albifrons Burm. häufig!                          |
| 38. micans Ol.  | 64. caudalis Ch.<br>Sympetrum Newm.                  |
| 39. limbatus Wesm. (strigosus<br>Zett.)                     | 65. vulgatum L. (striolatum<br>Charp.)               |
| 40. atrifrons Mac L.  | 66. meridionale Sel.                                 |
| 41. nitidulus F.<br>Drepanopteryx Burm.                     | 67. Fonscolombii Sel.                                |
| 42. phalaenoides L.<br>Nothochrysa Mac L.                   | 68. flaveolum L.                                     |
| 43. fulviceps St.<br>Chrysopa Leach.                        | 69. scoticum Don.                                    |
| 44. alba L.   | 70. sanguineum Müll.                                 |
| 45. prasina Burm.   | 71. depressiusculum Sel.                             |
| 46. perla L.  | 72. pedemontanum All.<br>Libellula L.                |
| 47. dorsalis Burm.<br>var. pini Br.                         | 73. quadrimaculata L.                                |
| 48. phyllochroma Wesm.                                      | 74. depressa L.<br>Orthetrum Newm.                   |
| 49. vittata Wesm. (integra Br.)                             | 75. cancellatum L.                                   |
| 50. vulgaris Schn.<br>Sialis Latr.                          | 76. coerulescens F.                                  |
| 51. flavilatera L. (lutaria aut.)<br>Raphidia L.            | 77. brunneum Fonsc.<br>Cordulia Leach.               |
| 52. notata F. (media Burm.)                                 | 78. aenea L.<br>Epitheca Ch.                         |
|   | 79. metallica V. d. L.<br>Anax Leach.                |
|   | 80. formosus Vand.<br>Aeschna F.                     |
|   | 81. cyanea Latr.                                     |
|   | 82. juncea L.  |
|   | 83. grandis L.                                       |

- |   |  |
|---|--|
| Onychogomphus Sel.<br>84. forcipatus L.<br>Ophiogomphus Sel.<br>85. serpentinus Ch.<br>Gomphus Leach.<br>86. vulgatissimus L.<br>87. pulchellus Sel.<br>Cordulegaster Leach.<br>88. annulatus Latr.<br>Calopteryx Leach.<br>89. virgo L.<br>90. splendens Harr.<br>Lestes Leach.<br>91. virens Charp.<br>92. sponsa Hans.<br>93. nympha Sel.<br>94. barbara F.<br>L. viridis V. d. L. habe ich<br>zwar in Lothringen ge-<br>fangen, aber noch nicht<br>um Bitsch.<br>Sympycna Ch.<br>95. fusca V. d. L.<br>Platycnemis Ch<br>96. pennipes Pall.<br>Erythromma Ch.<br>97. najas Hans.<br>Pyrrhosoma Ch.<br>98. minium Harr.<br>Ischnura Ch.<br>99. pumilio Ch.<br>100. elegans V. d. L.<br>Enallagma Ch.<br>101. cyathigerum Ch.<br>Agrion Sel.<br>102. pulchellum V. d. L.<br>103. puella L.<br>104. hastulatum Ch.<br>105. mercuriale Ch.<br>IV. Ephemeraeidae.<br>Ephemera L.<br>106. vulgata L.<br>107. danica Müll.<br>108. glaucops P. | Leptophlebia Westw.<br>109. marginata L. (reticulata<br>Burm.)<br>Cloeon Leach.<br>110. dipterum L.<br>V. Perlidae.<br>Isopteryx P.<br>111. apicalis Newm. (palidella<br>Ramb.)<br>Leuctra St.<br>112. nigra Ol.<br>Nemura Latr.<br>113. variegata Ol.<br>114. nitida P.<br>VI. Psocidae.<br>Clothilla Westw.<br>115. pulsatoria L.<br>Stenopsocus Hg.<br>116. cruciatus L. (nervosus St.)<br>117. immaculatus St. (saltatrix<br>L. Wgr.)<br>118. Lachlani Kolbe.<br>119. stigmaticus Imh.<br>Psocus Latr.<br>120. longicornis F. (saltatrix<br>L. Kolbe.)<br>121. nebulosus St. (similis Br.)<br>122. sexpunctatus L.<br>123. fasciatus F.<br>124. bifasciatus Latr.<br>Caecilius Ct.<br>125. pedicularius L. (domesti-<br>cus Br.)<br>126. flavidus St.<br>127. fuscopterus Latr. (vitta-<br>tus Dalm.)<br>128. perlatus Kolbe.<br>Elipsocus Hg.<br>129. flaviceps St. (picicornis F.<br>Kolb.)<br>130. abietis Kolb.<br>Peripsocus Hg.<br>131. subpupillatus Mac L. |
|---|--|

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Kieffer Jean-Jacques

Artikel/Article: [Verzeichniss der von 1880 bis 1884 um Bitsch  
beobachteten Neuropteren. 49-51](#)