

und anderen Coleopteren, deren Ausbeute heuer ziemlich reich war. —

Rosalia alpina und *Buprestis austriaca* bin ich gerne bereit, gegen andere Coleopteren umzutauschen. —

Verzeichniss der im Laufe des Jahres 1886 als neu beschriebenen recenten Insectenarten Europas.

(Schluss.)

p. Hymenoptera.

- Tenthredinidae: 109. *Allantus brevicornis*, Schweiz, Konow, Wien, Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 18 (3).
 110. *Amasis atricapilla*, Morea, Corfu, Dalmatien, Mocsáry, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 2 (1).
 111. *Amasis helvetica*, Schweiz, Konow, Wien, Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 38 (1).
 112. *Amasis meridionalis*, Griechenland, Konow, ebenda, p. 38 (3).
 113. *Aneugmenus brunneus*, Lombardei, Magretti, Bulletin Soc. Ent. Italiana, Anno 18, p. 25 (3).
 113 a. *Ardis* (n. g.) auf *plana* Klg., *bipunctata* Kl. und *sulcala* Cam., Konow, Wien, Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 188.
 114. *Arge monostega*, Fürstenberg i. M., Konow, Deutsche Ent. Zeitschrift, 30. Jahrg., p. 73.
 115. *Athalia paradoxa*, Schweiz, Konow, ebenda, p. 77 und 78.
 116. *Blennocampa confusa* für *Bl. cinereipes* Hartig; Konow, ebenda, p. 82.
 117. *Blennocampa puncticeps*, Schweiz, Konow, Wien, Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 216.
 118. *Cladius Comari*, Chodau, Afterraupen auf *Comarum palustre*, R. von Stein, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 35—37.
 119. *Cladius hyalinopterus*, Schweiz und Mähren, Konow, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 74 und 75.
 120. *Dineura nigro-flava*, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 24 (1).

- Tenthredinidae: 121. *Entodecta* (n. g.) *decolor*, Mecklenburg (Fürstenberg), Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 244; in die Gattung auch *Blennocampa pumilio* Kl. nach Konow, ebenda, p. 243.
122. *Lophyrus abietis*, Böhmen, auf *Pinus abies*, L., R. von Stein, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 141—151.
123. *Monophadnus dispar*, Norddeutschland, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 267.
- 123 a. *Parephora* (n. g.) auf *luridiventris* Klg., und *exarmata* Thoms.; Konow, ebenda, p. 187.
- 123 b. *Periclista* (n. g.) für *Blennocampa melanocephala* F., *albiventris* Kl., *lineolata* Kl. und *albipennis* Zadd.; Konow, ebenda, p. 186.
124. *Phoenusa licinensis*, Lombardei, Magretti, Bulletin Soc. Ent. Italiano, Anno 18, p. 25 (1).
125. *Rhadinoceraea* (n. g.) *hyalina*, Schweiz, Kärnten, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 211 (1); in die neue Gattung gehören ferner: *Blennocampa gracilicornis* Zadd., *micans* Kl., *thoracica* Tischb., *ventralis* Panz. nach Konow, ebenda, p. 211 und:
126. *Rhadinoceraea nodicornis*, Croatien (Fiume). Konow, ebenda, p. 212 (3).
127. *Sciapteryx Semenowi*, Krim, Jakowlew, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 240.
128. *Tenthredopsis Putoni*, Simplon bei Bérisal, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 108.
- 128 a. *Tomostethus* (n. g.) für *Blennocampa nigrita* F., *fuliginosa* Schrnk., *funerea* Klg., *gagathina* Klg., *ephippium* Pnzn., *fuscipennis* Flln.; Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 214.
- Siricidae: 129. *Cephus Emichii*, Ungarn, Mocsáry, Rovartani Lapok, 3. Kötet, Résumé, p. XIV.
130. *Cephus similis*, Ungarn, Mocsáry, ebenda, p. XVI.

- Siricidae: 131. *Cephus troglodyta*, England, Cameron, Ent. Monthly Mag., Vol. 22, p. 177.
132. *Cephus vagabundus* Ungarn, Mocsáry, Rovartani Lapok, 3. Kötet, Resumé, p. XVI.
133. *Cephus variabilis*, Ungarn, Mocsáry, ebenda, p. XV.
- Evaniadae: 134. *Evania dinarica*, Dalmatien, Schletterer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 231.
- Ichneumonidae: 135. *Amblyteles debilis*, Altvater, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 242.
136. *Aptesis spectabilis*, Nordfrankreich, Rudow, Soc. Ent. 1. Jahrg., p. 33.
137. *Aptesis tricolor*, Zerbst, Rudow, ebenda, p. 28.
138. *Banchopsis* (n. g.) *graeca*, Griechenland, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 244.
139. *Banchopsis* (n. g.) *crassicornis*, Südeuropa, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 34.
140. *Bassus abdominalis*, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. Lond. p. 365.
141. *Bassus scutellaris* England, Bridgman, ebenda, p. 364.
142. *Campoplex costulatus*, England, Bridgman, ebenda, p. 346.
143. *Campoplex femorator*, England, Bridgman, ebenda, p. 347.
144. *Campoplex punctatus*, England, Bridgman, ebenda, p. 345.
145. *Cryptus coxalis*, Harz, Rudow, Soc. ent. 1. Jahrg., p. 107.
146. *Cryptus ephippium*, Alpen, Rudow, ebenda, p. 98.
147. *Cryptus flicornis*, Rudow, ebenda, p. 107.
148. *Cryptus genucinctus*, Harz, Rudow, ebenda, p. 98.
149. *Cryptus oriicus*, Sicilien, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 184.
150. *Cryptus Rudowi*, Sicilien, De Stefani, ebenda, p. 184.

- Ichneumonidae: 151. *Cryptus tuberculipes*, Alpen, Rudow, Soc. ent., 1. Jahrg., p. 115.
152. *Euryproctus minutus*, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 358.
153. *Exetastes aethiops*, Normandie, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 42.
154. *Exetastes albiger*, Dalmatien (Zara), Kriechbaumer, Entomol. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 245.
155. *Exetastes ruficornis*, Teutoburger Wald, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 42.
156. *Glypta parvicornuta*, England, Bridgman; Trans. Ent. Soc. London, p. 367.
157. *Glypta similis*, England, aus Ephippiphora scutellana, Bridgmann, ebenda, p. 367.
158. *Glypta trochanterata*, England, Bridgman, ebenda, p. 368.
159. *Grypocentrus bipunctatus*, England, Bridgman, ebenda, p. 358.
160. *Hemimachus ephippium*, an Microgaster-Puppen, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 27.
161. *Hemiteles maculipennis*, Thüringen, Rudow, ebenda, p. 17.
162. *Hemiteles microgastri*, an Microgaster-Puppen, Rudow, ebenda, p. 17.
163. *Hemiteles minutus*, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 340.
164. *Hemiteles nebulosus*, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 17.
165. *Hemiteles pectoralis*, Rudow, ebenda, p. 27.
166. *Hemiteles ruficollis*, aus Microgaster-Puppen, Rudow, ebenda, p. 27.
167. *Hemiteles sericeus*, Thüringen, ebenda, p. 17.
168. *Ichneumon anospilus*, Südschweden, Thomson, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 6, p. 15.
169. *Ichneumon brevigena*, Deutschland, Thomson, ebenda, p. 19.

- Ichneumonidae: 170. *Ichneumon crassifemur*, Deutschland, Schweden, Thomson, ebenda, p. 18.
171. *Ichneumon decrescens*, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 13.
172. *Ichneumon gibbulus*, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 21.
173. *Ichneumon grandicornis*, Lappland, Thomson, ebenda, p. 24.
174. *Ichneumon longeaerolatus*, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 21.
175. *Ichneumon macrocerus*, Deutschland, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 20.
176. *Ichneumon melanothorax*, Altvater, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 241.
177. *Ichneumon simulosus*, Südschweden, Thomson, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 6, p. 16.
178. *Ichneumon spiracularis*, Nordschweden, Thomson, ebenda, p. 22.
179. *Ichneumon truncatulus*, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 15.
180. *Ichneumon (Eupalamus) Wesmaëli* (für oscillator var. b. Wesmaël), Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 12.
181. *Limneria tripunctata*, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 351.
182. *Limneria variabilis*, England, aus Gelechia notatella, Bridgman, ebenda, p. 352.
183. *Lissonota nitida*, England, aus Botys asinialis, Bridgman, ebenda, p. 371.
184. *Lissonota rufomedia*, England, aus Eudora murana und mercurella, und Crambus contaminellus, Bridgman, ebenda, p. 370.
185. *Lissonota subaciculata*, England, Bridgman, ebenda, p. 372.
186. *Mesochorus (Astiphrommus) buccatus*, Schweden, Thomson, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 5, p. 328.
187. *Mesochorus (Astiphrommus) graniger*, Schweden, Frankreich, Thomson, ebenda, p. 328.
188. *Mesochorus (Astiphrommus) hamulus*, Dänemark, Thomson, ebenda, p. 330.

- Ichneumonidae: 189. *Mesochorus (Astiphrommus) incidens*, England, Thomson, ebenda, p. 331.
190. *Mesochorus (Astiphrommus) mandibularis*, Schweden, Thomson, p. 330.
191. *Mesochorus (Astiphrommus) plagiatu*s, Schweden, England, Thomson, ebenda, p. 332.
192. *Mesochorus (Astiphrommus) simplex*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 332.
193. *Mesochorus (Astiphrommus) tenuicornis*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 332.
194. *Mesochorus (Mesochorus) acuminatus*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 343.
195. *Mesochorus (Mes.) albipes*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 341.
196. *Mesochorus (Mes.) angustatus*, Schweden, aus *Microgaster glomeratus*, Thomson, ebenda, p. 343.
197. *Mesochorus (Mes.) brevicollis*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 325.
198. *Mesochorus (Mes.) brevigena*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 338.
199. *Mesochorus (Mes.) crassicus*, Thomson, ebenda, p. 339.
200. *Mesochorus (Mes.) curvulus*, Schweden, Frankreich, Thomson, ebenda, p. 343.
201. *Mesochorus (Mes.) curvicauda*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 335.
202. *Mesochorus (Mes.) fulvus*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 336.
203. *Mesochorus (Mes.) lapponicus*, Lappland, Thomson, ebenda, p. 336.
204. *Mesochorus (Mes.) longicauda*, Thomson, ebenda, p. 338.
205. *Mesochorus (Mes.) macrurus*, Lappland, Thomson, ebenda, p. 342.
206. *Mesochorus (Mes.) marginatus*, Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 339.
207. *Mesochorus (Mes.) nigriceps*, Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 334.
208. *Mesochorus (Mes.) pectinipes*, Schweden, aus *Abraxas grossulariata*, Thomson, ebenda, p. 336.

- Ichneumonidae: 209. *Mesochorus (Mes.) picticrus*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 340.
210. *Mesochorus (Mes.) punctipleuris*, Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 334.
211. *Mesochorus (Mes.) salicis*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 338.
212. *Mesochorus (Mes.) stigmaticus*, Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 341.
213. *Mesochorus (Mes.) temporalis*, England, Thomson, ebenda, p. 336.
214. *Mesochorus (Mes.) tenuiscapus*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 341.
215. *Mesochorus (Mes.) tuberculiger*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 333.
216. *Mesochorus (Stictopisthus) bilineatus*, Schweden, England, Thomson, ebenda, p. 344.
217. *Mesochorus (Stictopisthus) convexicollis*, Schweden, Thomson, ebenda, p. 344.
218. *Mesochorus (Stictopisthus) laticeps*, Schweden, England, Thomson, ebenda, p. 344.
219. *Mesoleius caninae*, England, aus *Eriocampa caninae*, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 363.
220. *Mesoleius scutellaris*, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 42.
221. *Mesoleptus marginatus*, England, Bridgman, ebenda, p. 356.
222. *Mesoleptus scutellatus*, England, Bridgman, ebenda, p. 356.
223. *Paniscus alpinus*, Zürich-Hottingen, aus *Lophyrus*-Puppen, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 41.
224. *Perilissus triangulatus*, England, Bridgman, ebenda, p. 362.
225. *Pezomachus costatus*, England, Bridgman, ebenda, p. 341.
226. *Pezomachus Foersteri*, England, Bridgman, ebenda, p. 343.
227. *Pezomachus vagantiformis*, England, Bridgman, ebenda, p. 342.
228. *Phaeogenes nitidus*, England, Bridgman, ebenda, p. 337.

- Ichneumonidae: 229. *Phrydus* (n. g.) *monilicornis*, England, Bridgman, ebenda, p. 361.
230. *Phygadeuon bispinosus*, aus Nematus-Puppen, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 6.
231. *Phygadeuon brumatae*, aus Puppen der Cheimatobia brumata, Rudow, ebenda, p. 11.
232. *Phygadeuon leucostichus*, aus Spannerpuppen, Rudow, ebenda, p. 7.
233. *Phygadeuon lycanae*, aus grünen Lycana-Raupen von Alnus, Rudow, ebenda, p. 11.
234. *Phygadeuon nematorum*, aus Nematus-Puppen, Rudow, ebenda, p. 12.
235. *Phygadeuon pachycephalus*, Rudow, ebenda, p. 6.
236. *Phygadeuon pictipes*, Rudow, ebenda, p. 6.
237. *Phygadeuon rusticellae*, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 337.
238. *Phygadeuon spinosus*, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 6.
239. *Phygadeuon zonatus*, Rudow, ebenda, p. 12.
240. *Platylabus gigas*, Sonderburg, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 243.
241. *Prionopoda glaber*, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 360.
242. *Sagaritis postica*, England, Bridgman, ebenda, p. 350.
243. *Sagaritis punctata*, England, aus Plusia orichalcea, Bridgman, ebenda, p. 350.
244. *Stibeutes atratus*, Südeuropa, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 34.
245. *Stibeutes longicauda*, Südeuropa, Rudow, ebenda, p. 33.
246. *Thersilochus marginatus*, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 354.
247. *Thymaris fasciatus*; England, Bridgman, ebenda, p. 348.
- Chalcididae: 248. *Encyrtus aeneus*, Sicilien, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 182.

- Chalcididae: 249. *Encyrtus bicolor*, Sicilien, De Stefani, ebenda, p. 182.
 250. *Encyrtus tricoloricornis*, Sicilien, De Stefani, ebenda, p. 182.
 251. *Phaenodiscus planicornis*, Sicilien, De Stefani, ebenda, p. 181.
 252. *Pteromalus flaviventris*, Sicilien, Deutschland, aus Geometra, Rudow, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 267.
 253. *Pteromalus lazulinus*, Sicilien, aus Gallen von Cynips Kollari, Rudow, ebenda, p. 266.
 254. *Pteromalus maculicornis*, Sicilien, Rudow, ebenda, p. 266.
 255. *Pteromalus ruficornis*, Sicilien, Rudow, ebenda, p. 267.
 256. *Pteromalus Saturniae*, Sicilien, aus Saturnia pyri, Rudow, ebenda, p. 266.
 257. *Pteromalus sphegigaster*, Sicilien, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 183.
 258. *Rhopalicus distinctus*, Sicilien, Rudow, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 268.
 259. *Syntomopus pallipes*, Sicilien, Rudow, ebenda, p. 268.
 260. *Tetrastichus lissonotus*, Schweden, Parasit der Pieris Brassicae L., Möller, Entomologisk Tidskrift, Arg. 7, p. 83.
- Sphegidae: 261. *Ceropales intermedia*, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 402.
 262. *Ferreola* n. sp.?, Schweden, Aurivillius, Entomologisk Tidskrift, Arg. 7, p. 168.
 263. *Pogonius subintermedius*, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 403.
 264. *Pompilus cliens*, Sicilien, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 317.
 265. *Pompilus colpostoma*, Südschweiz, Kohl, ebenda, p. 327.
 266. *Pompilus Costae*, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 403.
 267. *Pompilus Esau*, Spanien, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 319.

- Sphegidae: 268. *Pompilus longobardicus*, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 404.
269. *Pompilus Magrettii*, Sicilien, Südschweiz, Lombardei, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 323; Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 404.
270. *Pompilus quadrispinosus*, Deutschland, Dalmatien, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges., Wien, 36. Band, p. 323.
271. *Pompilus rythiphorus*, Dalmatien, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 321.
272. *Pompilus silvanus*, Marseille, Kohl, ebenda, p. 319.
273. *Pompilus trispinosus*, Sardinien, Kohl, ebenda, p. 324.
274. *Priocnemis Faillae*, Sicilien, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 171.
- Formicidae: 275. *Formica oculatissima*, Attica, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belgique, (3), No. 77, p. CLXII.
276. *Oligomyrmex Oertzeni*, Morea, Forel, ebenda, p. CLXV, Fig.
277. *Sysphingta europaea*, Morea, Forel, ebenda, p. CLXIII, Fig.
- Andronidae: 278. *Dasypoda pyriformis*, Griechenland, Syra, Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XX, p. 183.
- Apidae: 279. *Anthidium spec. nov.*, Sicilien, an *Teucrium lanuginosum*, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 140.
280. *Bombus corsicus*, Ajaccio, auf *Vicium*, von Schulthess-Rechberg, Mittheilungen Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, Heft 7, p. 374.
281. *Psithyrus Perezi*, Ajaccio, Cauro 1000 Met., von Schulthess-Rechberg, ebenda, p. 375.

Kleinere Mittheilungen.

Die Frage, ob in dem Entwicklungszyklus der Arten der Gattung *Chermes* eine Geschlechtsgeneration vorkommt oder nicht, beantwortet Dr. F. Blochmann (Ueber die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss der im Laufe des Jahres 1886 als neu beschriebenen recenten Insectenarten Europas.-\(Schluss.\) 310-319](#)