Heteroceridae.

Heterocerus pruinosus Kiesenw. Crasna: unter Steinen, im stehenden Wasser eines vom Bache verlassenen Seitenarmes des Serezel. -

H. sericans Kiesenw. Czernowitz; an feuchten Stellen, unter Laub in den Weidenanpflanzungen am Pruthufer. (Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

Kleinere Mittheilungen.

Dr. J. G. O. Tepper hat soeben eine Arbeit veröffentlicht: "Common Native Insects of South Australia. A Popular Guide to South Australian Entomology. Part. I Coleoptera or Beetles. Adelaide 1887". (4°. 46 pag.), in welcher gegen 290 Arten südaustralischer Käfer (in 182 Gattungen u. 37 Fam.) näher behandelt werden. Als Erstlingsarbeit auf dem Gebiet d. südaustralischen Insekten dürfte die Schrift, trotzdem sie nur die häufigeren Insekten in populärer Darstellung aufführt, für den Entomologen von Wichtigkeit sein. — Nach brieflicher Mittheilung Teppers sind gegen 150 der aufgeführten Arten von E. S. Wigg & Sohn, 29 Ludgate, London, käuflich zu beziehen. — Prof. Dr. Ludwig (Greiz).

F. Westhoff veröffentlicht Notizen über die in der Umgegend von Münster in Westfalen von ihm aufgefundenen Arten der Phytophthiren-Gattung Aleurodes und verzeichnet als dort vorkommend: proletella L., carpini Koch und eine xylostei nov. spec. Die Identität des Aleurodes chelidonii Latr. mit der Tinea proletella Linn. ist schon von Latreille selbst (siehe: Genera crustaceorum et insectorum, Tom. 3, 1807, p. 174) hinreichend hervorgehoben und von Signoret, dessen vorzügliches Monogramm von Aleurodes Herr Westhoff übersehen hat, angenommen worden (siehe: An-Herr Westhoff übersehen hat, angenommen worden (siehe: Annales de la Société Entomologique de France, 4. sér., tom. 8, 1868, p. 378). Der neue Aleurodes aylostei Westhoff ist wohl sicher ein blosses Synonym zu Aleurodes lonicerae Walker (1852) und Koch (1857), welche zwar Frauenfeld (Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft, Wien, 1867, p. 796) für verschiedene Arten hielt, Signoret jedoch (a. a. O. p. 381) mit folgender Begründung wieder zusammenzog: "Koch, dans sa description et sa figure, n'indique pas de tache (scil. des élytres), mais c'est par ce qu'il a eu à examiner un individu venant de naître. Quant à la pince qu'il indique comme caractère de l'espèce, c'est l'attribut de tous les mâles de cette famille" (siehe: Jahresbericht der zoolog. Section des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst für das Etatsjahr 1886—87. Münster 1887, pg. 55—63). Kunst für das Etatsjahr 1886-87, Münster 1887, pg. 55-63).

F. K.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 14

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Kleinere Mittheilungen. 31