

Apochrysa excelsa Hag., *Chrysopa excelsa* Hag., *Corydalus vestusta* Hag., *Belostoma deperditum* (Germ.), *Nepa primordialis* Germ., *Naucoris lapidarius* Weyenb., *Prodytiscus longispinosus* Deichm., *Eurythyrea grandis* Deichm., *Ditomopectera dubia* Germ., *Anisorhynchus lapideus* Weyenb. und *Cryptocephalus(?) mesozoicus* Weyenb. Beschreibung und Abbildung gegeben. Am Schlusse spricht sich der Verfasser bezüglich seiner Rhipidorhabden dahin aus, dass ihnen im System die Bildung einer gleichwerthigen Abtheilung des Terebrantierstammes gebühre und verwirft für sie den „indifferenten und unklaren“ Namen *Pseudosirex* (siehe: Paul Oppenheim, Die Insectenwelt des lithographischen Schiefers in Bayern. Separat-Abdruck aus Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit. Herausgegeben von Prof. Karl A. v. Zittel in München. XXXIV. Band. Stuttgart. 1888. Seite 215—247. Mit 2 Tafeln (XXX und XXXI).)

Litteratur.

Opuscula Entomologica editit C. G. Thomson. Fasciculus duodecimus. Lipsiae 1888. Typis expressit Haquinus Ohlsson.

Die neue, zwölfte Lieferung des grossen Werkes enthält die Seiten 1185—1318 und bringt die drei Capitel 36—38 mit folgendem Inhalte:

XXXVI. Öfersigt af de i Sverige funna arter of *Ophion* och *Paniscus* (Seite 1185—1201); hier sind behandelt die Gattungen *Enicospilus* Steph. mit 4 schwedischen Arten, *Ophion* F. mit 8 Arten, von denen drei neu: *O. longigena*, *distans* und *scutellaris*; ferner *Parabatus* (von *Paniscus* Grav. durch den Mangel eines das Hinterhaupt begrenzenden Kieles u. A. verschieden) auf *virgatus* Grav. und drei neue Arten: *nigriceps*, *latungula* und *crispatus* gegründet, *Paniscus* Grav. mit sechs neuen Arten: *melanurus* (für *testaceus* Holmg.), *opaculus*, *ocellaris*, *dilatatus*, *brachycerus* und *gracilipes*.

XXXVII. Bidrag till Sveriges insectfauna (Seite 1202—1265); dieses Capitel behandelt von Koleopteren *Napochus denticornis* Müll. et Kunze, *Attagenus Schäfferi* Herbst, *Hadrotoma nigripes* F., *Xylophilus nitidifrons* Thoms., *Rhynchites longiceps* n. sp., *Ceutorhynchus raphani* F. und *angulosus* Schönh., *Gymnetron melanarius* Germ., *Magdalinus frontalis* Gyll., *Rhyncolus latitarsis* Thoms., *Polygraphus pubescens* Thoms. und *Hylastes cunicularis* Er., von Orthopteren *Forficula acanthopygia*, von Lepidopteren *Calamia lutosa* Hbn., *Botys ferrugalis*

Hbn. und *Cleodora tanacetella* Hbn., von Hymenopteren endlich 11 Tenthrediniden, 52 Ichneumoniden und 24 Tryphoniden und zwar als neu: *Nematus discoidalis*, *frenalis*, *stripes* und *nitens*, *Pelmatopus minutus*, *Ichneumon liocnemis* (für *rufinus* Holmg.), *hypolius*, *trispilus*, *leucopeltis* und *aequicalcar*, *Platylabus concinnus*, *Mesostenus crassifemur*, *Microcryptus pectoralis*, *Phygadeuon flavipes*, *stilpinus*, *armatulus*, *ochrogaster* und *ripicola*, *Leptocryptus clavipes*, *Hemiteles bellicornis*, *notaticrus*, *clausus*, *ischnocerus* und *cyclogaster*, *Lissonota irrigua*, *Ephialtes parallelus* und *heteropus*, *Polysphincta caudata* und *picticollis*, *Exenterus laricinus*, *Tryphon ceratophorus*, *Monoblastus angulatus*, *Polyblastus macrocentrus* und *pallicoxa*, *Cacotropa sericea*, *Mesoleius grandis*, *pulcherrimus*, *subroseus*, *liopleuris*, *longiventris*, *dorsatus* und *nigriscuta*.

XXXVIII. Försök till gruppering af släktet *Plectiscus* (Grav.) (Seite 1266—1318); dieses Schlusscapitel zerlegt die Gruppe der *Plectiscina* in die Untergruppen der *Adelognathides* und *Plectiscides*; erstere enthält die Gattungen *Adelognathus* Holmg. mit 19 Arten und *Macrochasmus* mit nur 1 neuen Art; letztere die Gattungen *Allomacrus* mit 1 neuen Art, *Symplecis* Först. mit 3 Arten, *Blapticus* (auf *robustus*, *suspiciosus*, *leucostomus* und *flavipes* Först.) mit 6 Arten, *Catastenus* Först. mit 1 Art, *Catomicrus* mit 1 neuen Art, *Eusterinx* Foerst. mit 3 Arten, *Holomeristus* Foerst. mit 1 Art, *Plectiscus* Grav. mit 5 Untergattungen und 30 Arten, *Megastylus* Schiödte mit 3 Untergattungen und 16 Arten, *Miomeris* Foerst. mit 3 Arten und *Hemiphanes* Foerst. mit 2 Arten. Als neue Arten sind beschrieben: *Adelognathus nigriceps*, Frankreich, *limbatus*, Schweden, *dimidiatus*, Frankreich, *nigricornis*, Frankreich, *pilosus*, Schweden, *Macrochasmus alysiina*, Lappland, *Allomacrus pimplarius*, Schweden, Schweiz, *Symplecis facialis*, Schweden, *Blapticus dentifer*, Schweden, *crassulus*, Schweden, *Catomicrus trichops*, Schweden, *Plectiscus* (*Aperileptus*) *obliquus*, *P.* (*Plectiscus*) *bistriatus*, Schweden, *subteres*, Norddeutschland, *curystigma*, Schweden, *curticauda*, Norddeutschland, *P.* (*Dialipsis*) *crassipes*, Nord- u. Mitteleuropa, *P.* (*Proclitus*) *longitarsis*, Norddeutschland, *heterocerus*, Schweden, *Megastylus* (*Helictes*) *pilicornis*, *M.* (*Megastylus*) *pleuralis*, Norddeutschland, *Miomeris glabriventris*, Schweden und *rectangulus*, Frankreich.

Notes from the Leyden Museum, edited by F. A. Jentink. Vol. X. Nr. 3. July 1888.

Entomologischer Inhalt:

VII. Gorham, H. S., On Erytylidae of the Leyden Museum. (With

plate 7.) Pg. 129. — VIII. Gorham, H. S., A new species of the Coleopterous family Endomychidae. Pg. 152. — IX. Jacoby, M., Some new species of Phytophagous Coleoptera from Brasil (Colony Blumenau). Pg. 153. — X. Gorham, H. S., On the genus Apoleon Gorb. Pg. 158. — XI. Fowler, W. W., Description of a new species of the Coleopterous genus Languria. Pg. 159. — XIII. Ritsema, C., The species of the Rhynchophorous genus Ectatorhinus Lacord. Pg. 168. — XV. Ritsema, C., Description of a new species of the Buprestid genus Endelus H. Pg. 175. — XVI. Ritsema, C., On five new and two unsufficiently known species of the Longicorn genus Pachyteria. Pg. 177. — XVII. Ritsema, C., Description of two new species of the Longicorn group Callichromini. Pg. 193. — XVIII. Ritsema, C., Two synonymical remarks about Longicorn Coleoptera. Pg. 198. — XX. Ritsema, C., Description of three new species of the Longicorn group Agniini. Pg. 201. — XXI. Janson, O. E. Description of a new Cetoniid. Pg. 207.

Revue d'Entomologie, publiée par la Société française, d'Entomologie. Rédacteur: Alb. Fauvel. Caën. Tome VII. 1888. No. 6.

Inhalt:

- Horvath, Matériaux pour servir à l'étude des Hémiptères de la faune paléarctique (fin) Pg. 189.
 Rey, C., Notes sur quelques Hémiptères-Hétéroptères et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues Pg. 189.
 Autran, E., et O. M. Reuter, Hemiptera Amurensia enumerata, et novae species descriptae Pg. 199.
 Guillebeau, F., Notes pour servir à l'étude des Psélaphiens. Pg. 203.
 Fauvel, A., Catalogue des Coléoptères Gallo-rhénans. Pg. 1—8.
 Bourgeois, J., Faune Gallo-rhénane. Coléoptères. Malacodermes (suite) Pg. 165—172

L'Abbeille. Journal d'Entomologie rédigé par S. de Marseul Paris.

No. 328. (1888 livr. 4.): de Marseul, Catalogue synonymique des Coléoptères de l'Ancien Monde. Pg. 433—456 (Rhynchophores).

No. 329. (1888 livr. 5.): de Marseul, Synopsis des Psélaphides. Scydménides. Pg. 35—64. — Reitter, Révision du genre Scydmaenus Latr. Pg. 65—70.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Litteratur 302-304](#)