

Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XVII. Jahrg.

Februar 1891.

No. 3.

Miscellanea Coleopterologica.

Auctore Camillo Schaufuss Misniense.

II ¹⁾

In collectione musei Misniensis *Scydmaenidarum* species nova invenitur, ad rarum et insigne genus *Chevrolatiae* pertinens, cuius repertum scrutatori gallico debimus tam perito ac erudito coleoptera investigandi, quam docto ea cognoscendi et discernendi, domino Antonio Grouvelle. Ex herbis nicotianis tam multas novas species legit, ut nomen eius animali nostro imponere nos debere putavimus; et libentius id facimus, cum sine studio sui commodi museo compluria exemplaria *Chevrolatiae* donavit.

Chevrolatia Grouvellei Schauf. II. nov. spec.

Subdepressa, nitida, rufocastanea; antennis, capite thoraceque castaneis.

Antennis capite thoraceque cunctis longioribus, crassiusculis, apice paullulum solum incrassatis, longius griseo-pilosis; articulo primo elongato-cylindrico, apicem versus incrassato, apice obliquo, margine intus prolongato; articulo secundo latitudine longiore, fere quadrato, apice incrassato, angulis rotundatis; articulo tertio omnibus minore; articulis 3^o–10^o semiglobosis, 3^o–5^o longitudine parum, latitudine non crescentibus, 6^o–11^o gradatim longitudine et latitudine crescentibus, 8^o–10^o paullum transversis, undecimo obovato, fere duplicis sexti articuli longitudinis.

Capite pentagono, ante collum bulbaceum constricto et transversim-impresso, abhinc ad oculos utrinque impresso, impressione antice profundiore; vertice inter has canales elevato, convexo, nitidissimo, apice sese dilatante in processum antennalem producto, quo apice medio impresso; oculis minutis,

¹⁾ I. vide „Entom. Nachr. 1890. Berol. XVI. No. 9.“ „Ein neuer Pselaphid.“

nigris, granulatis; capite utrinque longius griseo-piloso, pilis postice lateraliter, uti crines laterales, prominentibus.

Thorace supra transversim non multo convexo, subtus satis convexo; elongato, a basi ad mediam partem parum ampliato, lateribus ibidem rectis et margine angulato distinctiore, ex media parte ad apicem rotundato-angustato; apice truncato, margine antico pellucido; basi media producta, utrinque paullulum sinuata; ad basin utrinque valde impresso, qua impressione carina acuta divisa; utrinque longius dense griseo-piloso.

Elytra basi thorace latioribus, elongato-ellipticis, latitudine duplo longioribus, singulo apice rotundato, ex basi ad mediam partem et abhinc ad apicem arcu levi rotundatis; apice truncato margineque ibi pellucido; striatopunctatis et breviter pilosis; sutura parum, antice satis elevata nec non infuscata; inter suturam et callum humeralem basin versus depressis; basi quadrifoveata, infuscata.

Pedes simplices, femoribus parum incrassatis, genibus excisis.

Long.: $1\frac{3}{4}$ mm., lat.: $\frac{1}{2}$ mm.

Hab.: Mexico.

Simillimus *Chevrolatiue insigni*, differt ab ea structura antennarum.

Tryphoniden-Studien

von Dr. Kriechbaumer in München.

Einleitung.

Die Aufgabe, welche ich mir für die nächste Zeit gestellt habe, das an Tryphoniden vorhandene Material unserer Staatssammlung zu bestimmen und zu ordnen, ist mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden. Die hauptsächlichste derselben ist der Mangel eines auch nur die europäischen oder selbst nur die deutschen Arten annähernd vollständig umfassenden Werkes. Gravenhorst hat zwar das unbestreitbare Verdienst, in seinen grösstentheils im 2. Bande seiner *Ichneumonologia Europaea* enthaltenen Gattungen *Mesoleptus* und *Tryphon*, dann *Trachyderma*, *Euceros*, *Orthocentrus*, *Bassus*, *Sphinctus*, *Scolobates*, *Exochus* eine grosse Anzahl von Thieren aus der alten Linné'schen Gattung *Ichneumon* ausgeschieden und mit einer Menge bisher unbekannter Arten beschrieben zu haben, ohne jedoch diese Gattungen in eine besondere Familie zu vereinigen. Allein trotz des reichhaltigen Materials, das Gravenhorst

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Schaufuß Camillo

Artikel/Article: [Miscellanea Coleopterologica 33-34](#)