

subrotundato, dense punctato, nitido, breve setoso; clypeo rotundato, distincte marginato. Antennis rufis. Thorace plano, dense et crebre punctato, nitido, purpureo, dense setoso; scutello cordato. vage punctato. Elytris convexis, elongatis, parallelis, granulatis, breve sed dense setosis, nitidis. Pygidio aciculato, opaco. Pedibus tarsisque fulvido-setosis, nitidis, tibiis anticis acute tridentatis.

Long. 14 mm.

Patria: Apud flum. Sambesi.

Länglich, ziemlich gewölbt, überall glänzend purpurroth — dicht pfirsich blüthenfarbig beborstet. Kopf breit, rundlich, grob punktirt, schütter röthlich weiss beborstet; die Borsten kurz und stark. Clypeus gerundet, vorne fein erhaben umrandet, Fühler röthlich, glanzlos. Halsschild wenig gewölbt, schmal, mit stark gebogenen Seitenrändern, spitzen, vorspringenden Vorderecken, überall gleichmässig dicht punktirt, in jedem Punkte ein spitzes kurzes Haar; die Punkte treten an den Rändern dichter zusammen, wodurch Runzeln gebildet werden, in folge dessen auch die Behaarung viel dichter erscheint. Die Rippenstreifen sind nicht sichtbar, der Nathstreifen und die Endbuckel sind schwach erhaben. Afterklappe steil abfallend, stark gewölbt, dicht chagrinirt, rothbraun, matt, schütter behaart. Beine stark, glänzend, sparsam grob punktirt, spärlich gelbroth behaart, Schienen schütter, Tarsen dichter braun bewimpert, Vorderschienen mit 3 spitzen Zähnen bewehrt. (Fortsetz. folgt)

Litteratur.

Tijdschrift voor Entomologie uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, onder redactie van P. C. T. Snellen, F. M. van der Wulp en E. J. G. Everts. Deel 34 (Jaargang 1890 — 91) aflevering 3. Inhalt:

Van der Wulp, F. M., Eenige uitlandsche Diptera. (Mit Tafel 12). Pg. 193.

Neervoort van de Poll, J. R. H., On new or little known Australian Longicornia. I. (Mit Tafel 13.) Pg. 219.

Snellen, P. C. T., Aanteekeningen over eene verzameling Lepidoptera in October 1889 van het eiland Flores ontvangen. (Mit Tafel 14 u. 15, Fig. 1, 2.) Pg. 229.

— Dendoryx verriculata nov. spec. (Mit Tafel 15, Fig. 3.) Pg. 257.

Röber, J., Beitrag zur Kenntniss der Indo-australischen Lepidopterenfauna. Pg. 261 — 304.

The Entomologist, an illustrated Journal of general Entomology. Edited by R. South. London. Vol. XXV. January, February, March 1892. No. 344, 345, 346.

Inhalt:

Laddiman, R., Variety of *Arctia caia* (with illustration). Pg. 1. — Smith, J. B., Mr. Butler's Notes on Synonymy of North American Noctuidae. Pg. 2. — South, R., The Entomological Club of London. Pg. 4. — Butler, A. G., Notes on the Synonymy of Noctuid Moths. Pg. 10, 62. — Entomological Notes, Captures etc. Pg. 15, 43, 65. — Societies. Pg. 20, 48, 75. — Adkin, R., The past wet Summer and its probable effect upon the development of Lepidoptera. Pg. 25. — Butler, A. G., Synonymy of American Noctuid Moths. Pg. 26. — Smith, W. W., Evolution of Colours in the Vanessae. Pg. 27. — Coste, F. H. P., Evolution of Insect Colours. Pg. 28. — South, R., Notes on British Lepidoptera. Pg. 29. — Walker, F. A., Lepidoptera in the neighbourhood of Roldal, Norway. Pg. 36. — Fitz-Gibbon, M., Use of the Hairs of *Acromycta alni*. Pg. 39. — Tugwell, W. H., The Paisley „Pug“ (*Eupithecia castigata* var.). Pg. 41. — Reviews. Pg. 51. — Adkin, R., *Ephestia kuhinella*. Pg. 53. — Sharp, D., Entomological Pins. Pg. 54. — Arcle, J., *Arctia caia*. Pg. 57. — Supplement: Gorham, H. S., Coleoptera from Central China and the Korea. Pg. 81.

Entomologisk Tidskrift, utgifven af Entomologiska Föreningen i Stockholm. Arg. 12. 1891. Häft 3—4.

Inhalt:

Lampa, S., Hvetemyggan *Cecidomyia (Diplosis) Tritici* Kirb. pg. 113. Ollonborreinsamlingen 1891. pg. 136. — Andersson, J., Nagra rad angaende frostfjärlens insamlande. pg. 137. — Grill, C., Entomologiska anteckningar från Fjällnäs i Herjedalen. pg. 145. Notis, *Galeruca Xanthomelaena* Schk. pg. 157. — Peyron, J., Ett par nya fyndorter för tvenne svenska mätare-fjärilar. pg. 160. — Schöyen, W. M., En for Skandinavien ny *Alucita*. pg. 175. — Schött, H., Nya nordiska *Collembola*. pg. 191. — Aurivillius, C., Verzeichniss einer von F. Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung. Pg. 193. — Sandahl, O., Hemiptern *Picromerus bidens* L. sasom larvdödare. Pg. 232.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Litteratur. 111-112](#)