

der Künstlichkeit ihrer Arbeit. Die Larven oder Puppen müssen herausgezogen werden und dann können die Hüllen auf Nadeln gesteckt oder aufgeklebt werden. Hüllen aus verschiedenen Stoffen kann man erhalten, wenn man den Larven in Aquarien nur diese zum Bau giebt; sie haben indeß nur untergeordnetes Interesse.

Schl u ß.

Mein Zweck ist erreicht, wenn die vorliegende Anweisung junge Entomologen, die nicht zu denjenigen gehören, die nur in Schmetterlingen schöne Insekten sehen, sondern sich selbst einen Weg wählen wollen, zum Sammeln von Neuropteren bewegt. Er wird doppelt erreicht sein, wenn sie nicht nur Sammler werden, sondern diese Ordnung wirklich studiren. Das Feld ist ungeheuer groß und wenig bebaut: Der Ansiedler kann sich selber sein Bauholz fällen und sich seine eigene Hütte bauen; er wird immer eine reiche Ernte machen.

Bemerkungen über Erziehung der verschiedenen Familien aus dem Ei oder der Larve werde ich bei einer andern Gelegenheit geben.

London, 39, Vines Grove, Lewisham.

Mac Lachlan.

Tauschverein.

Auf fernere Anfragen in Betreff des de Marsseul'schen Tauschvereins theilen wir hier mit, daß weder Eintrittsgeld noch Jahresbeitrag gezahlt wird. H. de Marsseul selber bittet uns, darauf aufmerksam zu machen, daß die französische Post als Proben ohne Werth nur offene Packete bis zum Gewicht von 250 Gramm annimmt, und daß diese nur eine Länge und Breite von 25 Centimetern haben dürfen.

Zugleich bittet derselbe, darauf aufmerksam zu machen, daß nur vollkommene und einzeln aufgesteckte oder aufgeklebte Arten übersandt werden dürfen. Leider ist diese Erinnerung für manche unserer Entomologen höchst nothwendig, die da glauben, aller Ausschuf ihrer Sammlung, möge er auch noch so defect, so unsauber gehalten und so schlecht präparirt sein, wie nur irgend möglich, sei gut genug, um ihn im Austausch wegzugeben. Es können ja Fälle eintreten, wo man beim besten Willen kein vollkommenes Exemplar von einer Species bekommen kann, und es ist ja ein unvollkommenes auch besser, als gar keines. Diese Fälle sollten aber doch zu den Seltenheiten gehören, vor allem bei selber gesammelten Thieren. Warum ein lädirtes Insekt morden, das für Niemand werth hat? Die vollkommenen Exemplare aber suche man auch in guten Kästen vor Staub und Raubinsekten zu schützen, damit nicht der Empfänger erst große

Reinigung vornehmen muß, wenn sie überhaupt möglich ist, oder damit nicht während der Sendung die Thiere in Staub zerfallen.

Neue Bücher.

Die Pflanzengallen Norddeutschlands und ihre Erzeuger von Dr. F. Rudow, 8°, 96 S., 1 Tafel, ist der Titel eines vor Kurzem als Separatabdruck aus dem Archiv erschienenen Werkes (im Buchhandel?). Der Verfasser motivirt in der Einleitung das Erscheinen und giebt zugleich eine Uebersicht über die von ihm benutzte Literatur. Dann behandelt er in Abschnitten das Thema und zwar: 1) Die Pflanzengallen im Allgemeinen. 2) Die Cynipiden oder echten Gallwespen. 3) Systematische Uebersicht der Gallwespen, Cynipiden. 4) Beschreibung der einzelnen Cynipiden (59 Arten). 5) Beschreibung der Cynipiden-Gallen. 6) Pflanzengallen von andern Insekten herrührend. Zum Schluß noch einige Nachträge und ein Inhaltsverzeichnis der Gallenerzeuger. — Der Verfasser richtet an die Botaniker die Bitte, „auf jede Pflanzenmißbildung zu achten, die oft einen großen Werth für den Kenner haben, während sie der Botaniker bei Seite wirft.“

Entomol. und naturw. Zeitschriften.

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 1875. — Jahresbericht. Mitgliederverzeichniß. Erworbene Werke. — Vissauer, Beiträge zur westpreussischen Urgeschichte. Mit 6 Tafeln. — Conventz, Mittheilung über Petrefactenfunde aus den Diluvialgeschieben bei Danzig. — Brischke, über die Zucht der Kiefernspinner-Raupen i. J. 1875. Ein summender *Acilius sulcatus*. Meisen und Baumläufer können auch schädlich werden. — v. Rafiski, Bericht über die i. J. 1873 fortgesetzten Untersuchungen der Alterthümer bei Neustettin. — Menge, preussische Spinnen, VII Abth. Mit 7 Photolithographen.

Stettiner entomologische Zeitschrift 1875.

Burmeister: *Elaterina Argentina* S. 265. (Nachtrag S. 344). Tischbein: *Amblytelus unigutt.* und *Hybophorus (Ichn.) aulicus* S. 274. Möschler: *Crotisches* S. 282. Dohrn: *Crotisches (Liberiana)* S. 290. Reitter: Revision d. eur. *Lathridiidae* S. 297. Grote: Nordamer. Noctuiden S. 340. Vereinsangeleg. S. 344. Speyer: Europ.-amerikanische Verwandtschaften S. 345. H. Frey: Zur Abwehr S. 352. Lichtenstein: Zur Biologie der Gattung *Phylloxera* S. 355. Voll:

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Tauschverein 146-147](#)