

**Beitäge
zu Nr. 20 der Entomologischen Nachrichten.**

Nordamerik. Lepidopteren.

Zu beziehen

durch

H. B. Möschler in Kronförstchen

b. Bautzen i. Sachsen.

Preise in Pfennigen: 100 = 1 Reichsmark, 80 = 1 Franc.,
100 = 1 Shilling, andere Sorten nach Cours.

	Pf.		Pf.	Pf.
Papilio.		Lorquinii Bd.	250	Euptychia.
Troilus L.	100	Misippus Fb.	120	Eurytus Fb. ♂ 60
Asterius L.	100	Grapta.		♀ 80
Philenor L. ♂	200	Interrogationis Fb.	100	Sosybius ♂ 60
Ajax L.	300		150	Eudamus
Cresphontes Cr.	300	Faunus Edw.	120	Lycidas Sm.
Eurymedon Bd.	600	Comma Harr. p.	80	Aethilla.
Rutulus Bd.	600	var. Dryas Edw.	150	Pylades Scudd.
Thoas L.	300	Procne Cr.	150	Bathyllus Sm.
Midea.		Pyrameis.		Nisoniades.
Genutia Fb. ♂	150	Huntera Fb.	80	Persius Scudd.
Antocharis.		Carye Ab.	100	Luciflus Ltn. p.
Sara Luc. ♀	150	Junonia.		Catullus fb. ♂ 60 ♀ 80
Eurema.		Lavinia Cr.	60	Pamphila.
Nicippe Cr.	80	Phyciades.		Vialis Edw. ♂ 100
Colias.		Tharos Dr.	50	Verna Edw. ♂ 128
Philodice-Gdt.	60	Nycteis Dbl.	100	Massasoit Scudd. ♂ 158
Meganostoma.		Melitaea.		♀ 200
Caesonia Stoll.	80	Phäeton Dr.	150	Egeremet Scudd. ♂ 100
Thecla.		Chalcedona Dbl.	150	Orona Scudd.
Edwardsii Scd.	80	Argynnис.		Sassacus Harr.
Arsace Bd.	80	Cyhele Fb. ♂ 100 ♀ 150		Mystic Scudd. p.
Palyommatus.		Diana Cr. ♂ 900 ♀ 800		100
Thoë Gr.	120	Idalia Dr.	250	Cernes Bdv. ♂ 120
Xanthoides Bd. pass.	80	Bellona Fb. ♂ 60		Huron Edv. ♂ 120
Castro Reak.	150		♀ 100	Peckius Harr. ♂ 60
Lycaena.		Myrina Cr. ♂ 80		Hobomok Harr. ♂ 50
Neglecta Edw. ♀	60	Debis.		♀ 80
Limenitis.		Portlandia Fb.	150	v. Pocahontas Scudd. ♀ 150
Astyanax Fb.	450	Satgrus.		Thymelicus.
Proserpina Edw. ♂	450	Alope Fb. ♂ 100		Puer Harr. ♂ 50
Arthemis Dr.	300			
Bredowii Hh.	500			

	Pf.		Pf.		Pf.
Hesperia.		Epantheria.		Finitima Gn.	80
Tessellata Scdd.	80	Scribonia Hb. ♂ p.	150	Renigera Stph.	60
Ceratomia.		Halesidota.		Hyppa.	
Quadricornis Harr.	600	Tessellaris Hb. ♂	150	Xylinoides Gn	80
Daremna.		Orgya.		Leucania.	
Undulosa Wlk. pass.	200	Lencostigma ♂ p.		Unipuncta Haw.	60
Sphinx.		Harr.	60	Amphipyra.	
Carolina L.	150	Definita Pik.	120	Pyramidoïdes Gn.	80
Celeus Hb.	300	Parasa.		Ceramica.	
Chersis Hb.	600	Chloris H. S. p.	150	Picta Harr.	100
Drupiferarum Sm.		Adoneta.		Xylina.	
pass.	200	Spinuloides ♂ A.		Cinerea Harr.	100
Kalmiae Sm.	400	Sch.	150	Cucullia.	
Eremitus Hb.	300	Clisiocampa.		Asteroïdes Gn.	60
pass.	200	Decipiens Sck.	20	Plusia.	
Plebeja Fb.	200	Californica Pk.	80	Aerea Hb.	100
Gordius Cr. med.	150	Dryocampa.		Simplex Gn.	100
Dolba.		Rubicunda Harr.	200	Precationis Gn.	100
Hylæus Dr. pass.	200	Eacles.		Telesilla.	
Deilephila.		Imperialis fb. ♀	300	Cinereola Gn.	50
Lineata Fb. var.	200	Anisota.		Lygranthoëcia.	
Galii var.		Senatoria Sm. ♀	150	Marginata fb.	100
Chamænerii Harr.	150	Stigma Sm. ♀	150	Helioniches.	
Darapsa.		Hemileuca.		Modicella Gt. R. p.	50
Chœrilus Cr.	300	Maja L. ♂	300	Meliceptria.	
Myron Cr.	200	Pseudohazys.		Spinosae Gn.	150
Harr. superb.	3000	Eglanderina H. S. ♂	450	Axenus.	
Versicolor.		Hyperchiria.		Arvalis Gt.	60
Smerinthus.		Jo L.	150	Acontia.	
Excaecata Sm.	200	Actias.		Candefacta Hb.	40
Geminatus Say.	200	Luna L.	300	Erastria.	
Macroglossa.		Nadata.		Nigritula Gn.	40
Thishe Fb.	150	Gibbosa Hb ♂	150	Muscosula Gn.	40
Alypia.		Edama.		Homoptera.	
Octomaculata Fb.	100	Albifrons Wlk. ♀	150	Edusa Dr.	120
Scepsis.		Heterocampa.		Dasteria.	
Fulvicollis Hb.	80	Mantes Dbl. p.	40	Erechthea Cr. ♂	100
Lycomorpha.		Lagoa.		Coerulea Grt.	120
Pholus Dr.	80	Crispata Pek.	120	Paratellia.	
Clemensia.		Clostera.		Bistriaris Hb.	100
Albata Pack.	80	Inclusa Hb.	50	Catocala.	
Euphanessa.		Acronycta.		Epione Dr.	300
Mendica Wlk.	50	Oblinita Gn.	50	Desperata Gn.	600
Hypopsepia.		Superans Gn. p.	100	Insolabilis Gn.	300
Fucosa Hb. ♂	50	Microcoelia.		Obscura Stk. n. sp.	300
Arctia.		Diphteroides Gn.	120	Ultronia Hb. p.	400
Virgo L.	400	Agrotis.		Amatrix Hb.	300
Nais Dr.	200	Pitychrous Gt.	80	Innubens Gn.	300
Isabella Sm. p.	40	Mamestræ.		v. Scintillans Gt. pa.	400
Callimorpha.		Latex Gn.	60	Nebulosa Edw.	900
Lecontei Bd. p.	150	Hadena.		Cerogama Gn.	450
Deiopeia.		Sputator Gt.	100	Neogama Abb.	250
Bella Cr.	50	Devastator Harr.	100	Subnata Gt.	400
Hyphantria.				Piatrix Gt. p.	300
Textor Harr.	60				

	Pf.		Pf.	Pf.
Palaeogama Gn.	400	Chocrodes.		Aspilates.
Habilis Gt.	400	Transversata Gn.	60	Rectaria fir. ♂ 40
Polygama Gn.	200	Eutrapela.		(Gon.?) Catenaria Cr. 60
Grynea Cr.	200	Serrata Gn. p.	56	Haematopis.
Minuta Edw. p.	100	Endropia.		Grataria fb. 50
Amica Hb. p.	150	Hypochraria H. S. p.	40	Fidonia.
Parthenos.		Amoenaria Gn. p.	40	Bicoloraria mt. 100
Nubilis	300	Probola.		Tricoloraria Gt. 100
Acidalia.		Alienaria H. S. ♂	30	Heterophleps.
Enucleata Gn.	40	Hibernia.		Triguttaria H. S. 40
spec.	30	Tiliaria Harr. ♂	56	Lohophora.
Bapta.		Biston.		Vernata Pk. 40
Vestaliata Gn.	30	Ursurius Wlk.	120	Cidaria.
Macaria		Bronchelia.		Diversilaneata Hb. 40
Bisignata Wlk.	30	Hortaria fb.	120	Crambus.
Ocellinata Gn.	40	Boarmia.		Girardellus Cl. 40
Caberodes.		Occiduaria Gn.	30	Pantographa.
Metrocamparia Gn.		Fraudulentata Zell.		Limata Gr. 40
♂	50	n. p.	50	Debmia.
Ellopia.		Sublunaria Gn.	40	Maculalis Wst. 30
Flagitiaria Gn.	60	Cleora.		Anophora.
Angerona.		Pulchraria Gn. ♂	40	Scardina Zell. n. sp. 40
Crocataria Gn.	50			

Ausserdem können verschiedene südamerikanische und südafrikanische Arten abgegeben werden, ebenso exotische Coleopteren und verschiedene Amphibien und Reptilien in Spiritus. Man bittet genau auf die Arten zu achten, welche nur in einem Geschlecht oder nur in Qualité II mit passabel (p.) oder med. (m.) bezeichnet sind, oder wo die Preise beider Geschlechter verschieden sind. Einzelne hier mitaufgeführte Arten sind im Augenblick nicht vorhanden, ich erhalte dieselben aber mit Sicherheit im Laufe des Winters.

Emballage wird bei Bestellungen von Mk. 15 an, nicht berechnet. Die Sendungen werden unfrankirt gemacht.

Die Nomenclatur dieses Verzeichnisses ist nach Edwards (Rhopaloceren) und Grote und Packard (Heteroceren).



B e i l a g e
zu Nr. 20 der Entomologischen Nachrichten.

Nordamerik. Lepidopteren.

Zu beziehen

durch

H. B. Möschler in Kronförstchen

b. Bautzen i. Sachsen.

Preise in Pfennigen: 100 = 1 Reichsmark, 80 = 1 Franc.,
 100 = 1 Shilling, andere Sorten nach Cours.

	Pf.		Pf.		Pf.
Papilio.		Lorquinii Bd.	250	Euptychia.	
Troilus L.	100	Misippus Fb.	120	Eurytus Fb. ♂	60
Asterius L.	100	Grapta.		♀	80
Philenor L. ♂	200	Interrogationis Fb.	100	Sosybius ♂	60
Ajax L.	300	♂	150	Eudamus.	
Cresphontes Cr.	300	Faunus Edw.	120	Lycidas Sm.	120
Eurymedon Bd.	600	Comma Harr. p.	80	Aethilla.	
Rutulus Bd.	600	var. Dryas Edw.	150	Pylades Scudd.	100
Thoas L.	300	Procne Cr.	150	Bathyllus Sm.	60
Midea.		Pyrameis.		Nisoniades.	
Genutia Fb. ♂	150	Huntera Fb.	80	Persius Scudd.	150
Autocharis.		Carye Ab.	100	Lucilius Ltn. p.	60
Sara Luc. ♀	150	Junonia.		Catullus fb. ♂	60
Eurema.		Lavinia Cr.	60	♀	80
Nicippe Cr.	80	Phyciades.		Pamphila.	
Colias.		Tharos Dr.	50	Vialis Edw. ♂	100
Philodice-Gdt.	60	Nycteis Dbl.	100	Verna Edw. ♂	128
Meganostoma.		Melitaea.		Massasoit Scudd. ♂	158
Caesonia Stoll.	80	Phäeton Dr.	150	♀	200
Thecla.		Chalcedona Dbl.	150	Egeremet Scudd. ♂	100
Edwardsii Scd.	80	Argynnis.		Orona Scudd.	300
Arsace Bd.	80	Cybele Fb. ♂	100	Sassacus Harr.	120
Polyommatus.		Diana Cr. ♂	900	Mystic Scudd. p.	100
Thoë Gr.	120	Idalia Dr.	250	Cernes Bdv. ♂	120
Xanthoides Bd. pass.	80	Bellona Fb. ♂	60	Huron Edv. ♂	120
Castro Reak.	150	♀	100	Peckius Harr. ♂	60
Lycaena.		Myrina Cr. ♂	80	Hobomok Harr. ♂	50
Neglecta Edw. ♀	60	Debis.		♀	80
Limenitis.		Portlandia Fb.	150	v. Pocahontas Scudd.	
Astyanax Fb.	450	Satyrus.		♀	150
Proserpina Edw. ♂	450	Alope Fb. ♂	100	Thymelicus.	
Arthemis Dr.	300			Puer Harr. ♂	50
Bredowii Hh.	500				

	Pf.		Pf.		Pf.
Hesperia.		Ecpantheria.		Finitima Gn.	80
Tessellata Scdd.	80	Scribonia Hb. ♂ p.	150	Renigera Stph.	60
Ceratomia.		Halesidota.		Hyppa.	
Quadricornis Harr.	600	Tessellaris Hb. ♂	150	Xylinoides Gn.	80
Daremna.		Orgya.		Leucania.	
Undulosa Wlk. pass.	200	Leucostigma ♂ p.		Unipuncta Haw.	60
Sphinx.		Harr.	60	Amphipyra.	
Carolina L.	150	Definita Pik.	120	Pyramoides Gn.	80
Celeus Hb.	300	Parasa.		Ceramica.	
Chersis Hb.	600	Chloris H. S. p.	150	Picta Harr.	100
Drupiferarum Sm.		Adoneta.		Xylina.	
pass. 200		Spinuloides ♂ A.		Cinerea Harr.	100
Kalmiae Sm.	400	Sch.	150	Cueullia.	
Eremitus Hb.	300	Clisiocampa.		Asteroides Gn.	60
pass. 200		Decipiens Sck.	20	Plusia.	
Plebeja Fb.	200	Californica Pk.	80	Aerea Hb.	100
Gordius Cr. med.	150	Dryocampa.		Simplex Gn.	100
Dolba.		Rubicunda Harr.	200	Precationis Gn.	100
Hylæns Dr. pass.	200	Eacles.		Telesilla.	
Deilephila.		Imperialis fb. ♀	300	Cinereola Gn.	50
Lineata Fb. var.	200	Anisota.		Lygranthoecia.	
Galii var.		Senatoria Sm. ♀	150	Margiuata fb.	100
Chamænerii Harr.	150	Stigma Sm. ♀	150	Heliolonches.	
Darapsa.		Hemileuca.		Modicella Gt. R. p.	50
Chœrilus Cr.	300	Maja L. ♂	300	Meliceptria.	
Myron Cr.	200	Pseudohazys.		Spinosae Gn.	150
Harr. superb.	3000	Eglanderina H. S. ♂	450	Axenus.	
Versicolor.		Hyperchiria.		Arvalis Gt	60
Smerinthus.		Jo L.	150	Acontia.	
Excaecata Sm.	200	Actias.		Candefacta Hb.	40
Geminatus Say.	200	Luna L.	300	Erastria.	
MacroGLOSSA.		Nadata.		Nigritula Gn.	40
Thishe Fb.	150	Gibbosa Hb ♂	150	Muscosula Gn.	40
Alypia.		Edama.		Homoptera.	
Octomaculata Fb.	100	Albifrons Wlk. ♀	150	Edusa Dr.	120
Scepsis.		Heterocampa.		Dasteria.	
Fulvicollis Hb.	80	Mantes Dbl. p.	40	Euchthea Cr. ♂	100
Lycomorpha.		Lagoa.		Coerulea Grt.	120
Pholus Dr.	80	Crispata Pak.	120	Paralellia.	
Clemensia.		Clostera.		Bistriaris Hb.	100
Albata Pack.	80	Inclusa Hb	50	Catocala.	
Euphanessa.		Acronycta.		Epione Dr.	300
Mendica Wlk.	50	Oblinita Gu.	50	Desperata Gn.	600
Hypopsepia.		Superans Gn. p.	100	Insolabilis Gn.	300
Fucosa Hb. ♂	50	Microcoelia.		Obscura Stk. n. sp.	300
Arctia.		Diphterooides Gn.	120	Ultronia Hb. p.	400
Virgo L.	400	Agrotis.		Amatrix Hb.	300
Nais Dr.	200	Pitychrous Gt.	80	Innubens Gn.	300
Isabella Sm. p.	40	Mamestræ.		v. Scintillans Gt. pa.	400
Callimorpha.		Latex Gn.	60	Nebulosa Edw.	900
Lecontei Bd. p.	150	Hadena.		Cerogama Gn.	450
Deiopeia.		Sputator Gt.	100	Neogama Abb.	250
Mella Cr.	50	Devastator Harr.	100	Subnata Gt.	400
Hyphantria.				Piatrix Gt. p.	300
Textor Harr.	60				

	Pf.		Pf.	Pf.
Palaeogama Gn.	400	Chocrodes.		Aspilates.
Habilis Gt.	450	Transversata Gn.	60	Rectaria ffr. ♂ 40
Polygama Gn.	200	Eutrapela.		(Gon.?) Catenaria Cr. 60
Grynea Cr.	200	Serrata Gn. p.	50	Haematopis.
Minuta Edw. p.	100	Endropia.		Grataria fb. 50
Amica Hb. p.	150	Hypochraria H. S. p.	40	Fidonia
Parthenos.		Amoenaria Gn. p.	40	Bicoloraria mt. 100
Nubilis	300	Probola.		Tricoloraria Gt. 100
Acidalia.				Heterophleps.
Enucleata Gn.	40	Alienaria H. S. ♂	30	Triguttaria H. S. 40
spec.	30	Hibernia.		Lohophora.
Bapta.		Tiliaria Harr. ♂	50	Vernata Pk. 40
Vestaliata Gn.	30	Biston.		Cidaria.
Macaria		Ursurias Wlk.	120	Diversilineata Hb. 40
Bisignata Wlk.	30	Bronchelia.		Crambus.
Ocellinata Gn.	40	Hortaria fb.	120	Girardellus Cl. 40
Caberodes.		Boarmia.		Pantographa.
Metrocamparia Gn.		Occiduaria Gn.	30	Limata Gr. 40
♂	50	Fraudulentata Zell.		Debmia.
Ellozia.		n. p.	50	Maculalis Wst. 30
Flagitiaria Gn.	60	Sublunaria Gn.	40	Anophora.
Angerona.		Cleora.		Scardina Zell. n. sp. 40
Crocatoria Gn.	50	Pulchraria Gu. ♂	40	

Ausserdem können verschiedene südamerikanische und südafrikanische Arten abgegeben werden, ebenso exotische Coleopteren und verschiedene Amphibien und Reptilien in Spiritus. Man bittet genau auf die Arten zu achten, welche nur in einem Geschlecht oder nur in Qualité II mit passabel (p.) oder med. (m.) bezeichnet sind, oder wo die Preise beider Geschlechter verschieden sind. Einzelne hier mitaufgeföhrte Arten sind im Augenblick nicht vorhanden, ich erhalte dieselben aber mit Sicherheit im Laufe des Winters.

Emballage wird bei Bestellungen von Mk. 15 an, nicht berechnet. Die Sendungen werden unfrankirt gemacht.

Die Nomenclatur dieses Verzeichnisses ist nach Edwards (Rhopaloceren) und Grote und Packard (Heteroceren).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Beilage I-VII](#)