

B e i l a g e

zu Nr. 20 der Entomologischen Nachrichten.

Nordamerik. Lepidopteren.

Zu beziehen

durch

H. B. Möschler in Kronförstchen

b. Bautzen i. Sachsen.

Preise in Pfennigen: 100 = 1 Reichsmark, 80 = 1 Franc.,
100 = 1 Shilling, andere Sorten nach Cours.

	Pf.		Pf.		Pf.	
Papilio.		Lorquini Bd.	250	Euptychia.		
Troilus L.	100	Misippus Fb.	120	Eurytus Fb. ♂	60	
Asterius L.	100	Grapta.		♀	80	
Philenor L. ♂	200	Interrogationis Fb.	100	Sosybius ♂	60	
Ajax L.	300	♂	150	Eudamus		
Cresphontes Cr.	300	Faunus Edw.	120	Lycidas Sm.	120	
Eurymedon Bd.	600	Comma Harr. p.	80	Aethilla.		
Rutulus Bd.	600	var. Dryas Edw.	150	Pylades Scudd.	100	
Thoas L.	300	Procne Cr.	150	Bathyllus Sm.	60	
Midea.		Pyrameis.		Nisoniades.		
Genutia Fb. ♂	150	Huntera Fb.	80	Persius Scudd.	150	
Autocharis.		Carye Ab.	100	Lucilius Ltn. p.	60	
Sara Luc. ♀	150	Junonia.		Catullusfb. ♂	60 ♀	
Eurema.		Lavinia Cr.	60	Pamphila.		
Nicippe Cr.	80	Phyciades.		Vialis Edw. ♂	100	
Colias.		Tharos Dr.	50	Verna Edw. ♂	128	
Philodice-Gdt.	60	Nycteis Dbl.	100	Massasoit Scudd. ♂	158	
Meganostoma.		Melitaea.		♀	200	
Caesonia Stoll.	80	Phaeton Dr.	150	Egeremet Scudd. ♂	100	
Thecla.		Chalcedona Dbl.	150	Orona Scudd.	300	
Edwardsii Scd.	80	Argynnis.		Sassacus Harr.	120	
Arsace Bd.	80	Cybele Fb. ♂	100 ♀	150	Mystic Scudd. p.	100
Palyommatus.		Diana Cr. ♂	900 ♀	800	Cernes Bdv. ♂	120
Thoë Gr.	120	Idalia Dr.	250	Huron Edv. ♂	120	
Xanthoides Bd. pass.	80	Bellona Fb. ♂	60 ♀	100	Peckius Harr. ♂	60
Castro Reak.	150	♀	100	Hobomok Harr. ♂	50	
Lycaena.		Myrina Cr. ♂	80	♀	80	
Neglecta Edw. ♀	60	Debis.		v. Pocahontas Scudd.		
Limenitis.		Portlandia Fb.	150	♀	150	
Astyanax Fb.	450	Satgrus.		Thymelicus.		
Proserpina Edw. ♂	450	Alope Fb. ♂	100	Puer Harr. ♂	50	
Arthemis Dr.	300					
Bredowii Hh.	500					

	Pf.		Pf.		Pf.
Hesperia.		Ecpantheria.		Finitina Gn.	80
Tessellata Scdd.	80	Scribonia Hb. ♂ p.	150	Renigera Stph.	60
Ceratomia.		Halesidota.		Hyppa.	
Quadricornis Harr.	600	Tessellaris Hb. ♂	150	Xylinoides Gn.	80
Daremma.		Orgyia.		Leucania.	
Undulosa Wlk. pass.	200	Leucostigma ♂ p.		Unipuncta Haw.	60
Sphinx.		Harr.	60	Amphipyra.	
Carolina L.	150	Defnita Pik. ♂	120	Pyramidoides Gn.	80
Celeus Hb.	300	Parasa.		Ceramica.	
Chersis Hb.	600	Chloris H. S. p.	150	Picta Harr.	100
Drupiferarum Sm.		Adoneta.		Xylina.	
pass.	200	Spinuloides ♂ A.		Cinerea Harr.	100
Kalmiae Sm.	400	Sch.	150	Cucullia.	
Eremitus Hb.	300	Clisiocampa.		Asteroides Gn.	60
pass.	200	Decipiens Sck.	20	Plusia.	
Plebeja Fb.	200	Californica Pk.	80	Aerea Hb.	100
Gordius Cr. med.	150	Dryocampa.		Simplex Gn.	100
Dolba.		Rubicunda Harr.	200	Precationis Gn.	100
Hylæus Dr. pass.	200	Eacles.		Telesilla.	
Deilephila.		Inperialis fb. ♀	300	Cinereola Gn.	50
Lineata Fb. var.	200	Anisota.		Lygranthoecia.	
Galii var.		Senatoria Sm. ♀	150	Marginata fb.	100
Chamænerii Harr.	150	Stigma Sm. ♀	150	Heliolonches.	
Darapsa.		Hemileuca.		Modicella Gt. R. p.	50
Chœrilus Cr.	300	Maja L. ♂	300	Meliceptria.	
Myron Cr.	200	Pseudohazys.		Spinosae Gn.	150
Harr. superb.	3000	Eglanterina H. S. ♂	450	Axenus.	
Versicolor.		Hyperchiria.		Arvalis Gt.	60
Smerinthus.		Jo L.	150	Acontia.	
Excaecata Sm.	200	Actias.		Candefacta Hb.	40
Geminatus Say.	200	Luna L.	300	Erastria.	
Macroglossa.		Nadata.		Nigritula Gn.	40
Thisbe Fb.	150	Gibbosa Hb. ♂	150	Muscosula Gn.	40
Alypia.		Edama.		Homoptera.	
Octomaculata Fb.	100	Albifrons Wlk. ♀	150	Edusa Dr.	120
Scepsis.		Heterocampa.		Dasteria.	
Fulvicollis Hb.	80	Mantes Dbl. p.	40	Erechthea Cr. ♂	100
Lycomorpha.		Lagoa.		Coerulea Gt.	120
Pholus Dr.	80	Crispata Pk.	120	Paralellia.	
Clemensia.		Clostera.		Bistriaris Hb.	100
Albata Pack.	80	Inclusa Hb.	50	Catocala.	
Euphanessa.		Acronycta.		Epione Dr.	300
Mendica Wlk.	50	Oblinita Gn.	50	Desperata Gn.	600
Hypopsepia.		Superans Gn. p.	100	Insolabilis Gn.	300
Fucosa Hb. ♂	50	Microcoelia.		Obscura Stk. n. sp.	300
Arctia.		Dipteroides Gn.	120	Ultronia Hb. p.	400
Virgo L.	400	Agrotis.		Amatrix Hb.	300
Nais Dr.	200	Ptychrous Gt.	80	Innubens Gn.	300
Isabella Sm. p.	40	Mammetra.		v. Scintillans Gt. pa.	400
Callimorpha.		Latex Gn.	60	Nebulosa Edw.	900
Lecontei Bd. p.	150	Hadena.		Cerogama Gn.	450
Deiopeia.		Sputator Gt.	100	Neogama Abb.	250
Bella Cr.	50	Devastator Harr.	100	Subnata Gt.	400
Hyphantria.				Patriatrix Gt. p.	300
Textor Harr.	60				

	Pf.		Pf.		Pf.
Palaeogama Gn.	400	Chocrodes.		Aspilates.	
Habilis Gt.	400	Transversata Gn.	60	Rectaria fr. ♂	40
Polygama Gn.	200	Eutrapela.		(Gon.?) Catenaria Cr.	60
Grynea Cr.	200	Serrata Gn. p.	50	Haematopis.	
Minuta Edw. p.	100	Endropia.		Grataria fb.	50
Amica Hb. p.	150	Hypochraria H. S. p.	40	Fidonia.	
Parthenos.		Amoenaria Gn. p.	40	Bicoloraria mt.	100
Nubilis	300	Probole.		Tricoloraria Gt.	100
Acidalia.		Alienaria H. S. ♂	30	Heterophleps.	
Enucleata Gn.	40	Hibernia.		Triguttaria H. S.	40
spec.	30	Tiliaria Harr. ♂	50	Lohophora.	
Bapta.		Biston.		Vernata Pk.	40
Vestaliata Gn.	30	Ursurius Wlk.	120	Cidaria.	
Macaria		Bronchelia.		Diversilincata Hb.	40
Bisignata Wlk.	30	Hortaria fb.	120	Crambus.	
Ocellinata Gn.	40	Boarmia.		Girardellus Cl.	40
Caberodes.		Occiduarua Gn.	30	Pantographa.	
Metrocamparia Gn.		Fraudulentata Zell.		Limata Gr.	40
♂	50	n. p.	50	Debmia.	
Ellopia.		Sublunaria Gn.	40	Maculalis Wst.	30
Flagitiaria Gn.	60	Cleora.		Anophora.	
Angerona.		Pulchraria Gn. ♂	40	Scardina Zell. n. sp.	40
Crocataria Gn.	50				

Ausserdem können verschiedene südamerikanische und südafrikanische Arten abgegeben werden, ebenso exotische Coleopteren und verschiedene Amphibien und Reptilien in Spiritus. Man bittet genau auf die Arten zu achten, welche nur in einem Geschlecht oder nur in Qualität II mit passabel (p.) oder med. (m.) bezeichnet sind, oder wo die Preise beider Geschlechter verschieden sind. Einzelne hier mitaufgeführte Arten sind im Augenblick nicht vorhanden, ich erhalte dieselben aber mit Sicherheit im Laufe des Winters.

Emballage wird bei Bestellungen von Mk. 15 an, nicht berechnet. Die Sendungen werden unfrankirt gemacht.

Die Nomenclatur dieses Verzeichnisses ist nach Edwards (Rhopaloceren) und Grote und Packard (Heteroceren).



Beilage

zu Nr. 20 der Entomologischen Nachrichten.

Nordamerik. Lepidopteren.

Zu beziehen

durch

H. B. Möschler in Kronförstchen

b. Bautzen i. Sachsen.

Preise in Pfennigen: 100 = 1 Reichsmark, 80 = 1 Franc.,
100 = 1 Shilling, andere Sorten nach Cours.

	Pf.		Pf.		Pf.
Papilio.		Lorquini Bd.	250	Euptychia.	
Troilus L.	100	Misippus Fb.	120	Eurytus Fb. ♂ 60	
Asterius L.	100			♀ 80	
Philenor L. ♂	200	Grapta.		Sosybius ♂	60
Ajax L.	300	Interrogationis Fb.	100	Eudamus.	
Cresphontes Cr.	300	♂ 150		Lycidas Sm.	120
Eurymedon Bd.	600	Faunus Edw.	120	Aethilla.	
Rutulus Bd.	600	Comma Harr. p.	80	Pylades Scudd.	100
Thoas L.	300	var. Dryas Edw.	150	Bathyllus Sm.	60
Midea.		Procne Cr.	150	Nisoniades.	
Genutia Fb. ♂	150	Pyrameis.		Persius Scudd.	150
Autocharis.		Huntera Fb.	80	Lucilius Ltn. p.	60
Sara Luc. ♀	150	Carye Ab.	100	Catullusfb. ♂ 60 ♀ 80	
Eurema.		Junonia.		Pamphila.	
Nicippe Cr.	80	Lavinia Cr.	60	Vialis Edw. ♂	100
Colias.		Phyciades.		Verna Edw. ♂	128
Philodice-Gdt.	60	Tharos Dr.	50	Massasoit Scudd. ♂	158
Meganostoma.		Nycteis Dbl.	100	♀ 200	
Caesonia Stoll.	80	Melitaea.		Egeremet Scudd. ♂	100
Thecla.		Phaeton Dr.	150	Orona Scudd.	300
Edwardsii Scd.	80	Chalcedona Dbl.	150	Sassacus Harr.	120
Arsace Bd.	80	Argynnis.		Mystic Scudd. p.	100
Palyommatus.		Cybele Fb. ♂ 100 ♀ 150		Cernes Bdv. ♂	120
Thoë Gr.	120	Diana Cr. ♂ 900 ♀ 800		Huron Edv. ♂	120
Xanthoides Bd. pass.	80	Idalia Dr.	250	Peckius Harr. ♂	60
Castro Reak.	150	Bellona Fb. ♂ 60		Hobomok Harr. ♂	50
Lycaena.		♀ 100		♀ 80	
Neglecta Edw. ♀	60	Myrina Cr. ♂	80	v. Pocahontas Scudd.	
Limnitis.		Debis.		♀ 150	
Astyanax Fb.	450	Portlandia Fb.	150	Thymelicus.	
Proserpina Edw. ♂	450	Satgrus.		Puer Harr. ♂	50
Arthemis Dr.	300	Alope Fb. ♂	100		
Bredowii Hh.	500				

	Pf.		Pf.		Pf.
Hesperia.		Ecpantheria.		Finitima Gn.	80
Tessellata Scdd.	80	Scribomia Hb. ♂ p.	150	Renigera Stph.	60
Ceratomia.		Halesidota.		Hyppa.	
Quadricornis Harr.	600	Tessellaris Hb. ♂	150	Xylinoides Gn.	80
Daremma.		Orgyia.		Leucania.	
Undulosa Wlk. pass.	200	Leucostigma ♂ p.		Unipuncta Haw.	60
Sphinx.		Harr.	60	Amphipyra.	
Carolina L.	150	Definita Pik. ♂	120	Pyramidoides Gn.	80
Celeus Hb.	300	Parasa.		Ceramica.	
Chersis Hb.	600	Chloris H. S. p.	150	Picta Harr.	100
Drupiferarum Sm.		Adoneta.		Xylina.	
pass.	200	Spinuloides ♂ A.		Cinerea Harr.	100
Kalmiae Sm.	400	Sch.	150	Cucullia.	
Eremitus Hb.	300	Clisiocampa.		Asteroides Gn.	60
pass.	200	Decipiens Sck.	20	Plusia.	
Plebeja Fb.	200	Californica Pk.	80	Aerea Hb.	100
Gordius Cr. med.	150	Dryocampa.		Simplex Gn.	100
Dolba.		Rubicunda Harr.	200	Precautionis Gn.	100
Hylæus Dr. pass.	200	Eacles.		Telesilla.	
Deilephila.		Imperialis fb. ♀	300	Cinereola Gn.	50
Lineata Fb. var.	200	Anisota.		Lygranthoeicia.	
Galii var.		Senatoria Sm. ♀	150	Marginata fb.	100
Chamaenerii Harr.	150	Stigma Sm. ♀	150	Heliolonches.	
Darapsa.		Majaleuca.		Modicella Gt. R. p.	50
Choerilus Cr.	300	Maja L. ♂	300	Meliceptria.	
Myron Cr.	200	Pseudohazys.		Spinosae Gn.	150
Harr. superb.	3000	Eglanterina H. S. ♂	450	Axenus.	
Versicolor.		Hyperchiria.		Arvalis Gt.	60
Smerinthus.		Jo L.	150	Acontia.	
Excaecata Sm.	200	Actias.		Caudifacta Hb.	40
Geminatus Say.	200	Luna L.	300	Erastria.	
Macroglossa.		Gibbosa Hb. ♂	150	Nigritula Gn.	40
Thisbe Fb.	150	Edama.		Muscosula Gn.	40
Alypia.		Albifrons Wlk. ♀	150	Homoptera.	
Octomaculata Fb.	100	Heterocampa.		Edusa Dr.	120
Scepsis.		Mantes Dbl. p.	40	Dasteria.	
Fulvicollis Hb.	80	Lagoa.		Ericthea Cr. ♂	100
Lycomorpha.		Crispata Pck.	120	Coerulea Grt.	120
Pholus Dr.	80	Clostera.		Paralellia.	
Clemensia.		Inclusa Hb.	50	Bistriaria Hb.	100
Albata Pack.	80	Acronycta.		Catocala.	
Euphaessa.		Oblivita Gn.	50	Epione Dr.	300
Mendica Wlk.	50	Superans Gn. p.	100	Desperata Gn.	600
Hypopsepia.		Microcoelia.		Insolabilis Gn.	300
Fucosa Hb. ♂	50	Diphtheroides Gn.	120	Obscura Stk. n. sp.	300
Arctia.		Agrotis.		Ultronia Hb. p.	400
Virgo L.	400	Pitychrous Gt.	80	Amatrix Hb.	300
Nais Dr.	200	Mammetra.		Imnubens Gn.	300
Isabella Sm. p.	40	Latex Gn.	60	v. Scintillans Gt. pa.	400
Callimorpha.		Hadena.		Nebulosa Edw.	900
Lecontei Bd. p.	150	Sputator Gt.	100	Cerogama Gn.	450
Deiopeia.		Devastator Harr.	100	Neogama Abb.	250
Bella Cr.	50			Subnata Gt.	400
Hyphantria.				Piatrix Gt. p.	300
Textor Harr.	60				

	Pf.		Pf.		Pf.
Palaeogama Gn.	400	Chocrodes.		Aspilates.	
Habilis Gt.	400	Transversata Gn.	60	Rectaria fr. ♂	40
Polygama Gn.	200	Eutrapela.		(Gon.?) Catenaria Cr.	60
Grynea Cr.	200	Serrata Gn. p.	50	Haematopis.	
Minuta Edw. p.	100	Endropia.		Grataria fb.	50
Amica Hb. p.	150	Hypochararia H. S. p.	40	Fidonia	
Parthenos.		Amoenaria Gn. p.	40	Bicoloraria mt.	100
Nubilis	300	Probole.		Tricoloraria Gt.	100
Acidalia.		Alienaria H. S. ♂	30	Heterophleps.	
Enucleata Gn.	40	Hibernia.		Triguttaria H. S.	40
spec.	30	Tiliaria Harr. ♂	50	Lohophora.	
Bapta.		Biston.		Vernata Pk.	40
Vestaliata Gn.	30	Ursurius Wlk.	120	Cidaria.	
Macaria		Bronchelia.		Diversilineata Hb.	40
Bisignata Wlk.	30	Hortaria fb.	120	Crambus.	
Ocellinata Gn.	40	Boarmia.		Girrdellus Cl.	40
Caberodes.		Occiduaria Gn.	30	Pantographa.	
Metrocamparia Gn.		Fraudulentata Zell.	30	Limata Gr.	40
♂	50	n. p.	50	Debmia.	
Ellopia.		Sublunaria Gn.	40	Maculalis Wst.	30
Flagitiaria Gn.	60	Cleora.		Anophora.	
Angerona.		Pulchraria Gn. ♂	40	Scardina Zell. n. sp.	40
Crocataria Gn.	50				

Ausserdem können verschiedene südamerikanische und südafrikanische Arten abgegeben werden, ebenso exotische Coleopteren und verschiedene Amphibien und Reptilien in Spiritus. Man bittet genau auf die Arten zu achten, welche nur in einem Geschlecht oder nur in Qualität II mit passabel (p.) oder med. (m.) bezeichnet sind, oder wo die Preise beider Geschlechter verschieden sind. Einzelne hier mitaufgeführte Arten sind im Augenblick nicht vorhanden, ich erhalte dieselben aber mit Sicherheit im Laufe des Winters.

Einballage wird bei Bestellungen von Mk. 15 an, nicht berechnet. Die Sendungen werden unfrankirt gemacht.

Die Nomenclatur dieses Verzeichnisses ist nach Edwards (Rhopaloceren) und Grote und Packard (Heteroceren).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Beilage I-VII](#)