

die ich abbildete, jemals gesehen hat, also nicht im stande war, sachliche Angaben zu machen. Seine sogenannte „Besprechung“ enthält nur aus der Luft gegriffene persönliche Verdächtigungen und Beleidigungen, auf die zu antworten ich unter meiner Würde halte.

J. Weise.

Kleinere Mittheilungen.

Eine höchst werthvolle Entdeckung machte Chr. Aurivillius-Stockholm, indem er in *Halictus* eine Bienengattung nachwies, deren Arten eine so verschiedene Lebensweise führen, dass einige (*cylindricus*, *sexcinctus*) den solitären Bienen nahestehen, andere dagegen (*tetrazonius*) sich schon etwas den socialen Bienen nähern, andere endlich (*longulus*) fast schon als sociale Bienen bezeichnet werden können; von *Halictus longulus*, den er „Pfortnerbiene“ tauft, fand er nicht nur mehrere Weibchen in einem Nest zusammen wohnend, sondern auch ihre Arbeit derart unter sich theilend, dass einige das Nest bewachten, während andere, um Futter zu sammeln, ausflogen (siehe: Chr. Aurivillius, Ueber Zwischenformen zwischen socialen und solitären Bienen, in: Festschrift für Lilljeborg, Upsala, 1896, Seite 69—77).

Litteratur.

Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. H. C. Küster und Dr. G. Kraatz. Fortgesetzt von J. Schilsky. Dreiunddreissigstes Heft. Nürnberg 1897. Verlag von Bauer und Raspe (Emil Küster).

Das Heft enthält die üblichen genauen Beschreibungen von 100 Arten paläarktischer Koleopteren: 78 (27 neuen) *Danacaea*, 5 (neuen) *Dasytes*, 1 (neuen) *Dasytiscus*, 1 (neuen) *Trichoceble* und 15 (neuen) *Haplocnemus*. Für die sämtlichen 78 *Danacaea*-Arten liefert Schilsky eine werthvolle Bestimmungstabelle nach den Männchen, welche auf Grund der Haarlagerung auf dem Halschilde in vier Gruppen zerlegt werden; nur ein Dutzend weitere paläarktische *Danacaea*-Arten blieben dem Autor unbekannt. Aus den dem Hefte beigefügten drei Seiten Berichtigungen und Ergänzungen sei hervorgehoben, dass *Dasytes acutus* Schilsky als Synonym zu *D. acutipennis* Baudi erkannt wird, *Dasytiscus Theresae* Pic 1896 als Synonym zu *D. Sedilloti* Bourg. gezogen und *Haplocnemus Bonnairci* Pic 1894 als eine Varietät von *H. subcostatus* betrachtet werden müsse.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Kleinere Mittheilungen. 157](#)