

des Metanotum einschliesslich des Mediansegments ♂ 6,5—8,6, ♀ ziemlich 9, des Vorderschenkels ♂ fast 14, ♀ 17, des Mittelschenkels ♂ 9, ♀ 10,5, des Hinterschenkels ♂ 11, ♀ 13, der Vorderschiene ♂ 15,5, ♀ 17,5, der Mittelschiene ♂ 8,5—10,4, ♀ 11, der Hinterschiene ♂ 12—14,5, ♀ 15,5 mill.

In Anzahl ausschliesslich von Usambara: Bondei (C. W. Schmidt), Darema (24. August bis 8. September und 8. October bis 4. November, L. Conradt), Tewe (Dezember 1894 bis Januar, Februar 1895, Meinhardt) und Tanga (Reimer).

Litteratur.

Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus. Auctore Dr. C. G. de Dalla Torre, professore Oenipontano. Volumen IV. **Braconidae**. Lipsiae, sumptibus Guilelmi Engelmann. 1898. VIII und 323 Seiten in Quart. — Preis 15 Mark.

Mit der soeben erfolgten Ausgabe des dem Hymenopterologen Reverend Thomas Ansell Marshall in Botus-Fleming, Cornwall, England, gewidmeten 4. Bandes eines auf 10 Bände berechneten Kataloges der recenten Hymenopteren von v. Dalla Torre ist nun das Riesenwerk — bis auf einen, den 3. Band, welcher die Evaniiden, Trigonaliden, Ichneumoniden, Stephaniden und Peleciniden aufnehmen soll, — zu Ende gefördert worden.

Die Anordnung des Stoffes ist die gleiche wie in den übrigen 8 Bänden. Alle Forscher und Sammler, welche sich für die schwierige Familie der Braconiden oder Schlupfwespen-Verwandten interessieren, dürften durch das Erscheinen dieses Bandes einen neuen Ansporn erhalten, da ihnen durch denselben eine sehr dankenswerthe Erleichterung der Arbeit geboten wird.

Nach dem Erscheinen des noch ausstehenden Bandes, wenn dasselbe bald erfolgt, wird ein Werk vollendet vorliegen, welches vor dem bekannten Kolepterenkataloge von Gemminger und v. Harold den Vorzug voraus hat, noch nicht veraltet zu sein.

Übersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogtums Baden (und der anstossenden Länder) von Carl Reutti, weil. grossh. Gerichtsnotar zu Karlsruhe. Zweite Ausgabe. Herausgegeben von A. Meess, Stadtrat zu Karlsruhe und Dr. A. Spuler, Privatdocenten zu Erlangen. Berlin, Verlag von Gebrüder Borntraeger,

1898. XII und 361 Seiten in Octav. — Brochirt 7 Mk., gebunden 8 Mk.

Zwischen der ersten Ausgabe und der vorliegenden neuen breiten sich 45 Jahre aus; die Zahl der Arten der ersten Ausgabe (1766) konnte daher um 801 (auf 2567) anwachsen. Die Uebersicht beschränkt sich jedoch nicht auf Baden, sondern berücksichtigt auch das Vorkommen der für Baden nachgewiesenen Arten in der Schweiz, im Elsass, in der Pfalz, in Württemberg und in Nassau. Dadurch wird einerseits die blosse Aufzählung von Namen vermieden, andererseits das Interesse für die geographische Verbreitung gefördert oder geweckt. Die Anordnung des Materiales ergibt sich aus folgender Zusammenstellung, in welcher die eingeklammerte Zahl die Artenzahl der ersten Ausgabe bedeutet. Rhopalocera 118 (113) Arten, Netrocera (Hesperiidae) 15 (13), Sphinges 58 (46), Bombyces 135 (120), Noctuae 403 (323), Geometrae 331 (274), Pterophoridae 41 (28), Alucitidae 6 (5), Pyralides 187 (137), Tineae (mit Einschluss der Tortricinae und Psychidae) 1255 (696), Micropterygidae und Eriocephalidae 12 (7) und Epialidae 6 (4) Arten. Der Reichthum der Schmetterlingsfauna Baden's ist nachgewiesener Maassen so gross, dass er unter den oben angeführten Ländern nur von der Schweiz an Artenzahl übertroffen wird (die Schweiz weist 2752, das Elsass 2007, die Pfalz 1935, Württemberg 1971, Nassau 2238, ganz Deutschland ca. 3545 Arten auf).

Aus der von A. Spuler verfassten Einleitung geht hervor, dass Reutti's grosse Sammlung für das Gr. Naturalienkabinet in Karlsruhe angekauft wurde und als Hauptwerth den Beleg für die badische Lepidopterenfauna bildet. Spuler erklärt es zur Lösung wichtiger faunistischer Probleme für wünschenswerth, dass jährlich Sammellisten aus den verschiedenen Landesgegenden mit Häufigkeitsangaben zur Verfügung gestellt würden; gelangten diese dann etwa alle zehn Jahre zur Veröffentlichung, so würde im Laufe der Jahre ein werthvolles Material zusammengebracht.

Transactions of the Entomological Society of London for the year 1898. Part III. (September 30).

Inhalt:

Chapman, Th. A., A review of the genus *Erebia*, based on an examination of the Male Appendages. (With plate 5—16.) Pg. 209. — Hampson, G. F., The Moths of the Lesser Antilles. (With plate 17.) Pg. 241. — Leech, J. H., Lepidoptera Heterocera from Northern China, Japan and Corea. Pg. 261—379.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Litteratur. 383-384](#)