© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tmesicarabus Christoforii Spence nov. var. *Beuthini*.

Mitgetheilt von H. Schulz, Hamburg.

Bei der Durchsicht einer grossen Anzahl von Exemplaren dieser Art fand sich eine noch nicht bekannte neue, jedenfalls sehr seltene Form vor, welche so wesentlich von der Grundform abweicht, das es mir zweckmässig erscheint, hier durch Bekanntgabe der Merkmale besonders darauf hinzuweisen. Im Gegensatze zu der Stammform, bei welcher primäre, secundäre und tertiäre Intervalle auftreten, wovon indess die letzteren nur schwach entwickelt sind, zeigen sich bei dieser Varietät nur die primären Kettenreihen und die secundären Rippen, während die tertiären Limes gänzlich erloschen sind und keine Spur davon zu entdecken ist. Ausserdem ist die Entwickelung der vorhandenen beiden Intervalle eine sehr schwache, wohingegen bei der Grundform die Sculptur der Flügeldecken meistens sehr scharf hervortritt. Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind grünlich. Pyrenäen. nov. var. *Beuthini* m.

Herrn Dr. H. Beuthin, in dessen Sammlung sich jetzt das typische Exemplar befindet, gewidmet.

Die bis jetzt bekannten Formen lassen sich also folgendermassen unterscheiden:

1. Flügeldecken mit primären, secundären und tertiären Intervallen.
   a. Ganze Oberseite kupferroth oder nur Kopf und Halsschild kupferroth und die Flügeldecken grasgrün. Pyrenäen.
   Grundform *Christoforii* Spence.
   b. Ganze Oberseite schwarzgrün und ausserdem etwas kleiner als die Stammform. Hochalpin am Pic de Nére. var. *Nicolasi* Reitt.
2. Flügeldecken nur mit flachen primären und secundären Intervallen, Oberseite grünlich. Pyrenäen.
   nov. var. *Beuthini* m.

Kleinere Mittheilungen.

G. A. Poujade erzog bei Digne (Basses-Alpes) *Mantispa styriaca* Poda (*pagana* F.) ♀ aus einem Eiersäckchen von *Drassodes hypocrita* E. Sim. (siehe: Bulletin de la Société Entomologique de France, 1898, No. 19, Seite 347).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nach Rob. du Buysson nährt sich die Larve der Sphegide *Tripoxylon albitarse* F. in Nord- und Süd-Amerika von Araneen (Epeira oaxacensis Keys.) (siehe: Annales de la Société Entomologique de France, 1898, Seise 84—86, Tafel 2 und 3).

Litteratur.

The Entomologist, an illustrated Journal of General Entomology. Edited by R. South, London. No. 430, 431. 432, 433 (Vol. 32) March, April, May, June 1899.

Inhalt: British Lepidoptera. Pg. 53. — Tutt, J. W. Nomenclature, Phylogeny, Synonymy. Pg. 57. — Prout, L. B., The Nomenclature of British Lepidoptera. Pg. 59. — Lucas, W. J., Dragonflies in 1898. Pg. 63. — Jacoby, M., Some new genera and species of Phytophagous Coleoptera from India and Ceylon. Pg. 67, 80. — Butler, A. G., The genus Cigaritis and its application. Pg. 77. — Kirkaldy, G. W., Two new Rhynchota (Reduviidae and Corixidae) from Japan, and diverse notes. Pg. 78. — Merrifield, F., The new work on British Lepidoptera. Pg. 84. — Porritt, G. T., A Fortnight in the Highlands. Pg. 86. — Moss, A. M., Note on the life-history of Nemeobius lucina. Pg. 91. — Bankes, E. R., Notes on Emydia cribrum L. Pg. 101. — Frohawk, F. W., The earlier stages of Lycaena arion. Pg. 104. — Caradja, A. v., New Spilosoma Hybrids. Pg. 106. — Kirkaldy, G. W., A Guide to the study of British Waterbugs (Aquatic Rhynchota (Cont.) With plate I. Pg. 108, 151. — Lathy, P. J., Description of new Species of Syntomidae in the Collection of H. J. Adams. Pg. 116. — Watkins, W., Morpho cacica (Standinger). Pg. 121. — Arkle, J., On the Larvae of certain British Moths Pg. 122. — Cockerell, T. D. A., A new Wax-scale from West Africa. Pg. 127. — Cockerell, T. D. A., Notes on American Bees. Pg. 128. — Chapman, T. A., Euchloë Grüneri at Cannes. Pg. 145. — Brown, H. H., Hyale or Edusa. Pg. 146. — Lathy, P, L., Notes on the Indo-Australian Papilios in the Collection of Mr. H. J. Adams, with Descriptions of new Species. Pg. 147. — Fowler, J. H., Further Notes upon Emydia cribrum. Pg. 150. — Cockerell, T. D. A., Notes on American Bees. Pg. 154. — Butler, A. G., The Genus Leuceronia of Aurivillius. Pg. 159. — Notes and Observations. Pg. 70, 92, 130. — Captures and Field Reports. Pg. 73, 95, 153. — Societies. Pg. 74, 97, 135. — Recent Literature. Pg. 76, 140. — Obituary (C. S. Gregson). Pg. 144.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Kleinere Mittheilungen. 205-206