

Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XXVI. Jahrg.

Juni 1900.

No. 11.

Timarcha Schenklingi n. sp.

Von Wll. Meier, Hohenfelde-Hamburg.

Habitus und Sculptur ähnlich der *T. violaceonigra* Degeer, jedoch schon durch die Halsschildseiten von dieser verschieden. Oberseite schwarz, mit schwach violetter oder bläulichem Scheine, dieser am schwächsten auf den Flügeldecken; Glanz gering, besonders gering auf den Flügeldecken. Unterseite von eben derselben Färbung, fast matt, grob punktiert; Beine blau oder violett, glänzend. Kopf stark und dicht, fast grubig, punktiert; mit einer Mittellinie, welche von der Mitte des Kopfes bis zum Vorderrande des Halsschildes reicht; diese Rinne nach vorn beim ♂ wenig, beim ♀ stark erweitert. Fühler kürzer als halbe Körperlänge, weniger behaart als bei *violaceonigra*; Glied 1—6 blau oder violett, von den 5 matten Endgliedern nur das erste und das letzte schwach verdickt. Halsschild quer, gewölbt, mit den Flügeldecken in einer Flucht, Seiten stark gerundet, nach vorn stärker gerundet erweitert als bei *violaceonigra*, dicht an der Basis durch Einschnürung parallel (darin der *T. pratensis* Duft. ähnlich), grösste Breite vor der Mitte, überall fein gerandet, gleichmässig stark und dicht punktiert, der seitliche Eindruck sehr schwach. Schildchen fast unpunktiert. Flügeldecken verwachsen, an der Basis wenig breiter als der Halsschild, etwas weitläufiger als letzterer punktiert, jedoch die grossen Punkte stärker als bei jenem, vor der Spitze schwach runzlig, Naht nahe dem Schildchen vertieft, besonders beim ♀. Mesosternum doppelt so breit als das Posternum, tief ausgerandet, mit 2 kleinen, stumpfen Spitzen gegen das Metasternum gerichtet.

♀ mit breiter, glatter Mittellinie auf der Sohle der Tarsen 1—3.

♂ kleiner, mit mässig stark erweiterten Tarsen.

Länge 10—12 mm.

Von Dr. Antonio d'Amore Fracassi in Anzahl eingesendet. „Abruzzi: M. S. Pietro. VII. 98.“ Ich widme diese Art meinem Freunde und Kollegen Sigm. Schenkling. Die v. *Fracassii* mh. (cf. Entom. Nachr. 1900. No. 5) mit mehr oder weniger gelbgefleckten Flügeldecken gehört nicht zur *T. violaceonigra* Deg., sondern zur *T. Schenklingi* mh.

* * *

Berichtigung.

Im Artikel „Beitrag zur Coleopteren - Fauna Unter-Frankens“ (Entom. Nachr. 1900. No. 6) ist das über *Axinotursus* Gesagte zu streichen. Statt Groningen lies Kronungen.
Wll. Meier.

Carabologische Notizen VII

von Dr. Roeschke-Berlin.

Coptolabrus Fruhstorferi nov. sp.

Damast. rugipennis variationi cum capite thoraceque rubicundo primo intuitu simillimus sed characteribus subgeneris Coptolabri insignis; capite thoraceque rubroaureis, elytrorum nigrorum margine subviridi-aureo, elytris elongatis mucronatis tuberculis plus minusve oblongis tribus primariis, quatuor tenuioribus secundariis, tertiariis perparum conspicuis praeditis.

♂: 35 mm. thor. $6\frac{1}{2}$: $6\frac{1}{4}$ (lat.). el. 21: $10\frac{1}{2}$ mm.

♀: 38 mm. thor. 7: $6\frac{1}{2}$ (lat.) el. 24: 12 mm.

Caput undique fortiter rugoso-punctatum, porrectum, mandibulis longis, mento abbreviato squamam palpigeram non plane obtegente, dente medio brevi, gula setis carente, palpis labialibus bisetosis, maxillaribus maris multo plus quam feminae securiformibus, antennis longis simplicibus, scapo setoso, articulo quarto secundo paulo longiore.

Thorax latitudine paulo longior, inprimis in ♀, basi bisinuata latior quam apice vix exciso, supra perparum convexus, undique sat fortiter punctato-rugosus sulco longitudinali tenui; margine antico tenuiter calloso et inciso, laterali usque ad summam in medio latitudinem fere recto pone illam manifeste sinuato-angustato, postice paulo plus quam antice reflexo neque explanato, lobis posticis brevibus rotundatis parum productis extrorsumque divergentibus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Meier Will.

Artikel/Article: [Timarcha Schenklingi n. sp. 161-162](#)