

dient. Die Experimente sollen fortgesetzt und namentlich im Weinberg der landwirthschaftlichen Schule zu Montpellier neue praktische Studien gemacht, sowie überdieß eine Pflanzung amerikanischer Rebstöcke angelegt werden. Die Verwaltung gewährt auch für das Jahr 1876 außerordentliche Beiträge zur Bekämpfung der Phylloxera; so der Akademie der Wissenschaften 10,000, dem Comité des Gérault 5000, demjenigen des Beaujolais 2000 Fr. u. s. w. Aus Anlaß der eben erwähnten Versammlung der Reblaus-Commission hat der Handelsminister an die Präfecten ein Rundschreiben gerichtet, in welchem er sie von den gefaßten Beschlüssen in Kenntniß setzt, sie darauf aufmerksam macht, daß der geeignetste Augenblick zur Vertilgung des Wintereies der Phylloxera mit den bereits bekannten Mitteln die Zeit zwischen dem 1. Febr. und dem 1. April ist, und sie auffordert, anregend auf die Privatinitiative der Weinbauer sowohl als auf die Bildung von neuen Vereinen zu wirken.

Literarische Revue.

Fauvel, Annuaire entomologique 1876, 150 S. Notizkalender für 1876, 12 S. Verzeichniß der lebenden Coleoptologen von Frankreich, Belgien, Holland, Rheinprovinzen und der Schweiz, S. 17—49; entomologische Vereine und Zeitschriften 51—54; Bibliographie (sehr beschränkt); neue Arten; Synonymie; kritische Arten, 54—70; Fangresultate und Excursionen, —107; Biologie, —123; Fangarten und Präparation; Nekrolog, —130; Tausch, kleinere Mittheilungen.

Beim Herausgeber in Caen; oder in Paris bei Buquet. rue St. Placide 52. Preis 1 Fr. 75 C.

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg, 1871—1874. Herausgegeben von J. D. C. Schmeltz, 191 S., Hamburg, Friederichsen und Co., 1875.

Rückblick auf das seitherige Bestehen des Vereins; derselbe wurde gegründet im März 1871. — Statuten. Mitgliederverzeichniß. Bericht über die Versammlungen. — Wittmack, über das Präpariren von Raupen für Sammlungen, 75—90. — Semper, über meine Seidenzuchtversuche mit Bombyx mori, (rücksichtlich der Abhärtung gegen das nordische Klima); 1 S. — Benthin, Verzeichniß der Homoptera, gesammelt bei Hadersleben in Schleswig im Juli 1862*), 1 S. — Beiträge zur Fauna der Niederelbe: Schmeltz, allgemeine Betrachtungen über das Faunengebiet, 106—121; Benthin, Verzeichniß der Pseudo-

*) Wir reproduciren nur den entomologischen Inhalt.

neuropteren und Neuropteren der Umgegend von Hamburg, 122—126; Beschreibung einer neuen Art *Chrysopa*, Ch. Behni Benthin; zweiter Nachtrag zum Verzeichniß der um Hamburg gefangenen Käfer; erster Beitrag zur Kenntniß der Hymenopteren der Umgegend von Hamburg, (Verzeichniß der Arten), 129—136. — Die Lepidopteren-Fauna der Niederelbe: Schmelz, Einleitung; Nachtrag zu dem „Verzeichniß der bisher um Altona und Hamburg gefundenen Groß-Schmetterlinge (Macrolepidoptera) von H. Tessien“, 139—148. Sauber, Microlepidoptera oder Kleinschmetterlinge der Fauna der Niederelbe, bestimmt von Prof. P. C. Zeller in Stettin, 149—166; Verzeichniß der Arten.

Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft. IV, 8, 1876. Bericht über die 18. Sitzung der schw. ent. G., am 26. Sept. 1875 in Aarau. Daraus: Dietrich constatirt das Vorkommen von *Tomicus cembrae* bei Ragaz; Stierlin, über den Unterschied zwischen *Barynotus maculatus* Boh. und *margaritaceus* Germ., der sich besonders in der Länge und Breite des Halschildes documentirt; Wulfschlegel, über einige Lepidopteren, Gallen, und die Freizucht von *Attacus Pernyi*; Schoch, über wahrscheinliche Haltung der Flügeldecken der Schnarr-Heuschrecken beim Fluge. — Stierlin, Nekrolog des Herrn Andreas Bischoff-Chinger von Basel. — Frey, die Erziehung hochalpiner Cyprien. — Schoch, Otto Roger's Hypothese über das natürliche System der Coleoptern und den genetischen Zusammenhang ihrer Familien. — Stierlin, Beschreibung einiger neuer Käferarten: *Philonthus biseriatus*, St. Bernhard; *Athous transcaucasicus*, Tiflis; *A. epirus*, Türkei (Janina); *Sphenophorus Siculus*, Sicilien; *Nemognatha nigritarsis*, fasp. M.; *N. flavicornis*, fasp. M.; *Phytoecia excelsa*; *Dichotrachelus Kuechti*, Coll della Nuova in Piemont; *Nitidula biguttata* Sahlb. = *Ipidia lata* A. hé = *Ipidia integra* Wankowicz = *I. sexguttata* Sahl. wird umgeändert in *Stelidota sexguttata*. Wiederholt aus der deutschen ent. Zeitschrift werden die Diagnosen von *Otiorrh. calcaratus*, *depressus*, *gemellatus*, *Branksiki*, *decorus*, *Tournieri*, *modestus*, *procerus*, *Beckeri*, *subrotundatus*, *breviusculus*, *judaicus*, *minutus*, *auripes* und *Fausti*.

Newman's Entomologist. 153. — Newman, Varietät von *Ennomos angularia* mit Abbildung. — Fortsetzung der Uebersetzung von „Mayr's mitteleurop. Eichengallen“. — Francis Walker, über *Cynips Kollari*. — Aus „Psyche“: Ueber einen ungeheuren Flug kleiner Schmetterlinge (*Terias Lisa*) nach den Bermuden. — Ramsay Cox, über Varietäten

von Vanessa Jo., die wahrscheinlich durch mangelhafte Fütterung der Raupen hervorgerufen sind. — Newman, Bemerkungen über brittische Blattwespen (sawflies). I. hauptsächlich Bemerkungen über die Eintheilung des Thierreichs, speciell der Ariculaten.

The Entomologist's Monthly Magazine. 142. — Fortsetzung der Monographie über die brittischen Arten von Sarcophaga (aus 141), von Meade. — G. Saunders, Beschreibung fünf neuer Arten europäischer (?) Hemiptera = Heteroptera: Calyptonotus Putoni, Algier; C. Walkeri, Malta; Scolopostethus brevis, Malta; Macropterna Lethierreyi, Attica; Oncotylus nigricornis, La Rochelle. — Douglas, Nachtrag zu der Aufzählung der brittischen Hemiptera = Heteroptera. Verschiedene kleinere Mittheilungen, hauptsächlich über brittische Insecten. — Scott, über gewisse brittische Hemiptera = Homoptera. Revision der Familie Deltocephalidae, mit Beschreibungen neuer und bisher unbekannter brittischer Arten. Anfang. Fortsetzung in

143. — Neue Arten: Longicaput und flavipennis. — Verrall, Bemerkungen über einige brittische Dolichopodidae, mit Beschreibungen neuer Arten: Chrysotus palustris. — Saunders, Beschreibung dreier für England neuer Hemipteren. — Hewitson, Beschreibung von 4 neuen südamerikanischen Gesperiden: Erycides gaudialis, Chiriqui; E. Tenebricosa, Peru; E. Teutas, am Amazonenstrom; Pyrrhopyga agenoria, Peru. — Ueber die Begattungsweise von Acentropus niveus Ol. — Fortsetzung der Monographie über Sarcophaga. Neue Art: Similis.

Ueber *Cryptocephalus imperialis*.

In Bezug auf die Bemerkung des Herrn Harold auf S. 52 der entomologischen Nachrichten von diesem Jahre habe ich zu erwidern, daß sich offenbar kein Irrthum eingeschlichen hat. Ich bezeichne in der deutschen entomol. Zeitschr. 1876, p. 138 nicht den *Cryptocephalus imperialis* als eine dem *pexicollis* ähnliche Art, sondern „*Cryptoc. imperialis*, welcher von Walzl als andalusische Art aufgezählt wird.“ Dieser *imperialis* ist der *imperialis* Fabr., und nicht der *imperialis* Laich. Hätte ich statt *imperialis* *primarius* Harold gesagt, wie Harold zu wünschen scheint, so wäre etwa zu setzen gewesen: *Crypt. primarius* Har., welcher als *imperialis* Fabr. von Walzl als andalus. Art aufgeführt wird, ist zc. Das konnte ich aber wieder aus dem Grunde nicht sagen, weil ich ja nur eine Vermuthung über den *imperialis* Walzl ausspreche. Uebrigens schreibt mir z. B. H. v. Heyden: die andalusischen *imperialis* meiner Sammlung gehören richtig zu *pexicollis*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Literarische Revue 80-82](#)