

Literarische Revue.

Stettiner entomologische Zeitung, 1876, 4—6.

Vereinsangelegenheiten. — C. A. Dohrn, Exotisches; Col. aus Monrovia. — Derf., 2 Longicornien aus Monrovia. — Derf., nothgedrungene Psilomachia. — Grote, nordamerikanische Noctuiden. — A. von Kalchberg, Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Siciliens. 13 neue, von Dr. Staudinger beschriebene Arten, mit Anmerkungen des Entdeckers über Fundort und Erscheinungszeit. — Burmeister, Hymenopterologische Mittheilungen (151—183). — Schmiedeknecht, ein Ausflug nach dem Rothensteiner Felsen. — C. A. Dohrn, Vereinsangelegenheiten. — Bachhaus, Beobachtungen über Entwicklung überwinternder Schmetterlingspuppen bei der Zimmerzucht (s. Nr. 5). — Wehnke, neue Dytisciden; *Hydaticus insignis*, Luzon; *Daemeli*, Nord-Australien; *Riehli*, Cuba; *maculatus*, Siam; *bipunctatus* und *philippensis*, Philippinen. — Check list of the Noctuidae of America, North of Mexico, by A. R. Grote, angezeigt von Dr. A. Speyer. — Redtenbacher's Nekrolog. — Ketter, über *Camptodes vittatus* Er. — H. Frey und J. HOLL, einige Lineen aus Texas; unter den 31 beschriebenen 17 neue Species. — Suftrian, synonymische Miscellaneen. — Lichtenstein, weitere Beiträge zur Geschichte der Phyllogera. — von Harold, Beschreibung einer neuen Enneamera (*Crysolmelidae*, Sect. *Halticinae*). — Staudinger, über *Cupido Fylgia* Spangenberg. — Tischbein, Notiz über *Amosis concinna* Stein = *Abia mutabilis* Tischb. — Rejerstein, *Sphinx Atropos*, ein europäischer Schmetterling. — Intelligenz.

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. 1875. Erschienen 1876. 8, 291 S. mit 2 Taf.

D. Semper, ein Brief A. Garrets über die Verbreitung der Thiere in der Südsee, nebst Zusatz; 59—63. — Derf., d'Albertis briefliche Mittheilungen über Neu-Guinea, 64—94. — Schmelz, die Mac-Leay'sche Expedition nach Neu-Guinea, 95 bis 110. — C. Crüger, über *Myrmecocystus mexicanus*, 126 bis 128. — Derf., über Schmetterlinge von Guayaquil, 129—131. — Derf., Besprechung von Capronnier's Notice sur les époques d'apparition des lépidoptères du Brésil, recueillis par M. C. van Volxem dans son voyage du 1872. 132—135. — Derf., über eine Aberratio von *Spilosoma lubricipoda*, 136—139. — Derf., Besprechung des Verzeichnisses der in Dänemark lebenden Lepidoptern von Andr. Bang Haas, 140—141. — Böckmann, einige Anmerkungen über die Zucht von *Xanthia togata*, *Xanthia gilvago* und *Orthosia circellaris*, 142—143. — Semper,

über von Capt. Ringe gesammelte Schmetterlinge, 144—146. — Thalenhorst, Angerone *Prunaria* als Mordraupe, 147—149. — Derf., über außergewöhnlich schnelle Verwandlung der *Timandra Amata* (*Amataria*), 150—152. — Tetens, über den Fang von Noctuen an Weidenblüthen 153—172. — Schmelz, über polynesische Lepidopteren, 173—192. — Wallis, der Sandfloh, *Sarcopsylla penetraus*, 195—198. — Beiträge zur Fauna der Niederelbe: Beuthin, zweiter Beitrag zur Kenntniß der Orthopteren der Umgegend von Hamburg, 219—21. — Derf., über zweifelhafte Hamburger Käfer, 222—224. — Derf., zweiter Beitrag zur Kenntniß der Hymenoptern der Umgegend von Hamburg, 225—234. — Semper, einige Bemerkungen zu dem Nachtrag zur Macrolepidopterenfauna Hamburg-Altona's 235 bis 240. — Puze, über das Vorkommen von *Galleria melonella*, 241—242. — Winter, weitere Bemerkungen über *Galleria melonella*, 243.

~~~~~  
 The Entomologist's Monthly Magazine. 144. Meade, Monographie der brittischen Arten von *Sarcophaga*, (Schluß). — Verrall, Bemerkungen über einige brittische *Dolichopodidae*, mit Beschreibungen neuer Arten. — Scott, über gewisse brittische Hemiptera-Homoptera (*Deltocephalidae*), Schluß. — Duckler, Beschreibung der Larve von *Botys lancealis*.

145. Stainton, über eine neue Art des Genus *Zelleria*. — Duckler, ergänzende Bemerkungen über die Raupe von *Apatura Iris*. — Valy, Beschreibungen einiger bisher unbestimmter Phytophagen. — Birchall, Frühlingsgeneration der Weißlinge auf der Insel Man. — Battershell Gill, die angeblich neue brittische Art von *Leucania*. — Norman, Futterpflanze von *Agrotis agathina*. — Hellins, Besch. der Raupe zc. von *Anarta melanopa* und *cordigera*. — Porritt, Besch. der Raupe zc. von *Acidalia emarginata*. — Duckler, Naturg. von *Crambus tristellus*. — Hogdkinsson, frühes Erscheinen von *Catoptria adspidiscana* und *Elachista subnigrella*. — Sandison, nächtlicher Schmetterlingsfang. — Jenner Fust, ein sonderbares Winterlager. — Uebersetzung von Bachhaus' Zimmerzucht von Schmetterlingspuppen (s. Nr. 5 d. Bl.).

146. Sharp, Besch. einiger neuer Genera und Species neuseeländischer Coleopteren; Forts. — Duckler, Naturg. von *Lycæna Argiolus*. — Murray, Verzeichniß japanesischer Schmetterlinge. — Mc. Lachlan, *Ascalaphus Kolyvanensis*, var. *ponticus*. — Für England neue Arten zc.

~~~~~  
 Die schweizerischen Orthoptern. Analytische Tafeln zur Bestimmung geradflügliger Insekten. Von Dr. Gustav Schoch. Zürich, Verlag von C. Schmidt, 1876; 8°, 48 S.

„Während fast für alle Insektenordnungen zahlreiche, mehr oder weniger praktische Bearbeitungen nach der analytischen Methode vorliegen, kann es auffallen, daß keine ähnliche Arbeit über die Orthoptern existirt. . . . Diese Blätter, zum Theil einem persönlichen Bedürfniß entsprungen, haben keinen andern Zweck, als auf möglichst bequeme Art dem Anfänger das Definiren seiner Funde zu ermöglichen. Es sind dabei allerdings oft ganz nebensächliche Kriterien verwendet worden, wie Größe, Färbung zc., aber gerade dadurch, daß die auffallendsten und leichtesten Momente betont werden, sollte ihr Nutzen für Sammler recht hervortreten. Wir haben uns hier vorläufig auf die schweizerischen Orthopteren beschränkt, glauben aber auch für die deutsche Fauna in den meisten Fällen damit genügen zu können.“

S. 5—10 bringen die Einleitung, allgemeine Bemerkung über Benennung und Bau; 11—27 die analytische Bestimmung der Familien (Forficulina, Blattina, Mantoidea, Gryllotalpina, Grylloidea, Locustina, Acridoidea), der Genera und Species; 27—30 die geographische Verbreitung und das faunistische Vorkommen der Orthoptern in der Schweiz nach den Mittheilungen von Frey-Gessner; 31 und 32 ein Verzeichniß der beschriebenen Orthoptern und ihrer Synonymen; 33—46 den Catalogus Orthopterorum Europae nach Fischer aus Freiburg und Fieber; 47 und 48 den Index generum.

Notes pour servir à l'histoire des Insectes du genre Phylloxera par J. Lichtenstein. Extrait des Annales agronomiques. Tome II, Nr. 1. Paris, 1876. 8°, 14 S. mit 1 Tafel: Tableau biologique du Phylloxera offert au congrès de Bordeaux par J. Lichtenstein.

Nach einer kurzen historischen Einleitung gesteht H. L., daß seine Ansicht über Phylloxera sich von manchen der übrigen Entomologen unterscheidet. Er trennt die Ph.-Arten von den Aphiden und macht eine eigene Zwischenfamilie, die Phylloxerinen (phylloxeriens), daraus. Der Hauptcharacter derselben besteht darin, daß sie in allen Stadien nur 3-gliedrige Antennen haben.

Nach einer Schilderung der verschiedenen Zustände geht er auf die Species des Genus Phylloxera ein und vergleicht schließlich die Entwicklung mit dem Keimem und Wachsen der Pflanzen.

Wir gehen in einem folgenden Artikel näher auf diesen Vergleich ein.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Literarische Revue 127-129](#)