

war der an den bedauernswertthen Landmann, auf dessen Territorium diese Gesellschaft einfallen wird; an den Raupenfraß, der sich im nächsten Frühjahr daselbst bemerklich machen dürfte. Die Erscheinung möchte über eine halbe Stunde lang angedauert haben, bis über das Außenleuchtschiff und Schlüsseltonne hinaus, als endlich die letzten Nachzügler verschwanden. Den Seelenuten war sie neu und fremd. Von den Passagieren wollten welche ein Ausruhen der Schmetterlinge auf dem Wasser bemerkt haben; Einander konnte keine solche Wahrnehmung machen, auch war nichts von einem Niederfall des Schwarmes auf Schiffsdeck zu bemerken. Land war nicht zu sehen und in der Gegend, aus welchem die Schwärme kamen (aus Norden) überhaupt nicht vorhanden, außerhalb Helgoland und im Osten weit ab die schleswigsche Küste. Der Horizont war wolkenfrei. Woher mögen die Züge kommen? Wohin mögen sie gehen? Neben der interessanten Thatache, daß dieser Schmetterling überhaupt Seereisen machen kann, wäre es sicher der Mühe werth, die Beobachtungen von verschiedenen Orten zusammenzutragen, um so ein Bild zu gewinnen von der Ausdehnung einer solchen Schmetterlingswanderung nach Raum und Zeit."

Auf Pappeln richtete im ersten Frühjahr *Liparis Salicis* große Verwüstungen an, auf Buchen *Dasychira pudibunda*.

Literarische Revue.

The Entomologist's Monthly Magazine.

147. Aug. — Saunders, descriptions of some new species of Buprestidae, belonging to the genus *Lius* Deyrolle; Schluß. — Waterhouse, desc. of a new sp. of *Ectemnorhinus* from Kerguelen Land. — Butler, desc. of 3 new sp. of *Papilio* from the collection of Mr. Herbert Druce. — Sharp, descr. of some new genera and species of New Zealand Coleoptera.

148. — Ters. Description of a new genus of Anistomidae (*Dietta sperata*, Australien). — Joseph S. Baly, diagnoses of undescribed species of phytophaga. — John Scott, descriptions of 3 new species of European Hemiptera-Homoptera (*Gnathodus roseus*, Corsica; *Thamnotettix rubrivenosa*, Corsica; *Phlepsius filigranus*, Nimes.) — Reuter, British Hemiptera-Homoptera, — additional species.

149. D. Sharp, descriptions of some new genera and species of New Zealand Coleoptera. — E. Saunders; descriptions of new Hemiptera - Heteroptera. — J. Scott, description of a new species of Hemiptera-Heteroptera. — F. Buchanan White, descriptions of three new species of Hemiptera-Heteroptera from New-Zealand. — J. F. D. Lle-

welyn foreiga visitor (Danais Archippus). — Waterhouse, descriptions of new Cucujidae and Cleridae.

Petites Nouvelles Entomologiques. — 147, 1. Mai. D. M. Reuter, Diagnoses praecursoriae Hemipterorum Heteropterorum. Neue Arten. — Girard, eine neue Form der Phyllogea (das Winterei).

149. Gestro, Oryctoderus Albertisii Gestro, n. sp. — Mégnin, Metamorphose der Acariden; Bericht von Girard.

150. Mulsant, Bemerkung über eine wenig bekannte französische Art des Genus Phytoecia (Caroni). — de Lafitole, einfache Bemerkungen über einige Schmetterlinge. — Puton, Bemerkung über die Klassification der Coccinelliden und Endomychiden. — Girard, Besprechung von Lortet's Metamorphose des Ligules.

151. Fairmaire, Diagnosen nordafrikanischer Käfer. — Über die auf der Reise nach den Kergueleninseln gesammelten Insecten.

152. Leprieur, Synopsis der Hydroporen aus der Gruppe Opatriinus. — Reuter, Diagnoses praecursoriae Hemiptero-Heteropterorum.

153. — Staudinger, Bemerkungen über Oberthür's Etude sur la Faune des Lepidoptères de l'Algérie. — Verschiedene kleinere Mittheilungen.

154. — Sharp, diagnose d'une espèce nouvelle de la famille des Dytiscides [Hydrovatus clypealis, Anglia mer., Gallia, Algiria.] — Sh. (Thornhill in Schottland) theilt zugleich mit, daß er sich mit einer Revision des Dytisciden beschäftigt und um Zufügung von Material bittet. — Fang von Velleius dilatatus.

155. — Löw, diagnoses de deux espèces nouvelles du genre Psylla: Ps. pyrastri, Austria, Ps. stenolabis; Austria. Kleinere Mittheilungen (über Vanessa Levana und Prorsa, Parn. Apollo etc.).

Newman's Entomologist. — 158. — Carrington, Agrotis tritici and A. aquilina (with illustrations). — Forts. der Uebers. von Mayr's "die mitteleuropäischen Eichengallen." — Bridgman, Doings and observations among the Aculeate Hymenoptera during 1875.

159. — Samuel Stevens, varieties of Melanagria galathaea (with illustrations). — Forts. der Uebers. von Mayr's Eichengallen.

160. — F. Bond, Ephyra pendularia, var., with illustration. — J. Jenner Weir., remarks on Colias Edusa and C. Hyale. — Mayr's "die Mitteleuropäischen Eichengassen" translated. A. Russel Wallace, the peculiar relations of Plants and Insects as exhibited in Islands.

Coleopterologische Hefte. Herausgeg. unter Mitwir-
mehrerer Fachgenossen von E. von Harold. Das 15. Heft
(Preis 6 M., beim Herausgeber — Parerstr. 52, München —
5 M.) ist soeben erschienen. Dasselbe enthält: v. Harold, Bei-
träge zur Kenntniß der Fauna von Neu-Granada (Halticinae, II
Stück), 1—36. — E. Reitter, neue Gattungen und Arten aus
der Familie der Cucujidae, 37—64. — D. Sharp, descriptions
of some new species of Scarabaeidae from tropical Asia and
Malasia. Part. III, Melolonthini; 65—90. — v. Harold,
Versuch zur Begründung der mit Oedionychis nächstverwandten
Gattungen 91—98. — Gredler, vierte Nachlese zu den Käfern
von Tirol, 99—117. — v. Harold, Diagnosen neuer Arten,
118—124. — E. Reitter, die Arten der Gattung Cathartus,
125—130. — Literatur, Referat über den coleopterologischen
Inhalt entomologischer und naturwiss. Zeitschriften, sowie coleop-
terologischer Werke, 131—172. — Miscellen 172—174. Ein
Beiheft zum 15. Heft (3 M., beim Herausgeber 1 M.) enthält
einen Index zu Heft I—XIV, eine sehr dankenswerthe Zusam-
menstellung, die Hr. P. Wagener in Kiel geliefert hat.

Der Catalogus Coleopterorum der Hrn. Dr. Gem-
minger und von Harold, jetzt im Verlage von Th. Acker-
mann in München, wird mit Einschluß des allgemeinen Gattungs-
registers, in kurzer Zeit zur Vollendung gelangen und somit ein
neues rühmliches Werk deutschen Fleisches dem entomologischen Publi-
kum fertig vorliegen. Die Gesamtzahl der im Cataloge auf-
geföhrten Species beträgt 77008.

Tauschverkehr und Kaufgesuche.

(NB. Diese Rubrik steht den Abonnenten für Mittheilungen gratis
zu Gebote.)

Pteroloma Forstroemii offerirt zum Tausch gegen andere
europäische Coleopteren

Carl Schwarrz,
Liegnitz, Ring 30.

Etwa 500 Art. Hymenopteren aus Mittel-Deutschland (da-
unter 25 Syntropha curvicornis Scop.) mit genauer Angabe
von Ort und Zeit des Fanges sind im Ganzen gegen europäische
oder außereur. Lepidopteren oder Coleopteren zu vertauschen;
desgl. 25 Ex. der Wanze Scutellaria nigrolineata L. und eine
kleine Anzahl aus der Herwurmslarve von mir selbst gezogene
Stücke.

G. A. Wiss. Krause, S. Altenburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literarische Revue 174-176](#)