

- Corymbites holosericeus* Oliv. nec L. pr. *tessellatus* L.
Corymbites metallicus Payk. pr. *nigricornis* Panz.
Agriotes pilosus Pnz. pr. *pilosellus* Schl.
Adrastus pusillus Fbr. pr. *nanus* Hrb.
Erosus aurora Herbst nec Fbr. pr. *coccineus* L.
Cantharis bicolor Pnz. pr. *pallidus* Göze.
Cantharis thoracica Oliv. pr. *bicolor* Hrb.
Cantharis oralis Grm. pr. *lateralis* L.
Rhagonycha rufescens Ltr. pr. *translucida* Kryn. nec Cast.
Rhagonycha terminalis Rdtb. pr. *ustus* Gemm.
Rhagonycha Meisteri Gredl. pr. *maculicollis* Mrk.
Rhagonycha pallida Fbr. pr. *pallipes* Fbr.
Malthinus biguttulus Payk. pr. *biguttatus* L.
Malthodes sauguinolentus Fll. pr. *minimus* L.
Malthodes misellus Ksw. fehlt.
Malthodes nigellus Ksw. pr. *brevicollis* Payk.
Anthocomus sanguinolentus Fbr. pr. *rufus* Hrbst.
Ebaeus pedicularius Schrk. pr. *praeoccupatus* Gemm.
Henicopus pilosus Scop. pr. *hirtus* L.
Dasytes plumbeus Müll. pr. *flavipes* Oliv.
Dasytes tarsalis Gyll. fehlt.
Trichodes bifasciatus Fbr. pr. *irkutensis* Lxm.
Niptus crenatus Fbr. pr. *griseofuscus* Deg.
Anobium fulvicorne Sturm. pr. *punctatum* Deg.
Anobium brevicorne Rtz. b. fehlt.
Xestobium pulsator Schall. pr. *rufovillosum* Deg.
Amphibolus gentilis Rsh. pr. *thoracicus* Rossi.
Enneatoma subalpina Bon. pr. *bovistae* Hoffm.
Cis setiger Mell. pr. *villosulus* Mrsh.
Blaps ovata Sol. pr. *abbreviata* Menetr.
Asida grisea Fbr. nec Ol. pr. *sabulosa* Göze.
Asida fascicularis Grm. pr. *morbilliosa* Fbr.
Scaphidema aeneum Payk. pr. *metallicum* Fbr.
Platydemus violaceum Fbr. pr. *dytiscoides* Rossi.
Tribolium angustum Grm. fehlt.
Hypophloeus depressus Fbr. pr. *mellinus* Hrb.
Hypophloeus castaneus Fbr. pr. *cimeterius* Hrb.
Menophilus curvipes Fbr. pr. *cylindricus* Hrbst.
Helops quisquilius Fbr. pr. *Fabricii* Gemm.
Cistela fusca Ill. pr. *fuscipes* Fbr.
Mycetochares barbata Ltr. *recte linearis* Ill.
Cteniopus sulphureus L. pr. *flavus* Scop.
Omophlus lepturoides Fbr. pr. *betulae* Hrbst.
Omophlus rugicollis Küst. pr. *rugosicollis* Brullé.
Salpingus aeratus Muls. pr. *aeneus* Steph.
Rhinosimus viridipennis Ltr. pr. [*Salpingus* Gyll.] *ruficollis* Pnz.
Orchesia minor Wlk. pr. *sepicola* Rsh.
Orchesia laticollis Rdtb. pr. *grandicollis* Rsh.

- Hallomenus humeralis* Pnz. fehlt.
Serropalpus striatus Hell. Br. barbatus Schall.
Melandrya canaliculata Fbr. pr. dubia Schall.
Phryganophilus ruficollis Fbr. pr. analis Fbr.
Scraptia fusca Ltr. pr. dubia Oliv.
Xylophagus populneus Pnz. pr. boleti Mrsh.
Xylophagus lateralis Grdl. n. tyrolensis Grdl. fehlen.
Formicomus pedestris Rossi pr. formicarius Göze.
Anthicus longicollis Schmidt pr. transversalis Vill.
Anthicus fasciatus Chvr. pr. affinis Laf.
Pyrochroa satrapa Schrk. pr. serraticornis Scop.
Mordella 12-punctata Rossi. pr. perlata Sulz.
Mordella vittata Gemm. zum Genus *Mordellistena* Costa.
Mordellistena brunnea Fbr. pr. neuwaldeggiana Pnz.
Anaspis Geoffroyi Müll. pr. fasciata Forst.
Anaspis maculata Fourc. pr. melanopa Forst.
Rhipiphorus bimaculatus Fbr. pr. [Emenadia] larvata Schrk.
Meloë limbata Fbr. pr. hungarus Schrk.
Epicauta verticalis Ill. pr. [Cantharis] rufidorsum Göze.
Oedemera flavescens L. pr. femorata Scop.
Oedemera coerulea L. pr. nobilis Scop.
Oedemera brevicornis Schmidt. pr. cyanescens Schm.
Otiorhynchus görzensis Hrbst. pr. cardiniger Host.
Otiorhynchus planatus Fbr. recte Hrbst. pr. sensitivus Scop.
Otiorhynchus unicolor Hrbst pr. morio Fbr.
Otiorhynchus picipes Fbr. pr. singularis L.
Otiorhynchus giraffa Grm. pr. corruptor Host.
Otiorhynchus fraxiui Grm. pr. funicularis Gyll.
Otiorhynchus nigrita Fbr. pr. tristis Scop.
Otiorhynchus costatus Stierl. recte Fbr. pr. porcatus Hrbst.
Otiorhynchus zebra Fbr. pr. fullo Schrk.
Barypeithes brunnipes Oliv. pr. araneiformis Schrk.
Phyllobius calcaratus Fbr. pr. glaucus Scop.
Phyllobius uniformis Mrsh. pr. viridiaereus Laich.
Tropiphorus curialis Fbr. pr. elevatus Hrb.
Cneorhinus geminatus Fbr. pr. globatus Hrb.
Cneorhinus albicans Bohm. pr. parapleurus Mrsh.
Strophosomus limbatus Fbr. pr. lateralis Payk.
Sciaphilus barbatulus Grm. steht bei *Polydrosus* Grm.
Metallites marginatus Steph. pr. iris Oliv.
Polydrosus fulvicornis Fbr. pr. fasciatus Müll.
Polydrosus rubi Gyll. fehlt.
Molytes glabratus Fbr. pr. dirus Hrbst.
Plinthus porculus Fbr. pr. porcatus Pnz.
Hypera Julini Shlb. pr. alternans Steph.

- Hypera histrio* Bohm. pr. *pollux* Fbr.
Hypera parca Gyll. fehlt.
Hypera plagiata Kdt. pr. *trilineata* Mrsh.
Procas Steveni Gylh. *picipes* Mrsh.
Cleonus ophthalmicus Rossi pr. [Leucosomus Motsch.] *quadripunctatus* Schrk.
Cleonus marmoratus Fbr. pr. *tigri-nus* Pnz.
Cleonus roridus Fbr. pr. *Fabricii* Gem.
Cleonus palmatus Oliv. pr. *emarginatus* Fbr.
Cleonus albidus Fbr. pr. *affinis* Schrk.
Cleonus Faldermanni Fbr. pr. *segnis* Grm.
Rhynocyllus latirostris Ltr. pr. *conicus* Fröhl.
Rhynocyllus Olivieri Gylh. pr. *odontalgicus* Oliv.
Larinus sturnus Schall. pr. *pollinis* Laich.
Larinus senilis Fbr. pr. *brevis* Hrbst.
Lixus angustatus Fbr. pr. *algius* L.
Lixus bardanae Fbr. pr. *cylindricus* Hrbst.
Lepyrus binotatus Fbr. pr. *capucinus* Schall.
Hylobius pineti Fbr. pr. [Curculio] *piceus* Deg.
Erirehinus scirpi Fbr. pr. *rhamnii* Hrbst.
Erirehinus vorax Fbr. pr. *longimanus* Forst.
Erirehinus costrirostris Gyll. pr. *bituberculatus* Zelt.
Bagous lutulentus Gyll. pr. *Collignensis* Hrbst.
Bagous encaustus Boh. pr. *incertus* Boh.
Smicronyx cicur Reich. pr. *Jungermanniae* Reich.
- Brachonyx indigena* Hrbst. pr. *pineti* Payk.
Balaninus villosus Fbr. u. Hrbst. *cerasorum* Fbr.
Balaninus turbatus Gyll. pr. *tessel-latus* Fourc.
Balaninus crucifer Fuchs pr. *crux* Fbr. var.
Balaninus cerasorum Hrbst. = *Hierbstii* Gemm.
Anthonomus oxyacanthae Bohm. pr. *pedicularius* L.
Anthonomus nitidirostris Desbr. pr. *rus* Gyll.
Orchestes scutellaris Fbr. pr. *testaceus* Müll.
Orchestes saliceti Fbr. r. Payk. pr. *foliorum* Müll.
Tychius quinquepunctatus L. pr. *quinquemaculatus* L.
Tychius squamulatus Gyllh. pr. *flavicollis* Steph.
Sibinia cana Hrbst. pr. *pellucens* Scop.
Sibinia vittata Grm. pr. *venustus* Fbr.
Cionus verbasci Fbr. pr. *tuberculosus* Scop.
Cionus thapsus Fbr. pr. *similis* Müll.
Cionus hortulanus Mrsh. pr. *similis* Müll. (var.).
Gymnetron veronicae Grm. pr. *beccabungae* L. (var.).
Acalles abstersus Bhm. pr. *roboris* Curt.
Mononychus pseudacori Fbr. pr. *punctum album* Hrbst.
Coeliodes quereus Fbr. pr. [Mega-cetus Thoms.] *dryados* Gmel.
Coeliodes guttula Fbr. pr. *cardui* Hrbst.
Coeliodes fuliginosus Mrh. pr. *cardui* Hrb.

- Coeliodes subrufus* Hrbst. pr. *erythroleucus* Gmel.
Ceuthorhynchus atratus Gyllh. pr. *cochleariae* Gyll.
Ceuthorhynchus echii Fbr. pr. *geographicus* Göze.
Ceuthorhynchus crucifer Oliv. pr. *cruciger* Hrbst.
Ceuthorhynchus triangulum Bohm. pr. *molitor* Gyllh.
Ceuthorhynchus denticulatus Schrk. pr. *striatodenticulatus* Göze.
Ceuthorhynchus pubicollis Gyl. pr. *signatus* Gyllh.
Ceuthorhynchus horridus Fbr. recte Panz. pr. *spinosus* Goeze.
Ceuthorhynchus apicalis Gyll. pr. *terminatus* Hrbst.
Ceuthorhynchus quercicola Payk. pr. *linola alba* Hrbst.
Ceuthorhynchus cochleariae Gyll. pr. *pyrrhorhynchus* Mrsh.
Rhinoncus guttalis Grv. pr. *perpendicularis* Reiche.
Baris picivus Grm. pr. *glabra* Hrbst. „ *cupirostris* Fbr. pr. *viridisericea* Göze.
Baris abrotani Grm. pr. *picicornis* Mrsh.
Rhyncolus chloropus Fbr.
Rhyncolus cylindrirostris Oliv. pr. *lignarius* Mrsh.
Magdalinus frontalis Gyll. pr. *violacea* L. (var. ♀).
Apion laevigatum Kirb. pr. *brunnipes* Bhm.
Apion vernale Fbr. r. Herbst pr. *urticarium* Hrbst.
Apion fagi L. recte Kirby pr. *apricans* Hrbst.
Apion sorbi Hrbst. pr. *laevigatum* Payk.
Apion angustatum Kirby pr. *loti* Kirby.
Apion intrusum Gyllh. pr. *Spencei* Kirby.
Apion marchicum Hrb. pr. *aterimum* L.
Hylastes decumanus Er. pr. *glabratus* Zett.
Polygraphus pubescens Fbr. pr. *polygraphus* L.
Scolytus destructor Oliv. pr. *Geoffroyi* Göze.
Cryphalus setosus Eich. fehlt.
Bostrichus stenographus Dft. pr. *sexdentatus* Börn.
Bostrichus rectangulus Eichh. fehlt. „ *bidens* Fbr. pr. *bidentatus* Hrbst.
Apoderus intermedius Hllw. pr. *erythropterus* Gmel.
Rhynchites alliariae Payk. pr. *interpunctatus* Steph.
Rhynchites conicus Ill. pr. *icosandriae* Scop.
Rhynchites multipunctatus Beh. pr. *parellinus* Gyll.
Rhynchites ophthalmicus Steph. zu *sericeus* Hrb.
Auletes basilaris Grm. pr. *nigrocyanus* Wtl.
Tropideres cinctus Payk. pr. *marchicus* Hrbst.
Brachytarsus scabrosus Fbr. pr. *fasciatus* Frst.
Bruchus pectinicornis L. pr. *chinensis* L.
Bruchus variegatus Grm. pr. *bimaculatus* Oliv.
Bruchus marginellus Fbr. pr. *marginalis* Fbr.
Bruchus pisi L. pr. *pisorum* L.
Bruchus nubilus Bohm. pr. *rufipes* Hrbst.
Bruchus ater Mrsh. pr. *villosus* Fbr.
Callidium dilatatum Payk. pr. *aeneum* Deg.

- Callidium castaneum* Rdtb. pr. glabratum Champ.
Callidium melancholicum Fbr. pr. lividum Rossi.
Criocephalus ferus Kraatz pr. epibata Schdte.
Clytus liciatus L. pr. rusticus L.
 „ *trifasciatus* Fbr. pr. aegyptiacus Fbr.
Clytus semipunctatus Fbr. pr. speciosus Schneid.
Clytus sulphureus Schaum. pr. Herbsti Brhm.
Clytus quadripunctatus Fbr. pr. glabromaculatus Göze.
Clytus plebejus Pbr. pr. figuratus Scop.
Gracilia pygmaea Fbr. pr. minuta Fbr.
Callimus cyaneus Fbr. pr. angulatus Schrk.
Parmena fasciata Vill. pr. balteus L.
Dorcadion rufipes Fbr. pr. pedestre Poda.
Dorcadiou pedestre L. pr. arenarium Scop.
Dorcadion atrum Ill. r. Bach pr. fuliginator L. (var.).
Dorcadion lineatum L. pr. smyrnense L.
Morimus lugubris Fbr. pr. asper Sulz.
Acanthoderes varius Fbr. pr. clavipes Schrk.
Mesosa nubila Oliv. pr. nebulosa Fbr.
Agapanthia micans Puz. pr. cyanea Hrbst.
Saperda phoca Frhl. pr. similis Laich.
Saperda tremulae Fbr. pr. 8-punctata Scop.
Phytoecia argus Fbr. pr. rubropunctata Göze.
Phytoecia lineola Fbr. pr. pustulata Schrk.
Necydalis salicis Mu's. pr. major L.
Molorchus umbellatorum L. pr. minimus Scop.
Rhamnusium Salicis Fbr. pr. bicolor Schrk.
Rhagium mordax Fbr. pr. sycophanta Schrk.
Rhagium inquisitor Fbr. pr. Linnei Laich.
Rhagium indagator L. pr. inquisitor L.
Strangalia atra Fbr. pr. aethiops Fbr.
Leptura testacea L. pr. rubra L.
Leptura hastata Fbr. pr. cordigera Füssl.
Leptura cincta Fbr. pr. dubia Scop.
Cortodera 4-guttata Fbr. pr. humeralis Schall.
Orosodacne nigriceps Ltr. pr. lineola Fbr.
Donacia bidens Oliv. pr. versicolora Brhm.
Donacia reticulata recte Gyll. pr. appendiculata Ahr.
Donacia dentipes Fbr. pr. aquatica L.
Donacia lemnae Fbr. pr. limbata Fbr.
Donacia sagittariae Fbr. pr. bicolora Zschach.
Donacia gracilis Suffr. pr. antiqua Kunze (var.).
Donacia brevicornis Ahr. pr. impressa Payk.
Donacia simplicifrons Lac. pr. antiqua Kunze.
Donacia nigra Fbr. pr. braccata Scop.
Donacia menyanthidis Fbr. pr. clavipes Fbr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Artenverzeichnis 82-86](#)