

Entomologische Nachrichten.

Nr. 6.

PUTBUS, 15. März.

1878.

Verzeichniss der Neuropteren Deutschlands und Oesterreichs.

Auszug aus „die Neuropteren Europa's von Prof. Dr. Brauer“
mit Zusätzen und Verbesserungen von Ebendems. bis Febr. 1878.



Panorpidae.

Boreus

Latr. 1825.

- 1. hiemalis L.
- 2. Westwoodi Hg.
- 3. Gigas Brau.

Panorpa

L. 1758.

- 4. alpina Rbr.
variabilis Brau.
- 5. communis L.
- 6. germanica L.
montana Brau.
- 7. cognata Ramb.
germanica Brau.

Bittacus

Latr. 1807.

- 8. tipularius Fb. Ltr.
- 9. Hageni Brau.

Ha.

Phryganidae.

Rhyacophilidae.

Rhyacophila

P. 1834.

- 10. torrentium P. Ba. Ca. Sty.
- 11. dorsalis Curt. Sil.
- 12. vulgaris Pict pp. G. m. Ca. Sty.
- 13. paupera Hg. B. rh. Sil.
- 14. fasciata Hg.
- 15. ferruginea Scp. Hg. Ca.
- 16. aurata Brau. Sil. Sty.
- 17. venusta P. Ba. Ca.
soll die vulgaris P. sein.
- 18. intermedia M'L. Ca. Sty.
- 19. obliterate M'L. Sil.
- 20. stigmatica Klti. Sil.?
- 21. glareosa M'L. Ba. Ca.
- 22. angularis P. Ca. Sty.
umbrosa P. non L.

Harz.

Hoym.

Anm. Das hier gegebene Verzeichniss will kein Katalog im eigentlichen Sinne sein, bringt deswegen auch keine Synonyma, sondern nur eine Aufzählung der in Deutschland und Oesterreich (mit Ausschluss von Ungarn und der slawischen Provinzen) vorkommenden Arten. Das Synonym ist beigefügt, sobald der Artname, wie er sich in Brauer, Neuroptera Austriaca, findet, geändert ist, oder sobald 2 Arten in eine zusammengezogen sind. Das Vaterland ist angegeben, sobald die betr. Species nur in einzelnen Provinzen gefunden worden ist. Die Erklärung der Abkürzungen folgt am Schluss.

	Glossosoma		38. longicornis L. F. S.
	Curt. 1834.		quadrifasciata Fbr. M'L.
23.	fimbriatum Steph. ¹⁾	Ca. Sty.	39. concolor Burm.
	Agapetus		? longicornis var. Halle.
	Curt. 1834.		Homilia
24.	fuscipes Curt.		Mc La. 1876.
	Chimarra		40. leucophaea Rbr. Sa.
	Leach 1815.		? subfasciatus Rbr.
25.	marginata L.	Rh.	Leptocerus
	Ptilocolepus		Leach 1815.
	Klti. 1848.		41. nigro-nervosus De Geer.
26.	turbidus Klti.	Sa.	nervosus Fbr.
	Beraea		42. fulvus Rbr.
	Steph. 1832.		grossus Mc L.
27.	pullata Curt.	Ba. Ha. Sil. Ca.	43. commutatus Mc L. B. Sa.
	melas P.		44. bimaculatus St. non L.
28.	maura Curt.	G. m. Sil.	alboguttatus Hg. B. Glogau.
29.	minuta (Bereodes) L.		45. annulicornis St. Sa. Boh.
30.	barbata Pict.	Ba. Ca. Ti.	46. cinereus Curt.
31.	articularis P.	Sil. Ca.	47. aterrimus St. De Geer.
	Leptoceridae.		? filosus Klti. (nicht in G.).
	Odontocerus		v. tineoides Brau. Wien.
	Leach 1815.		48. dissimilis St.
32.	albicornis Scop.	G. m. Ca. Cr. Sty.	sericeus Klti.
	Mellanodes		49. bilineatus L. S. N.
	M'L. 1866.		bifasciatus Ol.
33.	Zelleri M'L.		50. aureus P.
34.	Steinii M'L.	Sil.	51. riparius Albarda.
	? Zelleri M'L.		52. senilis Burm.
	Molanna		fulvus M'L. non Rbr.
	Curt. 1834.		Triaenodes
	Nais Rbr. non Brau.		M'L. 1865.
35.	angustata Curt.		53. bicolor Curt.
	Mystacides		54. conspersa Rbr. Sa. Sil.
	Latr. 1825.		Setodes
36.	nigra L.		Rbr. 1842.
	atra P.		55. tineiformis Curt.
37.	azurea L.		56. interrupta Fbr.
	nigra (L.) P.		57. viridis Geoffr. Sa.
			punctata Rbr.
			v. punctatella Rbr.

1) Nach Mc Lachlan ist Boltoni Curt. die Frühlingsform von dieser.

58. punctata Fbr. hiera Klti.		Plectrocnemia Steph. 1836.
Adicella M'L. 1877.		Tinodes Leach 1875.
59. reducta Mc L.	Sa.	78. conspersa Curt.
60. filiformis P.	Sa. Sil. Ca. Cr. Ti.	79. Iurida Curt.
Oecetis M'L. 1877.		Waeneri Zttst.
61. ochracea Curt.		80. Schmidtii Klti.
62. furca Rbr.		Ca.
63. lacustris P.		81. tenuis Klti. (? P.) Psychom.
64. notata Rbr.		Deutschland?
65. testacea Curt.		82. melas Brau. ♀ ? Sil.
66. tripunctata Fbr.		
<i>Hydropsychidae.</i>		Psychomia Ltr. 1829.
Hydropsyche P. 1836.		83. gracilipes Curt. annulicomis P.
67. pellucidula Curt.	Sty.	84. phaeopa Steph. pusilla Klti.
maxima Br.	Ba.	85. reducta Hg.
68. Danubii Brau.	Ba.	Neureclipsis Mc L. 1864.
69. laeta P. Burm.	Ba.	86. bimaculata L.
70. nebulosa P.		<i>Sericostomidae.</i>
Wormaldia M'L. 1865.		Oligoplectrum Mc L. 1868.
71. occipitalis Pict.		87. maculatum P.
columbina P.		Micrasema Mc L. 1876.
Dolophilus M'L. 1868.		88. setiferum P. Ba.
72. copiosus M'L.	Ca.	89. nigrum Brau. Ba.
Philopotamus Leach 1815.		90. longulum Mc L. Sa. Au.
73. scopulorum Ste.		91. minimum Mc L. Ti. Sty. Sa
montana P.		92. morosum Mc L. Ca.
tigrinus Brau.		93. ? exiguum Mc L. Sa.
74. montanus Donov.	Ha.	Brachycentrus Curt. 1834.
75. variegatus (Fbr.) Scop.	Sil.	94. subnubilus Curt.
Polycentropus Curt. 1835.		Silo Curt. 1833.
76. flavomaculatus P.		95. pallipes Fbr. Curt. Mc L.
77. multiguttatus Curt.		nigricornis P. p. p.
		picicornis P.

Phryganeidae.

Neuronia
Leach 1815.

107. *ruficrus* Scop.
 108. *reticulata* L.
 109. *clathrata* Kol. B. Ca.
 110. *phalaenoides* L. B. or.

Phryganea
L. restr. 1740.

111. *grandis* L.
 112. *striata* L.
 113. *varia* Fbr.
 114. *obsoleta* Hg. G. bor. Alp.
 115. *minor* Curt. B. or. Ca.

Agrypnia
Curt. 1835.

116. *picta* Klti. B. or. Sil.
 117. *pagetana* Curt.

Limnophilidae.

Colpotauius
Klti. 1848.

118. *incisus* Curt.

Grammataulius
Klti. 1848.

119. *nitidus* Müll.
120. *atomarius* Fbr.

Glyphotaelius
Steph. 1837.

121. punctato-lineatus Retz.
G. b. or. Sil.

Limnophilus

- Leach 1815.

 - 123. *rhombicus* L.
 - 124. *borealis* Zett.
 pavidus Hg.
 - 125. *flavicornis* F.
 - 126. *decipliens* K'ti.
 - 127. *marmoratus* Curt.
 nobilis Klti.
 - 128. *stigma* Curt.

129. *xanthodes* Mc L.
 borealis Klti.
130. *lunatus* Curt.
 vitratus Brau. Klti.
131. *germanus* Mc L.
 affinis Hg.
132. *subcentralis* Hg.
133. *elegans* Curt. G. bor.
 signifer Zett.
134. *politus* Mc L.
 vibex Brau.
135. *fuscinervis* Zett. G. b. Sil.
136. *ignavus* Hg. B. Ba. Sil.
 flavescens Hg.
137. *nigriceps* Zett.
 striola Klti. Brau.
138. *centralis* Curt. G. bor.
139. *vittatus* F.
140. *affinis* Curt.
141. *auricula* Curt.
142. *griseus* L.
143. *bipunctatus* Curt.
144. *despectus* Wlk. B. or.
145. *extricatus* Mc L.
146. *hirsutus* P. Ba.
147. *sparsus* Curt.
 punctatissimus Brau.
148. *dispar* Mc L. Sil.
 nigridorsus Klti.
149. *fuscicornis* Rbr.
 cingulatus Brau.

Anabolia

Steph. p. 1837.

150. *soror* Mc L. Meseritz.
151. *furcata* Hg. Brau. B. Ba. Sil.
152. *sororecula* Mc L. B. or.

Phacopteryx

Klti. 1848.

153. *brevipennis* Curt. B. or.

Anisogamus

Mc L. 1875.

154. *diformis* Mc L. Ca. Au.
155. *noricanus* Mc L. Ca. Ti.

Acrophylax

Brau. 1867.

156. *zerberus* Brau. Sty.

Stenophylax

Klti. 1848.

157. *coenosus* Curt. Ha. Sty.
 v. *paludum* Klti. Sil. (Alt-
 vater).

158. *alpestris* Klti. Sil. Cr. Ca. Sty.

159. *picicornis* P.
 puberulus Klti.

160. *montivagus* Mc L. Ca. Cr.

161. *dubius* Steph. B.

162. *infumatus* Mc L. Sa.

163. *rotundipennis* Brau. Sa.

Ba. Sil.

164. *nigricornis* P. B. Sil. Ca.
 areata Klti.

v. *testacea* Zett. Ca.

165. *latipennis* Curt. Sil.
 pantherinus Brau.

166. *luctuosus* Piller et Mitt. Sa.
 gigantea Brau. Sil. Sty.

167. *aspersus* Rbr. Ba.?
 meridionalis Klti.

168. *concentricus* Zett.
 hieroglyphicus St. non Curt.

169. *speluncarum* Mc L. Brau. Ca.

170. *mitis* Mc L. Ca.

Micropterna

Stein 1874.

171. *testacea* Gmél. Ha. Sil.

172. *sequax* Mc L. Sil.
 striata P. nec L.

173. *lateralis* Steph. Sa. Ca.

Platyphylax

Mc L. 1871.

174. *Frauenfeldi* Brau. ? ♀ Ca.
 pallescens Mc L. ? ♂ =
 ? *Enoecyla clara* Hg.

	Apatania		Drusus
	Klti. 1848.		Steph. 1837.
175.	fimbriata P.	Sil. (Altvater).	191. melanchaetes Mc L.
	Hagenii Klti.	Ca.	192. annulatus Steph.
			? sudetica Mc L.
	Enoecyla		193. discolor Rbr.
	Rbr. 1842.		flavipennis Brau.
176.	pusilla Burm.		194. adustus Mc L.
			destitutus Klti.
	Potamorites		195. monticola Mc L.
	Mc L. 1867.		
177.	biguttatus P.	Sty.	Halesus
	limnophiloides Brau.		Steph. 1837.
178.	sericeus P. pp. (Bremi).	Ca.	196. digitatus Schrk.
			197. tessellatus Rbr.
	Chaetopterygopsis		Ba. Sa.
	Stein 1874.		198. radiatus Curt.?
179.	Mac Lachlani Stein.	Sil.	interpunctatus Zett.
		(Altvater).	199. auricollis P.
	Anomalopteryx		nigricornis Brau.
	Stein 1874.		200. flavipennis P.
180.	Chauviniana Stein.	Sil.	Au.
			201. uncatus Brau.
	Psilopteryx		Sil. Ca. Sty.
	Stein 1874.		202. moestus Mc L.
181.	psorosa Kol.	Sil.	Alp. noric.
182.	Zimmeri Mc L.	Sa.	
	Chaetopteryx		Sialidae.
	Steph. 1837.		Raphidia
183.	villosa F.	Sa.	L. 1748.
184.	maior Mc L.		203. Schneiderii Rtzbg.
	villosa P. non F.		204. ophiopsis Schummel.
185.	fusca Brau.	Sty.	205. notata F.
186.	clara Mc L.	Ca.	media Burm.
	Peltostomis		206. xanthostigma Schumml.
	Klti. 1859.		207. affinis Schndr.
187.	sudetica Klti.	Sa.	208. laticeps Wallengr.
			notata Schnd.
	Ecclisopteryx		209. bavarica Hg.
	Klti. 1848.		Ba.
188.	guttulata P.		210. chalybocephala Rtzbg.
189.	? moravica Kol.	Sil.	Triest.
	? guttulata P.		211. Ratzeburgi Brau.
190.	madida Mc L.	Ca. Sil.	Sty.
			Inocellia
			Schnd. 1843.
			212. crassicornis Schum.
			Sialis
			Latr. 1803.
			213. lutaria L.
			214. fuliginosa P.
			(Forts. folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Brauer Friedrich Moritz

Artikel/Article: [Verzeichniss der Neuropteren Deutschlands und
Oesterreichs. 69-74](#)