

Entomologische Nachrichten.

Nr. 7.

PUTBUS, 1. April.

1878.

Verzeichniss der Neuropteren Deutschlands und Oesterreichs.

II.

- | | |
|--|--|
| <p>Hemerobidae.</p> <p>Acanthaclisis
Ramb. 1842.</p> <p>215. occitanica Vill. B. or.</p> <p>Formicaleo
Leach 1815. Brau. 1855.</p> <p>216. tetragrammicus F. Ca.</p> <p>Dendroleon
Brauer.</p> <p>217. pantherinus F.</p> <p>Myrmeleon
L. 1767.</p> <p>218. formicarius L.
formicalynx Burm. Brau.</p> <p>219. europaeus Mc L.</p> <p>Ascalaphus
Fabr. restr. 1776.</p> <p>220. macaronius Scop. Boh. Ca.
221. longicornis L. Görz.
222. coccajus Schiffermll.</p> <p>Mantispa
Illig. 1798.</p> <p>223. styriaca Poda.</p> <p>Osmylus
Latr. 1805.</p> <p>224. maculatus Fab.</p> | <p>Sisyra
Burm. 1839.</p> <p>225. fuscata Fab.</p> <p>226. Dalii Mc L. Sa.
nitidulus Wlk.</p> <p>Psectra
Hg. 1866.</p> <p>227. diptera Burm.</p> <p>Micromus
Ramb. 1842.</p> <p>228. aphivorius Schrk.
229. paganus L.
230. variegatus F.</p> <p>Hemerobius
L. 1740. (sens. str.)</p> <p>231. elegans Steph.
pygmaeus Rbr.</p> <p>232. pellucidus Wlk. Sa.
233. inconspicuus Mc L. Sa.
234. nitidulus F.
ochraceus Wesm.</p> <p>235. micans Oliv.
fuscinervis Schnd.</p> <p>236. humuli L.
237. marginatus Steph.
flexuosus Hg.
238. limbatus Wesm.
strigosus Zett. Wallg.</p> |
|--|--|

239. pini Steph.
 240. subnebulosus Steph.
 241. nervosus F.
 242. concinnus Steph.
 cylindripes Wsm.
 243. orotypus Walleng. G.?
 244. punctatus Gözsy.
 limbatellus Zett. Wallg.
 245. fasciatus Gözsy.
 246. longifrons Wlk. Mc L.
 Sil. Ca. Sty.

Megalomus

Ramb. 1842.

247. hirtus L.

Drepanopteryx

Burm. Leach 1839. Brau. 1866.

248. phalaenoides L.
 249. algida Erichs. Sa. Sil.

Hypochrysa

Hag. 1866.

250. nobilis Heyd. Ha. Sty.

Nothochrysa

Mc L. 1868.

251. fulviceps Steph. Taunus.
 252. capitata Fbr.
 253. ?Behni Beuthin. Hamburg.

Chrysopa

Leach 1815.

254. abbreviata Curt.
 255. abdominalis Brau.
 256. alba L.
 257. aspersa Wesm.
 258. dorsalis Burm.
 v. pini Brau.
 259. flava Scop.
 vittata Schnd.
 260. flavifrons Brau.
 261. formosa Brau.
 262. gracilis Heyd.
 263. nigricostata Brau.
 Heydenii Schnd.
 264. pallida Schnd.

265. perla L. Schud.
 266. phyllochroma Wesm.
 267. prasina Burm.
 268. septempunctata Wesm.
 269. tenella Schnd. Sil.
 270. ventralis Curt.
 271. vittata Wesm.
 integra Hg.
 272. vulgaris Schnd.

Coniopteryx

Haliday 1834.

273. aleyrodiformis Steph.
 274. psociformis Curt.
 aphidiformis Rbr.
 275. tineiformis Curt.

Psocidae.

Atropos

Leach 1815. Hag.

276. divinatoria Mllr.
 277. formicaria L. B. or.

Clothilla

Westw. 1841.

278. pulsatoria L.
 279. ?inquilina Heyd. (Zweifelhafte Art). Au.
 280. annulata Hg.

Psoquilla

Hagen 1865.

281. marginepunctata Hag.
 Hamburg (wahrsch. eingeschleppt).

Elipsocus

Hagen 1866.

282. unipunctatus Mllr.
 naso Rbr.
 283. Westwoodi Mc L.
 quadrifasciatus Westw.
 284. flaviceps Steph.
 ?lasiopterus Burm.
 285. flavicans L. Hg.
 286. cyanops Rostock (?) Sa.

Stenopsocus

Hagen 1866.

287. immaculatus Steph.
strigosus Burm.
288. cruciatus L.
quadripunctatus F.
289. striatulus Fbr.
stigmaticus Labram.

Psocus

Latr. 1794.

290. longicornis Fbr.
lineatus Ltr.
291. nebulosus Steph.
similis Steph.
292. variegatus F.
293. fasciatus F.
pilicornis Burm.
294. sexpunctatus L.
295. bifasciatus Latr.
296. quadrimaculatus Latr.
297. subnebulosus Steph.
298. bipunctatus L.
299. morio Latr.
300. picicornis F.

Caecilius

Curt. 1837.

301. pedicularius L.
domesticus Burm.
302. flavidus Steph.
303. obsoletus Steph. Sa.
304. Burmeisteri Brau.
pedicularius Burm.
305. pusillus Müll. G. bor.

Peripsocus

Hagen 1866.

306. alboguttatus Dalm.
pupillatus Hg.
307. phaeopterus Steph.

Perlidae.

Pictet 1841.

Dictyopteryx

308. intricata P. Gastein.

309. microcephala P.

310. alpina P.

Isogenus

Newm. 1833.

Nephelion P.

311. nubecula Newm.

Perla

Geoff. 1764.

312. maxima Scop.

bicaudata (L.) Brau.

313. marginata (Panz.) Pict.

314. cephalotes Curt.

315. abdominalis Burm.

316. vitripennis Burm.

317. bicolor Burm.

Chloroperla

Newm. 1839.

318. rivulorum P. Ba. Ca. Sty. Ti.

319. grammatica Scop.

320. venosa P.

321. griseipennis P.

322. sudetica Kol. Altvater.

Isopteryx

Pictet 1841.

Leptomeres Rbr.

323. torrentium P. Ba. ? Ca. Sty. Ti.

324. Burmeisteri P. G. bor.

325. tripunctata Scop.

? flaveola Rbr.

flava P.

326. apicalis Newm.

? pallidella Rbr.

327. serricornis P.

Capnia

Pictet 1841.

328. nigra P.

Taeniopteryx

Pictet 1841.

329. nebulosa L.

330. trifasciata P.

nebulosa Rbr.

331. praetexta Burm.

332. *monilicornis* P. Ba. Ti.**Leuctra**

Steph. 1836.

333. *fusciventris* Steph. P. p. p.*cylindrica* (olim) Dg.334. *cylindrica* Degeer. P.335. *nigra* Oliv.336. *brunnea* Burm. Halle.**Nemura**

Latr. 1796.

337. *variegata* Oliv.338. *lateralis* P.♀ *nitida* P.339. *marginata* P.340. *cinerea* Oliv.**Ephemeridae.****Oligoneuria**

Pict. 1843.

341. *rhenana* Imh. Rh.**Polymitarceys**

Eaton 1868.

342. *virgo* Oliv.*horaria* Burm.**Palingenia**

Burm. 1839.

343. *longicauda* Oliv. Elbing.**Ephemera**

Linné 1735.

344. *vulgata* L.345. *lineata* Eat. Ca.? *lutea* Burm.*danica* Pict. non Müller.346. *glaucops* Pict.**Potamanthus**

Pict. 1843 p. p.

347. *luteus* L.**Leptophlebia**

Westw. 1840.

348. *marginata* L. non Pict.349. *helvipes* Steph.*Geerii* (L.) P.350. *cincta* Retz.351. *modesta* Hg. Ca. ?352. *mesolenca* Brau. Sty.**Caenis**

Steph. 1836.

353. *macrura* Steph.354. *chironomiformis* Curt. B.? *lactea* P.355. *dimidiata* Steph.*lactea* Burm.356. *luctuosa* Burm.**Ephemerella**

Walsh. 1862.

357. *ignita* Poda.Pot. *erythrophthalmus* P.**Cloëon**

Leach 1815.

358. *dipterum* L.359. *russulum* Mllr. G. b.*rufula* Eat.**Centroptilum**

Eaton 1868.

360. *luteolum* Müll.*halterata* (Cloë) Burm.361. *stenopteryx* Eat. Ca.**Baëtis**

Leach 1815.

Cloë p. p.

362. *bioculata* L.*pumila* Hg.*binoculata* Eat. Hg. rect.363. *Rhodani* P.364. *pumila* Burm.**Heptagenia**

Walsh 1862.

Baëtis P.

365. *semicolorata* Curt. Ti. Ca. Sty.*semitincta* P.366. *elegans* Curt.? *sulphurea* P.367. *fluminum* P.368. *alpicola* Eat. Ca.

369. *iridana* Kol. Altvater.
 ? *aurantiaca* Burm.
 370. *venosa* F. Dg. Pict.?
 371. *forcipula* P.
 ? *purpurascens* P.
 372. *montana* P.? Eat. Sty. Ti.
 373. *lateralis* Curt. Sty.
 ? *obscura* P. Hg.
 374. *gemmata* Scop. Hg. Ca.

Libellulidae

(Odonata Fabr.).

Leucorrhinia

Brittg. 1850.

375. *pectoralis* Charp.
 376. *dubia* v. d. Lind.
 377. *rubicunda* L.
 378. *albifrons* Burm. G. b.
 379. *caudalis* Charp. B.

Diplax

Charp. 1840.

Sympetrum Newm. 1833.

380. *striolata* Charp.
 381. *vulgata* L.
 382. *meridionalis* Selys. G. m.
 383. *Fonscolombii* Selys.
 rubella Brullé.
 384. *flaveola* L.
 385. *scotica* Donov.
 386. *sanguinea* Müll.
 387. *depressiuscula* Selys.
 388. *pedemontana* All.

Libellula

L. 1735. Brauer 1868.

389. *depressa* L.
 390. *fulva* Müll.
 391. *quadrimaculata* L.
 v. *praenubila* Newm.

Libella

Brauer 1868.

Orthetrum Newm. 1833.

392. *caerulescens* Fab.

393. *brunnea* Fonsc.
 394. *cancellata* L.
 395. *albistyla* Selys. Ti.

Crocothemis

Brauer 1868.

396. *erythraea* Brull. Ti.

Cordulia

Leach 1815.

397. *aenea* L.

Epitheca

Charp. 1840. Selys 1871.

398. *bimaculata* Charp.
 399. *metallica* v. d. L.
 400. *arctica* Zettst.
 401. *alpestris* Selys. Sa.? Ti. Ba.
 402. *flavomaculata* v. d. L.

Anax

Leach 1815.

403. *formosus* v. d. L.
 404. *Parthenope* Selys.

Cyrtosoma

Selys 1871.

405. *ephippigerus* Burm. Ti.

Brachytron

Evans 1845.

406. *pratense* Müll.

Aeschna

Fabr. 1775.

407. *cyanea* Ltr.
 408. *juncea* L.
 409. *borealis* Zttst. Sil. Ca. Ti.
 410. *mixta* Latr.
 411. *affinis* v. d. L. Sil. Ti.
 412. *viridis* Eversm. G. b. Sil.
 413. *rufescens* v. d. L.
 414. *grandis* L.

Onychogomphus

Selys 1854.

415. *uncatus* Charp. Ti.
 416. *forcipatus* L.

Ophiogomphus

Selys 1854.

417. *serpentinus* Charp.

Gomphus

Leach 1815. Selys 1854.

418. *vulgatissimus* L.

v. *Schneiderii* Selys.

419. *flavipes* Charp.

Cordulegaster

Leach 1815.

420. *annulatus* Latr.

421. *bidentatus* Selys.

Calopteryx

Leach 1815.

422. *splendens* Harris.

423. *virgo* L.

Lestes

Leach 1815.

424. *viridis* v. d. L.

425. *nympha* Selys.

426. *sponsa* Hansem.

427. *virens* Charp.

428. *barbara* Fabr.

Sympyena

Charp. 1840.

429. *fusca* v. d. L.

Platycnemis

Charp. 1840.

430. *pennipes* Plls. Selys.

Nachtrag von R.

447. *Stenophylax stellatus* Curt.

448. *Micropterna nycterobia* Mc L.
pilosa P. Brau.

449. *Anabolia nervosa* Leach.

450. *Drusus chrysotus* Ramb.

v. *albidella* Hg.

v. *insularis* Hg.

431. *latipes* Rbr.

Ti.?

Agrion

Fbr. 1776. Charp. 1840.

Subgen. *Nehalennia* Selys 1850.

432. *speciosum* Charp. B. or. Sil.

Subgen. *Erythromma*
Charp. 1870.

433. *viridulum* Charp.

Sil.

434. *najas* Hansem.

Subgen. *Pyrrhosoma* Charp. 1870.

435. *minium* Harris.

Subgen. *Ischnura* Charp. 1870.

436. *pumilio* Charp.

437. *elegans* v. d. L.

Subgen. *Agrion* s. str. Selys 1850.

438. *armatum* Heyer.

G. bor.

439. *pulchellum* v. d. L.

440. *puella* v. d. L.

441. *ornatum* Heyer.

442. *cyathigerum* Charp.

443. *hastulatum* Charp.

444. *lunulatum* Charp.

445. *mercuriale* Charp.

Ba.

Lüneburg.

446. *Lindenii* Selys.

Ti.

Mac Lachlan.

451. *Drusus trifidus* Mc L.

452. *Chilostigma Sieboldi* Mc L.

453. *Silo nigricornis* P.

454. *Oecismus monedula* Hg.

Erklärung der Abkürzungen.

G.	Deutschland.	Boh.	Böhmen.
B.	Preussen.	Ti.	Tirol.
Au.	Oesterreich (Provinz).	Ba.	Baiern.
Sa.	Sachsen.	Ha.	Harz.
Sil.	Schlesien.	Rh. (rh.)	Rhein.
Sty.	Steiermark.	m.	südlich.
Ca.	Kärnten.	or.	östlich.
Cr.	Krain.	b.	nördlich.