

Nutzen aus Heuschrecken. Nachdem Riley vergeblich versucht hatte, die Heuschrecken als Nahrungsmittel in Amerika einzubürgern, ein Bemühen, dass an dem Widerwillen der Bevölkerung scheiterte, hat er nun auf andere Weise Nutzen aus dieser Landplage zu ziehen gesucht. Unter der Aufsicht der U. S. Entomological Commission gemachte Analysen haben gezeigt, dass aus den Heuschrecken eine gute und starke Ameisensäure mit Hilfe von Schwefelsäure und zwar mit Leichtigkeit gewonnen werden kann. Ebenso ist ein neues Oel, Calopten, (nach Caloptenus), in bedeutender Quantität aus Heuschrecken gewonnen worden. Die praktischen Amerikaner wissen auch aus dem Schlechtesten noch Nutzen zu ziehen, aber sie wissen auch Leute anzustellen, die dergleichen Studien zu machen verstehen. Was hört man von unseren Staatsentomologen?

~~~~~

### Literarische Revue.

Mittheilungen des Münchener Entomologischen Vereins,  
1878, I.

Forel, Beitrag zur Kenntniss der Sinnesempfindungen der Insecten, I, 1—21. — Karsch, diagnoses Attoidarum aliquot novarum Novae Hollandiae collectionis Musei Zoologici Berolinensis, 22—32. — Reitter, neue Cioidae, 32—37. — v. Harold, über Coleopteren aus dem tropischen Afrika, 38—53. — Putzeys, descr. de Carabides nouveaux de la Nouvelle Grenade rapportés par Mr. E. Steinheil, 54—76. — Haag-Rutenberg, Beschreibung neuer Arten von Heteromeren als Nachtrag zu Monographien, Anfang, 77—80.

Canadian Entomologist, Vol. X, 1878.

Nr. 1. Edwards, W. H., Notes on *Lycaena pseudargiolus* and its larval History p. 1—14. Saunders, Notes on the larva of *Lycaena Scudderi* p. 14—15. — Worthington, Miscellaneous memoranda p. 15—17. — Grote, Descr. of a new *Drepanodes* (*D. Fernaldi* — Maine u. Massachusetts). Grote, a new *Hepialus* from New York (*H. auratus*) p. 18. — Grote, Note on the structure of *Nephoptyx Zimmermani* p. 19.

Nr. 2. Saunders, Observ. on the eggs of *Clisiocampa sylvatica* and *americana* p. 21—23. — Grote, new *Pyrilides*, (*Artis olivalis* — Texas, *Botis venalis* — Buffalo N. Y., *B. trimaculatus* — Texas, *B. fuscimaculatus* — Texas, *B. flavicolaris* — Texas, *B. unifascialis* — Californien, *B. subolivalis* Pack. — Calif., *B. stenopteralis* — Maine, *B. talis* — Marengo Co. — *Eurycreon anartalis* — Soda Springs Calif. —

*E. communis* Grote — *Crocidophora tuberculalis* Led. — Buffalo, *C. pustuliferalis* Led. *Blaboma*, *C. serratissimalis* Zell. — Buffalo, *Homophysa peremtalis* n. sp. — Nass., *H. eropalis* n. sp. — Texas, *Chalciela aurifera* Zell., *Ch. Robinsonii* Grote, p. 23—30. — Beau, Northern occurrences of *Papilio crespontes* (*P. cresp.* in New England) — p. 35—36. — Worthington, Notes on *Argynnis alcestis* Edw. p. 37.

Nr. 3. Caulfield, Notes on the larva of *Samia columbia* Smith w. col. fig. p. 41. — Fernald, On the early stages of *Samia columbia* p. 43. — Saunders, On Food plants of *Papilio crespontes* p. 48. — Chambers, *Tineina* (*Gelechia thoracefasciella* Chamb, *ochrestigella*, *obliquistrigella*, *pravinominella*, *solaniella*, *Hermanella*; *Hamadryas* *Bassettella* Cham., *Phaetusa plutella* Cham., *Epicorthylis inversella* Zell.) p. 48—54. — Grote, Descr. of a new *Grapholitha* (*G. taleana* — Illinois) p. 54—55. — Harvey New Noctuae (*Agrotis Hilliana* — Lewis Co) *Solia diffusilis* — dto., *Tricholita fistula* — Calif., *Copablepharon absidum* (= *Ablepharon absidum*), Calif., *Heliophila amygdalina* — Orona, Maine, *Caradrina subaquila* — Texas, *C. clara* — Texas, *Graphiphora rubrica* — Calif. p. 55—58.

Nr. 4. French, Notes on the larva and chrysalis of *Nephelodes violans* p. 61. — Bailey, the beating net, p. 62—63. Beschreibung eines neuen Netzes für Käfer etc., zum Zusammenklappen eingerichtet. Scheint kaum Vorzüge vor den bei uns gebräuchlichen Constructionen zu haben. Hulst, larval and pupal history of *Darapsa verticolor* Harr. p. 64—66. — Goodall, Notes on the early stages of some moths (*Euloncha oblonga* Grote, *Eumacaria brunnearia* Pack, *Eubyia cognataria* Guén., *Cymatophora crepuscularia* Pack, p. 66—67. — Grote, New species of *Acopa* and *Helionthis* and note on *Hamadryas*. (*Acopa perpallida*, *Helionthis nuchalis*) Grote schlägt für *Hamadryas*, welcher Name bereits von Hübner und Boisduval bei den Lepidopteren verbräucht, den Gattungsnamen *Euclemensia* [*E. Bassettella*] vor. p. 67—69. — Edwards, W. H., Notes upon *Graptas comma* (dimorph. Form. *Harresii* and *Dryas*) and *interrogationis* (dim. *F. Fabricii* and *umbrosa*) p. 69—74. — Chambers, *Microlepidoptera* (*Exartema fagigemmaena* Cham., *Brenthia pavonacella* Clem., *Strobisia albacieliacella* Cham. p. 74—78.

Nr. 5. Fernald: Tortricidae. Als neu wird beschrieben *Pacdisca Worthingtoniana* Fer. North Illinois. p. 81—84. — Siewers: Notes on larvae etc. [*Callimorpha interrupta* = *marginata*, *Anisota* sp.] Hagen: On the natural history of Gallinsects p. 85—94. — Grote: On *Euproserpinus Phacton* p. 94—97.

Nr. 6. Saunders: *Philampelus achemon* Drury, p. 101—103 mit Abb. des Schmetterl. v. Larve u. Puppe — Dodge, Variations in the wing expanse of *Pezotettix* p. 103—105. — Edwards, W. H., Descr. of the preparatory stages of *Neonympha eurytris* p. 105—108. —

Andrews, Descr. of a new *Bronchelia* (*B. gravilinearia*) p. 108—109. from Indiana. — Chambers, *Microlepidoptera* [*Coriscium* 5-*strigella* Ch. — *Coleophora gigantella* Ch. — *C. fagicorticella* Ch. — *C. unicolorella* Ch. — *C. linea-pulvella* Ch. — *C. argentella* Ch. — *C. bistrigella* Ch. — *C. caryaefoliella* Ch. — *C. Vernoniaecella* Ch.] p. 109—114. — Siewers, Wintering *Vanessa antiopa* p. 115—116. — Bethune, Insects of the northern parts of Brit. America. [Hymenoptera: *Megachile maritima* Steph. — *Anthophora bomboides* Kirby — *Bombus sylvicola* Kirby — *B. borealis* Kirby — *B. terricola* Kirby — *B. Derhamellus* Kirby — *B. praticola* Kirby — *B. virginicus* L.] p. 117—118.

---

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.

Bd. IV, Heft 2. 1877. (Arthrop.)

Brischke, G., kürzere Mittheilungen (über die Gattung *Pezomachus* Gravenhorst. *Plectiscus erythrostoma* Gr.); 8 S. — Menge, A., preussische Spinnen, X. Forts., mit 6 Taf., S. 495—542.

---

Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. 1877—78, 3 u. 4.

Snellen, P. C. T., nieuwe exotische Tineinen van 'S Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden, afgebeeld door Mr. A. Brants, mit 2 Taf., 129—147. — Idem, twee nieuwe Zuid-Amerikaanische Geometrinen, afgebeeld door Mr. A. Brants, auf der 2. Tafel, 148—152. — Snellen van Vollenhoven, S. C. espèces nouvelles ou peu connues d'Hymenoptères ténébrants, 3 Tafeln, 153—177. — Piaget, E., *Acidoproctus*, 1 Tfl., 178—184. — Six, G. A., een nieuw geslacht der Phoriden (*Leptophora perpurilla* n. sp., Niederlande), 185—6. — van der Wulp, F. M., Jets over *Bibio angelicus* Loew, 187—8. — Idem, Aanteekeningen omtrent *Diplocampta paradoxa* Jaenn. en verwante Soorten, 189—193. — Idem, twee nieuwe Tipuliden van Sumatra, 194—7. — Mocsary, A., data ad faunam hymenopterologicam Sibiriae, 198—200.

---

**Tauschverkehr und Kaufgesuche.**

(NB. Diese Rubrik steht den Abonnenten für Mittheilungen gratis zu Gebote, indessen nicht für Verkaufsanzeigen, auch werden die Mittheilungen nicht wiederholt.)

Unterzeichneter wünscht Tauschverbindung für Lepidopteren. **Theodor Teicher**, Kunst- u. Handelsgärtner, Landeshut in Schlesien.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literarische Revue. 287-289](#)