

Carabus Hoppei Sturm war von Dr. Kraatz (Deutsche entomol. Ztschr. 1878) in *C. brevicornis* Kr. umgetauft worden, weil der von Germar 1824 beschriebene *C. Hoppei* nicht mit dem von Dr. Hoppe bei Heiligenblut in Kärnthen 1816 aufgefundenen und von Sturm benannten Käfer identisch wäre. In der „Stett. entom. Ztg.“ 1879, 161 remonstrirt Prof. Dr. Doebner hiergegen unter Anführung der Beschreibung von Sturm und Hagenbach in den *Acta nova* der kaiserlichen Carolin.-Leopoldinischen Akademie, in der die Germar'sche Beschreibung citirt ist. Herr Prof. Doebner hat im J. 1834 mit Hoppe zusammen den Käfer bei Heiligenblut gesammelt. Die Kraatz'sche Bezeichnung *brevicornis* wird demnach hinfällig.

Herr A. Müller, Custos am entomologischen Museum in Bern, theilt uns mit, dass seit dem 1. Jan. c. folgende von einander unabhängige Institute unter seiner Leitung stehen (Bern, Junkergasse 195a):

- I. Die entomologische Abtheilung des Naturhistorischen Museums der Stadt Bern;
- II. die Bibliothek der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft;
- III. Die Bibliothek und Sammlung seiner Entomologischen Station, früher in Basel.

Literarische Revue.

Természetrajzi Füzetek, Budapest, 1879. (Entomol. Inh.)

I. H. (Jan.-März.) — Frivaldszky Joh., *Coleoptera nova ex Hungaria* (*Anophthalmus cognatus* Frid., *Scotodipnus brevipennis* Frid., *Oxymus poroellus* Frid. — Kenderesy D. v., *Anophthalmus* *Budae* Kend., n. sp. — Mocsary A., *Mellifera nova* (*Megachile vicina*, M. *Dacica*, beide aus Ungarn, M. *squamigera*, Syrien, *Andrena dilecta*, Ung.).

II. H. (April-Juni). — Merkl E., ungarische Fundorte der Käfergattung *Anophthalmus*. — Mocsary A., *Hymenoptera nova e fauna Hungarica* (*Schirozera vittata*, *Emphytus Temesiensis*, *Athalia rufoscutellata*, *A. maculata*, dazu *A. Paveli* aus Kleinasien, *Allantus Frivaldszkyi*, *Tenthredo gracilentia*, *Leucaspis parvicanda*, *Holopyga similis*, *H. bellipes*, *Chrysis* (*Petrachrysis placida*), *Pompilus luctuosus*, *P. laesus*, *P. lateritius*, *Tachytes strigosus*, *Dryudella modesta*, *Dr. lineata*, *A. festivum*, *Cerceris penicillata*, *Cerc. cribrata*, *Hoplilus anceps*, *H. nigrofacies*, *H. minntus*, *Oxybelus elegans*, *O. meridionalis*. — Horvath Dr. G., *Hemiptera-Heteroptera a dom. Joanne Xantus in China et in Japonia collecta, cum tabula*. —

Fauvel A., Annuaire entomologique pour 1879. Caen, chez l'auteur rue d'Auge 16. Paris, chez L. Buquet, rue St. Placide 52.

Das Verzeichniss der französischen Coleopterologen, einschliesslich der elsass-lothringischen. (der Verfasser riskirt offenbar nicht, seinen Landsleuten als Thatsache vorzuführen, dass Elsass-Lothringen jetzt deutsches Gebiet ist.) und derjenigen aus Algier nimmt die Seiten 17 bis 49 ein, derjenigen aus Belgien, Holland, der Provinces rhénanes (das deutsche Wort Rheinprovinz würde den dem Verfasser eigenthümlichen geographischen Begriff nicht wiedergeben, Wetzlar, Nassau, Arolsen. Cassel etc. liegen z. B. auch noch in diesen Prov. rhénanes) und der französischen Schweiz, in welche auch theilweise die deutsche eingreift, von 50—58. Dann folgen Sociétés et Revues d'Entomologie, 59—63. — Bibliographie (sehr beschränkt), 64—66. — Espèces nouvelles de la faune gallo-rhénane, 67—71. — Synonymies, 72—75. — Espèces critiques, 76. — Des faunes locales, lettres à M. de Borre, 77—87. — Captures nouvelles, excursions, 88—95. — Moeurs des espèces, 96—107. — Méthodes de chasse, préparation et conservation des collections, 108—115. — Necrologie, 116—19. — Echanges, 120—25. — Faits, avis et annonces diverses, 126—7. — Ouvrages de l'auteur, 128—31. — Mesures, monnaies, tarifs postaux, 132—5. Voran geht ein kurzes Kalendarium.

Stettiner entomologische Zeitung, 1879, 1—6.

Tischbein, Zusätze und Bemerkungen zu der Uebersicht der europäischen Arten des Genus *Ichneumon*, 20—40. Enthält folgende neue Arten: *Ichneumon guttatus* ♀; *percussor* ♂; *coerulescens* ♀; *limbatus* ♂; *brunnipes* ♂; *piceatus* ♀; *internixtus* ♀; *finitimus* ♀; *examinator* ♀; *affector* ♀; *alius* ♀; *flaviceps* ♂; *albiornatus* ♂; (*Ichneumon* oder *Amblyteles* (?) *infinitus* ♂; *J. pulcher* ♀; *albatus* ♂; *Amblyteles trifasciatus* ♀; var. 1; *aequivocus* ♂ u. 4 var.; *rufoniger* ♂; *proximus* ♂; *alternator* ♀; *aterrimus* ♂; *impressus* ♂; *subfasciatus* ♂; *interiectus* ♀ und 2 var.; *filatus* ♀. *Ichneumon explorator* Tischb. wird als *J. consimilis* Wesm. erklärt; *J. melanobatus* muss statt in die Subdiv. 2 Holmgr. in die Subdiv. 1 gestellt werden; desgl. *J. tuberculipes* ♀ Wesm., von dem *J. cuneatus* ♀ Tischb. eine Varietät ist. — Fuchs A., lepidopterologische Mittheilungen aus dem nassanischen Rheinthale, 40—46. (Pell. *Calabrarina*, *Botys trinalis*, *Euzophera rhenanella* Fuchs = *tephrinella* Led. — Hopffer C., exotische Schmetterlinge, I, 47—95 (Revision, Literatur- und Vaterlandsangabe, neue Arten). — Nekrolog (Stal), 97—105, von J. Spangberg. — Karsch F., 7 neue Arachniden von St. Martha, 106—109. — Schmidt W., über *Panthea Coenobita* Esp., 109. — Dohrn C. A., Sahlberg's *Insecta Fennica* besprochen, II, 110—112. — Maassen, P., Bemerkungen über *Urania Ripheus*, 113—115. — Osten-Sacken C. R., über einige Fälle von copula inter

mares bei Insecten, 116—118. — Dohrn C. A., extra muros, 119—131. — Snellen van Vollenhoven, einige neue Arten von Pimplarien aus Ost-Indien, 133—150. — Speyer A., lepidopterologische Notizen, 151—55; 1. über Linné's *Phalaena pavonia maior* und *minor*; 2. Uebersetzer'sünden; 3. die Flügelhaltung der Hesperiden. — Eichhoff W., ein für Deutschland neuer *Geotrupes* (*pyrenaeus* Charp., gefunden in den Vogesen), 156—57. — Pflümer Chr. Fr., ein Beitrag zur Schmetterlingskunde (*Argynnis Aglaia* ab. *Eridioides*; *Callimorpha Dominula* ab. *Hamelensis*; *Cidaria Blomeri* Cnst.; *Miselia Oxyacanthae*). 157—61. — Doebner, ein Wort gegen die Vermehrung des Ballastes der Synonymie, 161—62. — Dohrn C. A., esoterische Plauderei, 163—65. — Fuchs A., lepidopterologische Mittheilungen aus dem nassauischen Rheinthale Forts., 166—74. (*Lithosia lutarella* L., *Arctia villica* L., *Cloantha Hyperici* F., Naturgeschichte von *Cidaria miata* L.) — Ploetz C., *Hesperina* H. Sch., 175—80. — Lichtenstein J., die Wanderungen der Blattläuse, 181—82. — Keferstein A., entomologische Notizen, 183 bis 84. — Dohrn C. A., Exotisches (Coleopt.), 184—89. — Burmeister H., briefliche Mittheilungen, 194—209. — Weymer G., Notiz zu dem Artikel „Exotische Schmetterlinge“ von C. Hopffer, 209—10. — Rupertsberger M., Catalog der bekannten europäischen Käferlarven, 211—36. Leider ohne Angabe der Literatur. — Harold E. v., Nomenclatorisches, 237—246. — Möschler H. B., Nordamerikanisches (Lepidopt.), 246. — Dohrn C. A., Exotisches (Coleopt.), 247—8. — Haag-Rutenberg, Beiträge zur Kenntniss der Canthariden, 1. *Tetraonyx*, 249—75. — Høyningen-Huene Baron F., die estländischen Formen der *Oeneis Jutta*, 276—8. — Möschler H. B., Nordamerikanisches. Besprechung von „*Butterflies and Moths of North America, a complete synonymical Catalogue of Macrolepidoptera. Diurnes* by H. Strecker 1878“, 280—83.

Tauschverkehr und Kaufgesuche.

Habe abzugeben eine grössere Anzahl von *Att. Pernyi*, I. und II. Generation, gegen europäische *Macrolepidopteren*; die Thiere sind alle dieses Jahr gezogen und gut gespannt.
Chodau b. Karlsbad, Böhmen.

Ernst Louis Frosch, Maler.

Nachstehende Insekten, als: *Botys frumentalis*, *Graphot. botrana*, *conterminana*, *Carpocapsa funebrana*, *Oecophora Roesella*, *Gelech. nanella*, *Laverna Hellexella*, dann *Psylla mali*, *Typhlocyta* Rose, *Calocoris bipunctata*, *Orthotylus nassatus*, wünscht zu kaufen

M. Dr. Prof. Schmidt-Göbel,
Baden b. Wien, Jägerhausgasse 15.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literarische Revue. 232-234](#)