

wurde er gefunden bei *Formica rufa* und *exsecta* (vide Berliner Entomologische Zeitschrift 1865, S. 110, woselbst Zeile 5 von unten als Druckfehler *F. rufa* in *F. fusca* zu verbessern ist). Dagegen ist mir nicht bekannt, dass *Hetaerius* jemals bei *Lasius fuliginosus* gefunden worden. — Schon der Aufenthalt unter Steinen lässt schliessen, dass die betreffende Ameise *Formica fusca* gewesen ist.

Düsseldorf.

v. Hagens.

Literarische Revue.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
Das 1. Heft des Jahrgangs 1879 enthält nichts Entomologisches.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. XXXIX. Bd. 1. Halbjahr 1879. Mit 4 Tafeln.
28+404 SS. (Entomol. Inh.)

Reitter E., Dr. Eppelsheim und Dr. von Heyden, coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien und Slavonien, 35—56. Reisebeschreibung nebst Aufzählung der interessanteren gefundenen Arten. Neu beschrieben sind: *Pterostichus Plitvicensis* Heyden; *Molops latiusculus* Kraatz; *Leptusa Reitteri* Epp.; *Homalota (Alaobia Heydeni)* Epp.; *Domene aciculata* Hopffg. (s. Ent. Nachr. IV, 20); *Stenus Hopffgarteni* Epp.; *Compsochilus Heydeni* Kraatz; *Bythinus Heydeni* Rtrr.; *B. Brusinae* Rtrr.; *Scotoplectus* (nov. gen.) *Capellae* Rtrr.; *Trimium longipenne* Rtrr.; *T. latiusculum* Rtrr.; *Cephennium Sauleyi* Rtrr.; *Scydmaenus? semicastaneus* Rtrr.; *Sc. Hopffgarteni* Rtrr.; *Euconnus Schlosseri* Rtrr.; *E. Thomayi* Rtrr.; *Cryptophagus Croaticus* Rtrr.; *Ptinus Capellae* Rtrr.; *Orestia Carpathica* Rtrr.; *O. puncticollis* Rtrr. — Krauss H., synonymische Bemerkungen mit Bezug auf Bolivar's Catalogus Orthopterorum Europae (Madrid, Forstanet, 1878), 57—64. — Löw Franz, zur näheren Kenntniss zweier Pemphiginen, 65—70. — Reitter E., Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren. I. Enthaltend die Familien: Cucujidae; Telmatophilidae, Tritomidae, Mycetacidae, Endomychidae, Lycidae und Sphindidae, 71—100. Neu beschrieben sind: *Laemophloeus Weisei* und *Krüperi*; *Airaphilus Grouvellei*; *Silvanus reflexus*; *Litophilus Weisei*; *L. Graecus*; *Lycoperdina crassicornis*, sämmtlich von Reitter. — Farsky Fr., die ersten Stände zweier Runkelrüben-Fliegen, mit 1 Tafel, 101 bis 113. Metamorphose von *Lonchaea chorea* Meigen und die Runkelfliege *Anthomyia conformis* Nördlinger (Fall.) — Keyserling Graf E., neue Spinnen aus Amerika, Taf. IV, 293—350. — Kohl F. F., neue tirolische Grabwespen, 395—404 (*Crabro Kriechbaumeri*, *C. Bulsanensis*, *Nysson Chevrieri*, *Ammophila rhaetica*, *Pompilus (?) subsericornis*, *Ceropales pygmaea*).

Die Insecten. Eine Anleitung zur Kenntniss derselben von D. H. R. von Schlechtendal und Dr. Otto Wünsche. 1. Abth. Mit 7 lithogr. Tafeln. Leipzig, Teubner, 3,60 M.

Will man aus der Vermehrung der literarischen Hülfsmittel für das Studium der Entomologie auf die grössere Verbreitung dieser Wissenschaft schliessen, so muss man annehmen, dass unsere Zeit und zwar gerade die letzten Jahre einen bedeutenden Aufschwung gesehen haben. Wenn wir demnach, besonders für manche Gebiete der Entomologie, an Handbüchern für den Anfänger — und ein solches will das vorliegende ebenfalls nur sein — keinen Mangel haben, so fehlt es uns für andere dagegen sehr, und in dieser Hinsicht begrüssen wir das obige Unternehmen mit grosser Freude. Es wird, wie sein Titel sagt, die gesammte Insectenwelt behandeln und zwar in 3 Abtheilungen, von denen die vorliegende erste die Käfer und Hautflügler enthält, die zweite (mit 4 Tafeln) die Schmetterlinge und Fliegen, die dritte (mit 4 Tafeln) die Netzflügler, Geradflügler und Halbflügler bringen wird. Das Ganze wird im Herbst 1879 vollendet sein.

Ueber die Art der Behandlung sagen die Verfasser in der Vorrede: „Nicht nur das Erkennen der Insecten, das Bestimmen, wollten wir ermöglichen, auch zur Beobachtung der Lebensthätigkeit dieser Thiere, zur Zucht derselben, zur Beobachtung ihrer Entwicklung vom Ei bis zum vollkommenen Kerf wollten wir anregen; daher haben wir auf alle diejenigen Insecten besonderes Gewicht gelegt, deren Leben an das Pflanzenreich gebunden ist, welche mit den Pflanzen in gewissen Beziehungen, mit denselben in Wechselwirkung stehen; daher haben wir der Afterraupen gedacht, die Gallwespen nach ihren Gallen aufgeführt, die Raupen der Grossschmetterlinge gleich diesen analytisch behandelt, den Wirkungen der Gallmücken und Blattläuse eine eingehendere Berücksichtigung geschenkt, als sie diesen Thieren, welche wegen ihrer Kleinheit von Anfängern gewöhnlich kaum beachtet werden, sonst zu Theil geworden wäre.“

Die allgemeine Einleitung ist sehr gedrängt gehalten, zum Bestimmen die analytische Methode und — was wir für den Anfänger besonders werthvoll finden — mit Rücksicht auf leicht erkennbare charakteristische Merkmale der Objecte benutzt worden. Diese Objecte sind in der Regel aus der Reihe der grösseren Insecten gewählt worden, ihrem Vaterlande nach deutsch. *Leptinotarsa* (nach den Verfassern *Doryphora*) *10-lineata*, ist ebenfalls unter die deutschen Insecten bereits aufgenommen. Auf S. 1—166 sind die Käfer, auf 167—267 die Hymenopteren behandelt. Die Tafeln geben in Umrissen Darstellungen einzelner Körperteile, sowie von Repräsentanten ganzer Gattungen. Der compresse Druck ermöglichte es, auf geringem Raum ein reiches Material zusammenzutragen. Wir können das Werk unsern Lesern nur empfehlen.

Annales de la Société Entomologique de France, 1879.

I. und 2. H.

Chevrolat Aug., essai sur la tribu des Erodiscides et descr. de nouvelles espèces de cette division des Curculionides suivis de quelques remarques sur le genre *Otidocephalus*, 5—12. — Bourgeois J., catalogue des Lycides recueillis par M. Ed. Steinheil (1872—73) en Colombie avec les diagnoses des espèces nouvelles, 13—42. — Lichtenstein J., quelques observations entomologiques, 43—46. — Signoret V., essai sur les Jassides Stal, Fieb. et plus particulièrement sur les Acocéphalides Puton, I, 47—92. — Simon E., études arachnologiques, XVI: essai d'une classification des Galéodes, remarques synonymiques et descr. d'espèces nouvelles ou malconnues, 93—154. — Fairmaire L., descr. de Coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique, I, 155—72. — Mairdron M., notes pour servir à l'histoire des Hyménoptères de l'Archipel Indien et de la Nouvelle Guinée; II: Observations sur qqs. Sphégiens, suite (*Macromeris splendida*, *Larrada modesta*, *Tachytes morosus*, *Pison nitidus*), 173—82. — Bigot J. M. F., Diptères nouveaux ou peu connus, XI (*Curiae Xylophagidarum* et *Stratiomidarum*), 183—208, ohne beendet zu sein.

Besonders paginirt sind die von E. Desmarest redigirten Sitzungsberichte (Bulletin des séances, s. n.), das von L. Bedel verfasste Bulletin bibliographique S. 1—16, und endlich die von demselben Autor zusammengestellte

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine et de ses bassins secondaires: Carnivora (*Cicindelidae*, *Carabidae*), 1—80.

Diese Fauna giebt analytische Bestimmungstabellen der in der angegebenen Region vorkommenden Käfer. Nach der ersten abgeschlossenen Familie (*Cicindelidae*) zu urtheilen, folgt den Bestimmungstabellen jeder Familie ein katalogisches Verzeichniss der vorkommenden Arten nebst Angabe ihres Fundortes und ihrer Häufigkeit.

Bulletin des Séances de la Société Entomologique de France.

8. Jan. 1879. Thomson J., descr. de *Cryptobelus Gestroi* ♀. Chevrolat A., descr. de nouvelles Curculionides de la tribu des Cholidés. Girard M., sur le *Vesperus Xatarti* (biol.) et le *Palmon pachymerus* Dalman. Puton, *Elasmotherus Fieberi* Jak. en France. — 22. Jan. Thomson J., descr. de 3 nouv. esp. de Buprestides du genre *Stigmodera*. Chevrolat, descr. de 2 nouv. esp. Curculionides (Cholidés) et d'un nouveau genre. Puton, *Stygnus Mayeti* Put., n. sp., France. — Bedel, *Procas picipes* Marsh. = *P. armillatus* Fab. Lucas H. *Saturnia Vacuna* Westw. Simon E., notes sur les listes d'Arachnides de Lucas. — 12. Febr. Lucas H., nidification de *Chalicodoma muraria*. Thomson, 3 nouv. esp. de Longicornes et Cétonides. Chevrolat, 2 nouv.

Curculionides. — 26. Febr. Chevrolat A., 1 nouv. genre et 2 nouv. esp. Curculionides (Cholides). Lucas H., nidification d'une espèce de Megachile. Lichtenstein, nidification de Cholibodoma. Simon E., Epeira Turcica n. sp. — 12. März. Bourgeois, Eros Wankowiczi n. sp., Lithauen. Chevrolat, 2 nouv. genres Cholides. Lucas, nids de Pelopaeus. Reuter O. M., habitat de qqs. Hémiptères. — 26. März. Chevrolat, 2 nouv. gen. Cholides. Puton, additions à la synopsis des Lygaeides de France. — Signoret, nouv. Hémiptères. Bigot; 2 nouv. genres Diptères. — 9. April. Olivier E., Cebrio hirundinis = v. dimidiatus Luc. Chevrolat, 4 esp. de Nettarhinus, Curcul. Thomson J., 2 nouv. Longicornes. Signoret V., 2 nouv. Hémiptères. Puton, Monanthia (Platychila) ciliaris Put. n. sp. Kaukasus. — 23. April. Thomson J., 2 nouv. Buprestides. Chevrolat, Poccoesthes n. gen. Curcul. frigidus n. sp. Signoret, Hyalesthes Mloskosiewiczzi n. sp. Bigot, 3 nouv. genres de Diptères (Dicrotrypana n. g. flavopilosa ♂ n. sp., Europa merid.?) Bigot, Dasypogon bilimbatum Big. = Callinicus calcaneus Loew; Triclis notata Big. = Dasypogon 6-fasciatus Wied. — 14. Mai. Thomson, différence de Catoxantha gigantea, assamensis, bicolor. Chevrolat, 3 nouv. Curcul. (Timorus). Signoret, Aepophilus n. g. Bonnairi n. sp. Hém. — 28. Mai. Chevrolat, 5 nouv. Curcul. Thomson, 2 nouv. Buprest.

A n z e i g e n.

Conchylien, Helix Cuninghamü von Nord-Australien, grosse, frische, schöne Exemplare, à 3 M., sowie circa 25 andere Arten Helix und Bulimus von derselben Localität und benachbarten Inseln, fast alle unter Namen. Näheres brieflich.

E. Schmidt,

Flottbecker Baumschulen
bei Altona.

Ausländische Schmetterlinge und Käfer.

Sammler werden eingeladen, unsere schöne und mannigfaltige Sammlung zu besichtigen. Da wir unsere eignen Correspondenten in allen Theilen der Welt haben, die uns direkte Sendungen machen, sind wir im Stande, viele von den entlegensten Lokalitäten herstammende Arten, die nicht anders zu verschaffen sind, anzubieten.

Watkins & Doncaster,
Naturalists,

36 Strand, London W. C.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literarische Revue. 260-263](#)