© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

rotzer verursachten Löcher — vielleicht auch neben diese, und die eben ausgekommenen Räupchen gelangen durch diese Bohrlöcher in das Innere der Rinde.

Siegersdorf i/Schl. C. Schmidt.

Von Vanessa Cardui hat man bei uns meines Wissens eigentliche Züge nicht beobachtet, doch scheint sie sich dies Jahr viel häufiger gezeigt zu haben als sonst. Während meines Aufenthaltes diesen Sommer in Lampis (Süd-Finland, 61°) sah ich mehrere Exemplare dieser Art. Mein Freund, Herr C. Leopold, der seit mehreren Jahren in jener Gegend gesammelt, hat sie vorher dort nie gefunden. Bei meiner Rückkehr von dem Lande sah ich sie auch hier in und an der Stadt fliegen. Vanessa Cardui kommt in Finland überhaupt sparsam vor. E. Bergroth.

Anfangs Juli 1866 krochen mir 2 Cucullia Fraudatrix aus, deren Raupen sich Anfangs Septbr. 1862 verpuppt hatten, also fast 4 Jahre als Puppe lagen. Die Falter waren kleine, mattgefärbte Exemplare, sonst aber vollkommen ausgebildet. Ich weiss dies bestimmt, da ich die Puppen dieses Falters, der oft nach mehreren Jahren erst entschlüpft, nach ihren Jahrgängen stets gesondert halte. Der Falter entschlüpft stets nur anfangs Juli, wenn er auch jahrelang übergelegen hat.

Ludwigsdorf. Kramer.

Literarische Revue.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Berlin, 1879. XXIII, 1.

Kraatz, Löw's Fliegensammlung, 23—24. — Id., über die Arten der Carabicidengattung Tribrax Thomson, 25—32. — Pfützner J., systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge Berlin's und der Umgegend, 26—47. — Kolbe H., über die Puppe von Car. nemoralis Mill. J. A., 48. — Systemat. Verz. der Kleinschmetterlinge Berlin's und der Umgegend, 49—58. — Kraatz G., über einige im Stein-Weise'schen Cataloge nachzutragende Cicindelen, 59. — Id., über die Var. des Cychrus rostratus L., 60—62. — Id., über einige Var. des Procrustes coriaceus, 63—64. — Id., über die Verwandten der Bockkäferarten Pachyta interrogationis L. und variabilis Gebl., 65—76. — Id., über die Bockkäfer Ostsibiriens, namentlich die von Christoph am Amur gesammelten, 77 bis 117. — Id., über die mit der Bockkäfergattung Xylosteus verwandten, zum Theil neuen Genera, 118. — Id., neue ostsibirische Arten der Chrysomelinengattung Pedrillia, 119—20. — Id., neue Käfer vom Amur,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

121—44. — v. Kiesenwetter H., neue Amurkäfer, 145—46. — Weise J., Beiträge zur Käferfauna von Japan, V., 147—52. — Jd., Ceutorrhynchus Venedicus n. sp., Sommerfeld; Scymnus Ludyi n. sp., Griechenland, 153—54. — Kraatz, Molops latiusculus n. sp., Kroatien, 154. — Flach, Trox Haroldi n. sp., Aschaffenburg, 155—56. — Kraatz, neue Varietäten von Megadontus purpurascens und violaceus, 157—60. — v. Heyden L., die Carabus-Arten der Hudsonsbay, 161 bis 67. — v. Heyden und Kraatz, synonymische Bemerkungen, 167 bis 69. — Kraatz, Car. irregularis v. maior bucephalus, 170. — Id., über einige Motschulsky'sche Carabusarten; Blaue Car. smaragdinus, 171—72. — Id., über Car. amoenus Chaud., über die bei Trapezunt vorkommenden Carabus, über einige sibirische Calosoma-Arten, 173—76. — v. Heyden, die 51. Vers. deutscher Naturforscher und Aerzte in Cassel, 177—81. — Eppelsheim, über geflügelte und ungeflügelte Lathrobien, 182—92. — Kraatz, über einige Lathrobien mit verkürzten Flügeldecken und die specifischen Verschiedenheiten von L. quadratum und terminatum, 193—201. — Sahlberg J., synonymische Bemerkungen über Lathrobium, 202. — Literatur.

The Scottish Naturalist. Edinburgh and London, XXXVI, Oct. 1879, (Entomol. Inh.)

Buchanan White F., in memoriam — Sir Thomas Moncreiffe (with portrait), 145—48. — Id., the mountain Lepidoptera of Britain: their distribution and its causes, cont., 149—160. — Renton R., notes on Lepidoptera, 160—61. — Sharp D., the Coleoptera of Scotland, cont., 188—92.

Oversigt over de Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1879, 2. Kopenhagen. (Ent. Inh.)

Warming E., bidrag til Cycadeernes Naturhistorie. Med Tavle V og VI, 73—88. — Contributions à l'histoire naturelle des Cycadées, 9—14, Anatomisches, Nachtrag zu einer 1877 im Bulletin Acad. Roy. dan. Sc. lettres veröffentlichten Abhandlung.

Berg Dr. C., sobre la vida de las Abejas (Bienen). Memoria bida en el sexta aniversario de la Soc. Cient. Argentina. Buenos Aires 1878. 16 S.

Populärer Vortrag über die Honigbiene.

Id., Beiträge zu den Lepidopteren Patagoniens. (Ausz. aus K. Ges. Nat. Moskau). 22 S.

Beschreibungen mehrerer Arten, darunter einiger neuen, u. a. der bestrittenen Pieris Achamantis Berg, die mit Pieris Vanvolxemi Capr. identisch ist.

Id., el genero Streblota y las Notodontinas de la Rep. Argentina. (Ext. aus An. Soc. Cient. Argent. V, 117—188.) 1878. 14 S.

Beschreibung der Arten, darunter 5 neue.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kessler H. Fr., die Lebensgeschichte der auf Ulmus campestris L. vorkommenden Aphidenarten und die Entstehung der durch dieselben bewirkten Missbildungen auf den Blättern. Cassel, 1878, 25 S. u. 1 Tafel. (Sep.-Abdr. aus Jahresbericht Ver. f. Naturkunde, Cassel.)

Die in den Jahren 1875—77 gemachten Beobachtungen umfassen die 4 Arten Tetraneura ulmi L. und alba Rtzb., Schizoneura ulmi L. und lanuginosa Hart. Auf S. 17—25 wird die Entstehung und Entwicklung der Gallen behandelt. Wir geben im Text einen Auszug aus der interessanten Abhandlung.

Riehl F., Verzeichniss der bei Cassel in einem Umkreise von ungefähr 3 Meilen aufgefundenen Coleopteren. Cassel, 1863. 40 S. (Sep.-Abdr. Verh. Ver. f. Naturk., Cassel.)

Einfaches Namensverzeichniss ohne nähere Angabe des Fundortes und der Fundzeit, jedoch recht reichhaltig an gefundenen Arten.

Bertolini Stef. de, sulle alpi, rimembranze di una gita nella valle di Fiemme. 8 S. (Sep.-Abdr. Bullettino Soc. Ent. Ital. 1879.)

Bericht über eine coleopterologische Reise.

Hemmerling H., über die Hautfarbe der Insecten. Inaugural-Dissertation. Bonn, 26 S.

Eine theilweise Zusammenstellung bekannter Resultate.

Société Linnéenne du nord de la France. Bulletin mensuel. 1879 Amiens. (Ent. Inh.)

Nr. 79. Delaby E., contributions à la faune locale, 198—202. Fundort einer Anzahl Coleopteren. — Nr. 80. Dubois M., simple procédé pour conserver les Aphides etc.; übersetzt aus den Entomol. Nachr. — Nr. 81—84 nichts Entomol, — Nr. 85. Carpentier L., contributions à la faune locale, 297—8. Fundort weniger Coleopt. — Dubois M., chasse de nuit aux coléoptères, aus den Entomol. Nachr. übers. Vergl. Hostinski, nächtlicher Käferfang.

The Entomologist's Monthly Magazine, 1879.

Sept. — Bates F., notes on Adeliinae, with descr. of new species, Forts., 73—75. — Lewis G., descr. of new species of Histeridae, 76—79. — Swinton A. H., audition of the Cicadidae, 79—82, mit Holzschnitt. — Lichtenstein J., descr. of a new species of Trioza (T. atriplicis, wahrscheinlich Südfrankreich, Wohnort nicht angegeben), 82—84. — Scott J., descr. of the nymph of Spanioneura Fonscolombei Förster, family Psyllidae, 85—86. — Jordan R. C. R., notes on the butterflies and sphinges of Zermatt and its vicinity, observed in June and July 1878, 86—90.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Literarische Revue. 287-289