

richte ich desshalb an meine verehrten Fachgenossen, denen ich nicht brieflich meine Wünsche aussprechen konnte, die Bitte, mich durch Einsenden bestimmter und nicht bestimmter Arten, sei es auch der gewöhnlichsten, zu unterstützen. Auch ausserdeutsche Arten sind mir willkommen. Am liebsten wäre es mir, eingesandte Stücke durch Tausch zu erwerben, namentlich ♂, da bei der Untersuchung innerer Theile leicht eine Beschädigung vorkommen kann und hoffe ich aus meinen reichen Hymenopteren-Vorräthen, namentlich aus der Gattung *Bombus*, gleichwerthige Thiere bieten zu können. Nicht abgebbare Sachen bitte ich besonders zu bezeichnen und recht gut zu verpacken; ich würde sie nach Verlauf einiger Monate mit Namen versehen zurücksenden. Ebenso bitte ich Fangzeit und Fundort, soweit wie möglich, den Exemplaren beizufügen; es wird mir dies die angenehme Pflicht zugleich erleichtern, den Verdiensten der einzelnen Herren vollkommen Rechnung zu tragen.

Dr. O. Schmiedeknecht,
Gumperda b. Kahla (S.-Altenburg).

~~~~~  
**A n z e i g e n.**

Den g. Lesern und Inserenten der Entomol. Nachr. theile ich ergebenst mit, dass vom nächsten Jahre (1880) an der geschäftliche Theil der Entomologischen Nachrichten auf den Buchdruckereibesitzer Herrn Aug. Dose hier übergeht. Ich bitte desshalb, die Redaction betreffende Sachen mir unter meiner persönlichen Adresse zu senden, Abonnements und Inserate dagegen an die Expedition zu richten.

Putbus, den 15. October 1879.

Dr. Katter.

Soeben ist mein neuestes Preis-Verzeichniss über *Micro-Lepidopteren* erschienen und steht gratis und franco zu Diensten.

A. Kricheldorf, Naturalien-Handlung,  
Berlin S., Oranienstr. 135.

Zwei neue Insectenschränke je à 10 Kasten, unausgelegt und unverglast, höchst solide Arbeit, die Schränke in Eichenanstrich, sind der Schrank à 38 M. zu verkaufen. Adressen unter „Insectenschrank“ an die Expedition d. Bl.

### Chronologia Entomologica.

Die Einladung zur Subscription auf dies Werk kann zu dem angegebenen Preise nicht aufrecht erhalten werden, weil der Druck nicht in der ursprünglich beabsichtigten Manier (gespaltener Seiten) vor sich gehen kann, sondern jede Rubrik eine ganze Zeile erfordert. Dadurch wird der Umfang des Werkes auf das Doppelte gesteigert. Sobald ein vollständiger Kostenentwurf seitens der Druckerei vorliegt, wird den g. Reflectanten durch dies Blatt nähere Mittheilung gemacht werden. Den Abonnenten werden nur die Unkosten des Druckes und Versands berechnet.

Putbus, 1. Nov.

Dr. Katter.

Unterzeichneter verkauft folgende **Coleoptera, Hymenoptera und Diptera**. Preise für je 1 Stück in Pfennigen.

**Coleoptera.** Cicindela: Sahlbergii 20, maritima 10, literata 15, desertorum 20, littoralis 10, Calosoma inquisitor 10, Pelor blaptoides 15. Hister: bimaculatus 10, sinuatus 10. Ateuchus: sacer 20, typhon 25, platychylus 50, Lethrus podolicus 20. Gymnopleurus: cantharus 10, mopsus 10, Ontophagus camelus 15, Copris lunaris 10, Oryctes nasicornis 10, Hoplia farinosa 10. Rhizotrogus: aestivus 10, aequinoctialis 10, pilicollis 15. Anisoplia: lata 10, var. nigra 15, villosa 10, var. nigra 15, segetum 10, austriaca 10, Phyllopertha lineolata 15, Cetonia viridis 15, Pimelia subglobosa 25, Asida sabulosa 15, Gnaptor spinimanus 15, Prosodes obtusus 40, Pedinus femoralis 10. Mylabris: crocata 10, 10-punctata 15, 4-punctata 10, var. Adamsi 15, floralis 10, variabilis 10, sericea 25, 14-punctata 20, Halosimus syriacus 10, chalybaeus 20, Epicauta erythrocephala 15, Zonitis caucasica 30, 4-punctata 20, bifasciata? var. atra 30, Cerocoma Schaefferi 10, Schreberi 10, Omophlus lepturoides 10, Clerus mutillarius 10, Psalidium maxillosum 15, Cleonus punctiventris 10, Chlorophanus micans 25, Larinus maculatus? 15, Lepyris colon 10, Ergates faber 25, Dorcadion cinerarium 20, equestre 25, fulvum 10, striatum 25. Clytus: detritus 15, arcuatus 10, ornatus 10, figuratus 15, Mesosa curculionoides 15, Agapanthia cardui 10. Phytocia: rufimana 20, cylindrica 15, Acmaeops 6-maculata 10, virginea 10, Strangalia attenuata 10. Leptura: Steveni 40, litigiosa? 40, bipunctata 20, unipunctata 15, rufipes 10. Chrysomela: viridana? 15, limbata 10, polita 10, Megerlei 10, sanguinolenta 10, Cryptocephalus villosulus 20, laetus 15.

**Hymenoptera.** *Amasis laeta* 30. *Hylotoma*: *atrata* 20, *femoralis* 10, *enodis* 10. *Allantus*: *scrophulariae* 10, *sareptana* 40, *bifasciatus* 15, *Tenthredo flavicornis* 20, *Tenthredopsis instabilis* 10. *Ichneumon*: *languidus* 30, *palliatorius* 30, *Platylabus pedatorius* 25, *Metopius necatorius* 30, *Ophion merdarius* 20, *Banchus pictus* 30, *Exctastes bicoloratus* 30, *Theropia flavicans* 15, *Bracon apellator* 30, *Doryctes leucogaster* 20, *Hedychrum lucidulum* 10. *Scolia*: *haemorrhoidalis* 50, *4-punctata* 20, *flaviceps* 100, *bicincta* 40, *Myzine 3-punctata* 20, *Tiphia femorata* 10. *Pompilus*: *Zelleri* 80, *viaticus* 10, *trivialis* 15, *niger* 20, *4-punctatus* 60, *Priocnemis variegatus* 20, *Palarus flavipes* 30. *Ammophila*: *Heydeni* 30, *holosericea* 30, *campestris* 15, *Psammophila hirsuta* 15, *Pelopoeus destillatorius* 40. *Sphex*: *maxillosa* 60, *fera* 50, *Bembex rostrata* 25, *Philantus triangulum* 15, *Cerceris variabilis* 10, *arenaria* 15, *rufipes* 50, *Ceratocolus subterraneus* 15, *Crabro striatus* 15, *Polistes gallica* 10, *Colletes succincta* 20, *Daviesana* 20, *Prosopis variegata* 10, *Sphecodes fuscipennis* 30. *Halictus*: *mucoreus* 30, *cylindricus* 10, *leucozonus* 20, *senilis* 30, *4-strigatus* 15. *Andrena*: *parvula* 20, *Gloynana* 15, *fulvicrus* 15, *Nomia diversipes* 60, *Nomioides pulchella* 50, *Dasypoda hirtipes* 40, *plumipes* 50, *Panurgus calcaratus* 15, *fasciatus* 50, *Osmia bicornis* 10, *Megachile centuncularis* 15, *argentata* 15, *lagopoda* 10, *Lithurgus cornutus* 80, *Anthidium manicatum* 10, *florentinum* 30, *Nomada succincta* 40, *fucata* 15, *Psites maculatus* 80, *Epeolus tristis* 100, *Coelioxys coronata* 30, *conoidea* 30, *Crocisa major* 80, *Tetralonia pollinosa* 40, *Anthophora hispanica* 20, *4-fasciata* 40, *Saropoda bimaculata* 40, *Bombus agrorum* 15, *nivalis* 30, *lullumanus* 40, *muscorum* 40, *Stevni* 50.

**Diptera.** *Dasypogon sabaudus* 50. *Asilus punctipennis* 10, *crabroniformis* 30, *cognatus* 30, *Pangonia maculata* 50, *Lomatia lateralis* 20, *Mallota megilliformis* 15. *Volucella*: *pellucens* 15, *bombylifformis* 15, *Syrphus vitripennis* 20, *balteatus* 10, *pyrastris* 10, *Ocyptera pilipes* 20, *Chrysotoxum festivum* 15, *sylvarum* 20, *Eristalis tenax* 10, *arborum* 10, *Helophilus 3-vittatus* 15, *floreus* 15, *Psarus abdominalis* 50, *Xanthogramma ornata* 30.

**K. L. Bramson**, Gymnasiallehrer  
in Jekaterinoslaw, Russland.

Aeltere Jahrgänge der Entomol. Nachrichten.

Von den früheren Jahrgängen sind mit Ausnahme des vergriffenen Jahrgangs 1876 noch einige Exemplare zu haben und zwar von 1875 à 2 M., 1877 à 3 M., 1878 à 5 M. durch

die Expedition in Putbus.

### Ausländische Schmetterlinge und Käfer.

Sammler werden eingeladen, unsere schöne und mannigfaltige Sammlung zu besichtigen. Da wir unsere eignen Correspondenten in allen Theilen der Welt haben, die uns direkte Sendungen machen, sind wir im Stande, viele von den entlegensten Lokalitäten herstammende Arten, die nicht anders zu verschaffen sind, anzubieten.

Käfer aus Camaroons, Westafrika u. Madagascar.

Schöne Arten Cetoniden, Buprestidae und Longicornia, 100 Exemplare in 30—40 Species für 50 Mark.

**Watkins & Doncaster,**

Naturalists,

36 Strand, London W. C.

Zu verkaufen

folgende Berichte, Abhandlungen, Brochüren etc.

1. Comptes-Rendus de la Société Entomologique de Belgique, Jahrgang 1873 (Juni-Dec.) à 1 M.; 1875 (12 Monatsnummern) à 1,50 M.; 1876 (fehlen 2 No.) à 1,50 M.; 1877 à 1,75 M.; 1878 à 2,50 M. Der Jahrg. 1878 enthält schätzenswerthe Winke für Anfänger.
2. Reitter E., coleopterorum species novae, 30 S. Auszug aus Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1877. 1,50 M.
3. Loew Franz, über Gallmücken, 38 S. V. zool. bot. Ges. 1,50 M.
4. Kowarz Ferd., die Diptere ngattung Medeterus Fischer, 38 S. 1877. 1,50 M.
5. Loew Franz, Beiträge zur Kenntniss der Psylloden, 1877. 32 S. 1,50 M.
6. Bulletins des Séances de la Soc. entomol. de France, Jahrg. 1876 bis 1878, je 24 No., von denen aber einige fehlen, à 1,50 M. Jahrg. 1875 halb, 0,60 M.

Angebote zu richten an die Exped. d. Bl.

Mein Coleopteren-Verzeichniss, für den Winter 1879/80 erscheint Anfangs November und wird allen Herren Coleopterologen, welche bereits früher mit mir im Verkehre standen, dann jenen, welchen ich dasselbe im Frühjahr nicht mehr übermitteln konnte und jenen, die sich überhaupt dafür interessiren und es wünschen sollten, franco zugesendet werden. Dasselbe ist durch die heurige Raffbeute Leders im Caucasus, dann meiner aus Croatien, Dalmatien und der Herzegowina, endlich durch ostrussische und spanische Arten sehr bedeutend vermehrt. Für sorgfältigste Präparation und verlässliche Vaterlandsangaben wurde heuer besonders Sorge getragen.

Endlich erlaube ich mir auf meinen, Mitte November erscheinenden

### Lepidopteren-Catalog

aufmerksam zu machen.

Von der Veränderung meines Wohnsitzes bitte gefälligst Notiz zu nehmen.

Edm. Reitter,  
Wien, Neubau, Schottenfeldgasse 21.

Dr. V. Plason (Wien I., Postgasse 22, Oesterreich), bietet folgendes Loos Coleopteren, 108 Species in je 2 Exemplaren zu dem Preise von 25 fl. Oe. W. an: (Pe = Persien; Sy = Syrien; Gr = Griechenland; Po = Portugal; I = Italien; F = Frankreich; Si = Siebenbürgen; T = Türkei; Co = Corsica; U = Ungarn; Sb = Sibirien; Ba = Balearen; Sc = Sicilien; Sp = Spanien; + = lädirt)

|                       |    |                      |    |
|-----------------------|----|----------------------|----|
| Cetonia funeraria     | Pe | Onitis Inous         | Sy |
| Saperda puncticollis  | "  | Alosymus collaris    | "  |
| Mylabris bimaculata   | "  | Temnorhinus Baal     | "  |
| Ateuchus puncticollis | "  | Buprestis stigmatica | "  |
| Cerocoma Scovitzii    | "  | Capnodis carbonaria  | "  |
| Clythra atraphaxidis  | Sy | " porosa             | "  |
| Cerambyx nodosus      | "  | Julodis sulcata      | "  |
| Cetonia ignicollis    | "  | " Andreae            | Pe |
| " " var.              | "  | " ampliata +         | "  |
| " afflicta            | "  | Amphicoma papaveris  | "  |
| Carabus Ehrenbergi    | "  | " bombylifformis     | Gr |
| " Hemprichii          | "  | " vittata            | Sy |
| Bubax Bubalus         | "  | " vulpes             | Gr |
| Cerambyx ?            | "  | Cleonus clathratus   | Sy |

|                            |       |                           |        |
|----------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Perotis chlorana           | Sy    | Carabus melancholicus     | Po     |
| Purpuricenus affinis       | "     | " guadarramus             | "      |
| Trichodes bimaculatus      | "     | " gallaecianus            | "      |
| Mylabris v. fasciatopunct. | "     | " Solieri                 | Fr     |
| Clytra nigrocincta         | "     | Rhizotrogus lepidus       | Ba     |
| " 9-punctata               | "     | " Tornesii                | "      |
| Clytus speciosus           | "     | Anomala vagans            | Po     |
| Buprestis detrita          | "     | Cetonia florentina        | T      |
| Oxythyrea Noemi            | "     | " atropurpurea            | Sc     |
| Pentodon algiurus          | "     | Julodis Sommeri           | Sp     |
| Aplidia ?                  | "     | Coraebus graminis         | Triest |
| Penthicus minutus          | "     | " bifasciatus             | Fr     |
| Deilognatha crenata        | "     | Ancylochira flavomacul v. | Sy     |
| Polyctesis Rhois           | "     | Silis ruficollis          | Triest |
| Zophosis dilatatus         | "     | " nitidula                | "      |
| Anoxia orientalis          | "     | Malchinus demissus        | "      |
| Larinus cynarae            | "     | Haplocnemus andalusiac    | Sp     |
| Amphicoma hyrax            | "     | Atlestus hemipterus       | Fr     |
| " Genei                    | "     | Synexylon 6-dentat.       | Sc     |
| Phyllopertha lineola       | "     | " muricatum               | "      |
| Julodis Brullei            | Gr    | Psoa dubia                | I      |
| " Ehrenbergi               | "     | Xylophilus flaveolus      | Triest |
| Glaphyrus ?                | Pe    | Lethrus scoparius         | T      |
| " ?                        | "     | Asida costulata           | Po     |
| Capnodis miliaris          | "     | Pimelia Mongeneti         | T      |
| Cetonia armeniaca          | "     | Ipthimus italicus         | I      |
| Asida depressa             | Ba    | Celoexetopus clypeatus    | Po     |
| " Cardonae                 | "     | Melandria canaliculata    | Sc     |
| " planipennis              | "     | Mordella Gascogni         | Fr     |
| Helops viridicollis        | "     | Epicauta flabellicornis   | Sb     |
| Cebrio gigas               | Fr    | Lucanus tetraodon         | Co     |
| " Fabricii                 | "     | " Barbarossa              | Po     |
| Pachypus caesus            | Sc    | Bothriophorus atomus      | Triest |
| " cornutus                 | Co    | Cybocephalus exiguus      | "      |
| Carabus Fabricii           | Tatra | Geotrupes corruscans      | Po     |
| " nodulosus                | "     | Pterostichus micans       | I      |
| " Linnei                   | "     | Callidium dilatatum       | U      |
| " Escheri                  | "     | Stromatium unicolor       | T      |
| " carpathicus              | "     | Anisarthron barbipes      | U      |
| " alpinus MonteRosa        | "     | Dolocerus Reichei         | I      |

In Commission bei Ch. F. Vieweg in Quedlinburg.  
 Druck von Aug. Dose in Putbus.

Dieser Nr. liegt — soweit die eingesandten Exemplare reichen — eine  
 Mitth. der Soc. Belgique bei.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeigen. 303-308](#)