

haben. Dagegen bedauere ich zur Steuer der Wahrheit beifügen zu müssen, dass dies Examen dasjenige eines Sekundarlehrers war und daher nicht, wie Professor Studer es darstellt, für dessen Befähigung als Conservator Zeugniß ablegte. Vielmehr war darin von Zoologie, geschweige denn gar von Entomologie kaum die Rede. Ich achte Herrn Lehrer Steck sehr und bedaure, dass derselbe durch die Darstellungsweise des Herrn Prof. Th. Studer in diese leidige Angelegenheit hineingezogen worden ist.

Dieses nun zur Richtigstellung der Entgegnung des Herrn Prof. Dr. Th. Studer. Auf weitere Widerlegung lasse ich mich nicht ein, obige Punkte zeigen deutlich genug, wie über den Ausfall dieses Zoologen gegen mich zu denken ist. Zugleich sei dieses auch mein letztes Wort in dieser fatalen Sache.

Dr. G. Haller, Privatdocent.

Literatur.

Das „Entomologische Repertorium“ hat, trotzdem es von vielen Seiten dringend gewünscht wurde, im vergangenen Jahre dennoch nicht eine hinreichende Anzahl von Abonnenten gefunden, um die Druckkosten zu decken. Es ist auch in diesem Jahre nicht vorauszusetzen, dass die Zahl der Abnehmer sich bedeutend vergrößern würde, und somit ist eine weitere Fortsetzung desselben aufgegeben worden. Indessen haben gerade die Literaturberichte so vielseitige Anerkennung gefunden und es sind auch in diesem Jahre wiederum so dringende Wünsche nach denselben ausgedrückt worden, dass wir uns entschlossen haben, einen Mittelweg einzuschlagen. Wir werden auch ferner über die hervorragenderen Publikationen auf entomologischem Gebiete in zusammenhängender Weise — willkürliche Referate haben geringen Zweck — referiren, die allgemein interessirenden Artikel ausführlicher besprechen, exotischer Arten dagegen nicht erwähnen.

Stettiner entomologische Zeitung, 1882, 1—6.

Rosenhauer, Prof., Käferlarven. Aus dem Nachlasse des Prof., Rosenhauer wird sein das Studium der Käferlarven handelndes Manuscript veröffentlicht. Meist deutsche, einige ausserdeutsche Arten. 70 Species auf S. 1—32 und 129—171.

- Dr. Staudinger giebt S. 35—78 den Schluss seines „Beitrags zur Lepidopteren-Fauna Central-Asiens.“
- C. Ploetz (S. 87—101) setzt „die Hesperiiinen-Gattung *Eudamus* und ihre Arten“ fort und schliesst sie.
- A. Hoffmann, zur Naturgeschichte von *Cidaria vittata* Bkh. = *lignata* Hb. Beschreibung der Raupe, 101—2.
- C. A. Dohrn, exotische Coleopteren, 102—110.
- D. Gronen, Notizen über südamerikanische Honigbienen, 110—13.
- Dr. H. Hagen, *Papilio Sinon* oder *Podalirius*? Letzteres. S. 172.
- Baron v. Nolcken, lepidopterologische Notizen (während eines Winteraufenthalts in Cannes). Erste Stände, Vorkommen etc., verschiedener Arten. S. 173—201.
- M. von Hutten-Klingenstein, Aufzählung der i. J. 1881 „an Saft“ gefangenen Nachtschmetterlinge (in Ungarn), 202—9.
- O. Wackerzapp, *Cymatophora fluctuosa* Hb. (Beschreibung der Raupe), 211—13.
- C. A. Teich, Bemerkungen über das Vorkommen einiger Schmetterlingsarten in Livland, 213—16.
- Dr. H. Hagen, über Psociden im Bernstein, I. Theil, 217 — 37.
- V. v. Röder, Dipterologica [*Triclis* (*Dasypogon*) *haemorrhoidalis* Fab. = *Scytomedes menstrua* Löw in litt.], 244—45.
- C. A. Dohrn, exotische Coleoptera, 245—59.
- Prof. Dr. Eimer, über eine Wanderung von Dipteren und Libellen (am 2. 3. u. 4. Sept. 1880 im Ober-Engadin), S. 260.

Entomologisk Tidskrift. Stockholm, 1881, 3 u. 4.

Ersch. 1882.

- W. M. Schöyen, über einige neue Schmetterlings-Varietäten aus dem arktischen Norwegen, 119—24. Mit Tafel. (*Harpyia bifida* v. *Salensis*; *Asphalia flavicornis* v. *Finmarchica*; *Anaitis paludata* v. (ab?) *Obscurata*; *Cidaria turbata* v. *Arctica*.)
- H. D. J. Wallengren, Skandnaviens med ögonlock försedda Tineides (die Tineae operculatae Skandnaviens), 124—36. 48 Typen dieser Familie aus den Gen. *Nepticula*, *Opostega*, *Bucculatrix*, *Cemiostoma*, *Phyllocnistis* und *Lyonetia*.

- Derselbe, Skandinaviens Conchylididae (die Conchilididen, Gruppe der Tortriciden, Skandinaviens) 137—44. Die Genera Conchylis und Coccyx sind die Vertreter der Conch. in Sk.
- O. M. Reuter, till Kännedom om Sveriges Psylloder (zur Kenntniss der Psylloden Schwedens), 145—72. Verzeichniss der in Schweden gefundenen Ps., 60 Arten.
- Sven Lampa, några anmärkningar om *Leptura quadripustulata* Fab. (Bemerkungen über L. 4—p.) 173—4. Soll nur Varietät von *L. quadrifacciata* L. sein und in Sibirien vorkommen.
- H. D. J. Wallengren, revision af Skandinaviens Tipulidae 177—208. (Folgende neue Genera: *Nasiterna*, *Diazoma*, *Verucina*, *Ninguis*).
- O. Sandahl, smärre meddelanden (kleinere Mittheilungen), 209—215. Neue Fundörter von Käfern und Schmetterlingen.
- W. M. Schöyen, Bemaerkninger angaaende de i Staudinger Wocke's Katalog opførte variationer af *Cadrina 4-punctata*, 216—19. *C. leucoptera* = *C. 4-punctata* v. *cinerascens* Tengstr. = *Menetriesii* Kretsch.; ebenso *C. grisea* Ev. = *C. petraea* Tengst.

The Canadian Entomologist, 1882, Nr. 1.

- Wm. Saunders, entomology for beginners (*Pieris protodice*), 1—2.
- W. H. Edwards, descr. of 2 new species of N.-American Butterflies, 2—6.
- W. H. Harrington, field notes — 1881. Verschiedene Beobachtungen über Vorkommen.
- G. H. French, 2 new species of *Isosoma*, 9—11.
- Dr. G. Hagen, the oldest figures of N. Amer. Insects, 11—13. Diese Abbildungen sind in „*Jacobi Petiveri opera etc.* oder *Gazophylacium*“ 2 Bd. fol., enthalten; erschienen zwischen 1695 und 1715 in London.
- Jos. Monell, notes on Aphididae, 13—16.
- A. R. Grote, new moths, chiefly from Arizona, 18—20.
- E. W. Claypole berichtet über Mittel zur Vertilgung einiger Insekten, H. Skinner theilt mit, dass sich die ♀ ♀ von *Argynnis Idalia* meist im Grase verborgen halten.

Wiener Entomologische Zeitung. 1882, 1.

- Prof. F. Brauer, über die Verwandtschaft und systematische Stellung der *Blepharoceriden*, 1—4.

- L. Ganglbaur, Beiträge zur Synonymik der europäischen und kaukasischen Cerambyciden, 5—13.
Dr. Franz Löw, über eine noch unbeschriebene Eschenblattlaus (*Pemphigus nidificus*), 13—19.
C. R. Osten-Sacken, Synonymica concerning exotic diptero-logy, 19—21.
H. von Mitis, Beitrag zur Falter-Fauna von Bosnien.

The Entomologist. London, 1882.

- Januar-Heft. — 7. Jenner Weir, notes on the Lepidoptera of the Orckney Islands, 1—5.
A. J. Spiller, notes on the Lepidoptera of Natal, 5—10.
F. B. Bridgman and E. A. Fitch, introductory papers on Ichneumonidae, Forts., 11—14.
Februar-H. — 7. J. King, the Linnean order Neuroptera, 25—39. Einleitende Uebersicht über die ganze Ordnung.
R. South, contributions to the history of the British Pterophori, 31—36.
G. J. B. Hodgkinson, a *Coleophora* (*adiunctella*) new to Britain.
März-Heft. — 7. Jenner Weir, aberrations in the genus *Argynnis*, mit 1 col. Tafel, 49—51.
Wm. J. Argent, notes of captures in the New Forest 51—53
Sir John Lubbock, observations of the habits of ants, 53—56.
N. Cooke, *Cheimotobia myricaria mihi*, a *Geometra* new to science, 57—58.
R. South, the Tortrices of North Devon, 58—60.
W. W. Fowler, natural localities of British Coleoptera, 60—64.

Il Naturalista Siciliano. 1881/82. Palermo.

(Entomologischer Inhalt.)

- Nr. 1. E. Ragusa, Coleotteri nuovi e poco conosciuti della Sicilia, neue und wenig bekannte Käfer Siciliens, 5—9.
Neu: *Chlaenius vestitus* v. *Oreteus* Rag.; *Adelops Destefanii* Rag., *Eretmodes Palumboi* Rag; *Agrypnus himerensis* Rag.
E. Ragusa, un *Papilia Machaon* Lin. lillipuziano, S. 24 mit Abbildung.
Nr. 2. G. Gianelli, venti giorni in Sicilia. Note di un Lepidottero-filo, 31—36. Mit Liste der im Mai in Sicilien gesammelten Schmetterlinge.

- E. Ragusa, note su alcuni Lepidotteri Siciliani, mit Tafel III. (Hermaphrodit von *Rhodocera Cleopatra*; nov. ab. Bellieri von *Lycaena Telicanus*; ab. von *Epinephela Janira* v. *Hispulla*; *Orgyia Dubia Splendida* Ramb.; *Org. Ramburii* Mab.
- T. De-Stefani, osservazioni entomologiche fatte nel territorio di Sciacca e descrizione d'un nuovo *Tachytes*, 38—42. Hymenopterologisches, Coleopterologisches; *Tachytes Costae* Destef. n. sp.
- E. Ragusa, coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia, 42—44. *Zonitis bipunctata* Rag. n. sp.; *Zon. nana* Rag. n. sp.; *Torneuma Sicula* Rag. n. sp.
- Nr. 3. L. Failla Tedaldi, nota sulla *Blemnocampa Melanopygia* Costa, 57—62.
- E. Ragusa, coleotteri nuovi etc., 62—64. *Carabus auratus* v. *Siculus* Rag.; *Anisotoma Heydeni* Rag. n. sp.; *Cartodere pilifera* Reitter; *Rhizotrogus Nebrodensis* Rag.; *Atalus parietariae* Er.
- A. Fauvel, *Homalota leporina* Fauv. n. sp., 65.

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie
par E. André, Beaune, 1882.

Das 12. Bändchen dieser Naturgeschichte der Hymenopteren ist erschienen. Es enthält die Fortsetzung der Einleitung zur Naturgeschichte der Ameisen — Nestbau, Fütterung, Pflege der Larven etc. — und zugleich einen Nachtrag zum ersten Bande: Corrigenda et Addenda; eine alphabetische Liste der Nahrungspflanzen der Tenthrediniden und eine ebensolche der im ersten Bande angeführten Schmarotzer, endlich ein Gesamtregister. Beigegeben sind zwei Tafeln zur Naturgeschichte der Ameisen.

Wir fügen der obigen Notiz über die Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie die Nachricht hinzu, dass Herr Ed. André, der Herausgeber dieses Werkes, eine Anerkennung seitens der französischen entomologischen Gesellschaft durch Verleihung des Preises Dollfuss gefunden hat. Die Anerkennung der Hymenopterologen Europa's ist seinem Bestreben von vornherein zu Theil geworden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur. 92-96](#)