

Ehlersi, Oertzeni, Hopffgarteni, Stussineri. *Pselaphus* *Caspicus*, *Revelierei*, *argutus*, *Ganglbaueri*, *Simonis*; *Tychus* *angulifer*, *rufopictus*, *anophthalmus*, *Lenkoranus*, *integer*, *Corsicus*, *dentifrons*, *grandiceps*; *Zibus* *adustus*, *laeviceps*; *Philus* *Aubei*; *Trichonyx* *Talychensis*; *Euplectus* *Aubeanus*, *Carpathicus*, *Bescidicus*, *occipitalis*, *afer*, *Bonvouloiri*, *Narentinus*; *Bibloporus* *variicolor*; *Trimium* *Diecki*, *imitatum*, *Domogleti*, *Aemonae*. — *Euthia* *formicetorum*; *Cephennium* *Nicaense*, *maius*, *difficile*, *simile*, *Carnicum*, *Hungaricum*, *Algeciranum*, *Judaeum*, *apicale*, *Aubei*, *minimum*, *rotundicolle*; *Neuraphes* *Lederianus*, *solitarius*, *eximius*, *Capellae*, *leptocerus*, *tenuicornis*, *Margaritae*, *proximus*, *similaris*, *Ehlersi*, *Titan*, *pusillimus*, *dubius*, *Brucki*, *Diocletianus*, *nigrescens*, *Revelierei*; *Scydmaenus* *Damryi*, *Baudii*, *leptoderus*, *microphthalmus*, *picipennis*, *globulipennis*; *Euconnus* *barbatulus*, *puniceus*, *robustus*, *sanguinipennis*, *Gredleri*, *Kraatzii*; *Eumicrus* *Olivieri*, *Georgi*, *Spartanus*, *Perrisii*; *Eudesis* *aglena*; *Leptomastax* *sublaevis*. Die beigegebene Tafel XIX enthält 81 bildliche Darstellungen von Fühlern. S. 443—592.

Ganglbaur theilt die Cerambyciden in 2 Subfamilien ein: *Cerambycidae* und *Lamiitae* (entsprechend Thomson's *Anaulacnemitae* und *Metaulacnemitae*); die *Cerambycidae* in 3 Hauptgruppen: *Lepturini*, *Cerambycini*, *Prionini*. Der erste Theil geht bis zu den *Prioninen*, S. 681—758. Die beigegebene Tafel erläutert Körpertheile der Larven und Käfer.

K.

Literatur.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 1881. XXXI. Bd., II. Halbjahr. 1882. (Entomol. Inhalts.)

A. Sitzungsberichte.

Rogenhofer, A., über Hauptflugjahre des Maikäfers, S. 24. Derselbe, *Sarothripa nilotica*, eine neue Nycteolide aus Egypten, S. 26.

Lichtenstein, J., über die pupifere Form von *Vacuna alni*, 30.

B. Abhandlungen.

Mik, Jos., dipterologische Mittheilungen, II, 315—330. Mit Taf. XVI. Zwei neue Arten: *Lasiopa Mannii* ♂♀ von

- Brussa und Triest; *Dicratona Reitteri* ♂♀ aus Südtirol.
Die Gattung *Clinocera* Meig. Ueber die systematische Stellung des Genus *Hilarimorpha* Schin.
- Reitter, E., zur *Pselaphiden- und Scydmaeniden-Fauna Syriens*, 331—36.
- Osten-Sacken, C. R., Verzeichniss der entomologischen Schriften von Camillo Rondani, 337—44.
- Mik, Jos., einige Worte über P. Gabriel Strobl's „dipterologische Funde um Seitenstetten“, 345—52. Berichtigungen.
- Derselbe, dipterologische Mittheilungen, III, 353—58. Ueber *Tipula atomaria* Deg. Das Männchen von *Mochtherus flavipes* Meig. *Diaphorus Gredleri* n. sp. von Bozen.
- Möschler, H. B., Beiträge zur Schmetterlingsfauna von Surinam IV, 393—442. Mit 2 Taf.
- Reitter, E., Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren. V. Enthaltend die Familien: Paussidae, Clavigeridae, Pselaphidae und Scydmaenidae, 443—592.
- Rogenhofer, A., und Dr. K. W. v. Dalla Torre, die Hymenopteren in J. A. Scopoli's *Entomologia Carniolica* und auf den dazu gehörigen Tafeln kritisch behandelt; 593—604.
- Schäufuss, L. W., und Dr. L. Koch, zoologische Ergebnisse von Excursionen auf den Balearen, 619—78. Mit 2 Tafeln. Coleoptera, Arachniden und Myriopoden. Neue Arten: *Helophorus Punientanus*, *flitarsis*; *Stenus tythus*; *Lasioderma bicolor*; *Phylax balearicus*.
- Ganglbauer, L., Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren. VII. *Cerambycidae*, 1 Theil., 681—758. Mit einer Tafel.
- Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft. Vol. VI, Heft 5. 1882.
- Stoll, O., über die Wanderheuschrecke von Central-Amerika, *Schistocerca (Acridium) peregrina* Cl., 199—211. Vorkommen, Entwicklung, Feinde.
- Bericht über die 24. Sitzung der schweizerischen entomologischen Gesellschaft am 7. August 1881 in Aarau, 211—15.
- Liniger, E., die Odonaten des bernischen Mittellandes, 215—39. Vorkommen.
- Nekrolog des Dr. E. Schindler, 230—31.
- Christ, *Erebia Eriphyle* Freyer, 231—39.
- Derselbe, *Erebia Pyrrha* Fab. var. *vogesiaca*, 239—43.

Nachruf (Johann Chr. Rothenbach), 243—50.

Stierlin, Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer, 250—56.

Otiorhynchus Dobrutschae, Türkei; O. parvulus, Türkei;

Eirrhinus Merkli, Südungarn; Cionus Merkli, Türkei;

Trachodes Heydeni, Kroatien; Meira Grouvellei, Mentone.

• The Entomologist's Monthly Magazine.

London, 1882. Nr. 212, Januar.

Saunders, Edw., notes on the entomology of Portugal; VI.

Hymenoptera Aculeata, Forts., 169—71. Neu: Panurgus
Perezi; Anthophora Thomsoni.

Meade, R. H., annotated list of British Anthomyiidae, Forts.,
172—76.

Barrett, C. G., notes on British Pterophoridae, 177—80.

Buckler, William, natural history of Emmelesia blandiata,
180—84.

Parfitt, E., a new species of Hemiteles (H. persector aus
Puppen von Gyrinus natator), 184—85.

Barrett, C. G., notes, on British Tortrices, Forts., 185—86.
Neu: Brachytaenia Woodiana.

Nr. 213, Februar.

Cameron, P., notes on Tenthredinidae, Forts., 193—95.

Neu: T. scotica; Nematus glutinosae; N. salicivorus.

Buckler, W., descr. of the larva etc. of Hydroecia nictitans,
195—97.

Saunders, Edw., on 5 neu British Hymenoptera; with a
synoptical table of the genus Sphecodes, 197—200. Nur
für England neue Arten.

Meade, R. H., annotated list of British Anthomyiidae, Forts.,
201—5. Neu: Homalomyia spissata.

McLachlan, R., measurements in descriptive entomology;
a suggestion, 205—7. Millimetermass allgemein empfohlen.

Eaton, A. E., an announcement of new genera of the Ephe-
meridae, Ergänzung, 207— . Neue Genera: Hagenulus,
Teloganodes, Leptohyphes.

Nr. 214, März.

Stainton, H. T., a few words about Epischnia (Anerastia)
Farrella, 217—19.

Mathew, Gerv. F., life history of Callidryas drya Boisd.,
219—20.

Meade, R. H., Forts. des Verzeichnisses der brit. Antho-
myiidae, 221—24.

- Lichtenstein, J., alternative of generation in the Cynipidae, 224—27.
 Butler, A. G., on the butterflies of the genus *Teracolus* occurring at Accra, gold coast, 227—30.
 Bates, H. W., notes on the entomology of Portugal. VII. Coleoptera, 230—33.
 Atmore, E. A., notes on the Lepidoptera of West-Norfolk, 239—40.

~~~~~

**Verzeichniss Palaearctischer Hemipteren,\*)**

beschrieben v. December 1875 bis Januar 1879 von Dr. O. M. Reuter.

**Heteroptera.**

**Pentatomidae.**

- Sphenaspis* Jakovl. Trudi Russk. ent. 1876—1877, p. 72, (Separat-Abdruck); *curculionoides* Jak. Nord-Persien.  
*Polyphyma* Jak. l. c. p. 73; *scrobiculata* Jak. p. 74. Nord-Persien. (mit *Psacasta* verwandt.)  
*Arctoconis* (= *Irochrotus*) *caspicus* Jak. Bull. Soc. imp. Mosc. 1875, III, 146, Sarepta; *caucasicus* Jak. l. c. IV, 149, Caucasus.  
*Trigonosoma* Putoni Jak. Trudi 1876—1877, p. 75. Nord-Persien.  
*Dybovskya* Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 85 (nahe *Ancyrosoma* und *Psacasta*); *ussurensis* Jak. 87, Ussuri - Ost-Sibiren.)  
*Podops annulicornis* Jak. Bull. Mosc. 1877, II, 280. Sarepta.  
*Cydnus ovatulus* Jak. l. c. 282. Astrakhan.  
*Gnathoconus validus* Jak. Trudi 1876—1877, 76. Nord-Persien.  
*Menaccarus divaricatus* Jak. l. c. 76, Nord-Persien.  
*Mustha incana* Stål. En. Hem., V. 48, Persien; *dentata* Jak. l. c. 1876—1877, 78. Persien, ist mit voriger synonym, nach Originalen von Jakovleff.  
*Neottiglossa metallica* Jak. Bull. Mosc. 1876, III, 88. Ussuri.

---

\*) Zwar haben wir im vor. Jahrgang bereits ein Verzeichniss der neuen Hemipteren Europa's aus der Feder des Herrn von Horvath gebracht, wir stehen indessen nicht an, auch dies eine weitere Zone umfassende zu bringen, trotzdem sich manche Arten des früheren wiederfinden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur. 102-105](#)