© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zur Nomenclatur (hauptsächlich) der deutschen Tagfalter, insbesondere bezüglich der Deutschnamen.

Von Prof. Dr. L. Glaser.

(Schluss.)

o. Scharfdornraupen u. Stumpfeck-Stürzpuppen.

20. Argynnis Fabr. („Silberne", Zun. d. Venus) Perlmutterfalter, Perl- od. Silbervögel.

1. Aphirape Hbn. (Zun. d. Diana) Randring-Silbervogel, char., nicht Schwarzringf., zu vag, v. Ossianus Hrbst. (Ossian, schott. Nationalbarde), v. Triclaris Hbn. (v. *Κλάρος* Stadt in Kleinasien mit Apollo-Orakel).
2. Selene Wien. V. („Mond", Nam. d. Diana) dunkelaugenkugliger Silbersplitter, tauber Perlmutterfalter (taub hier mattaugenkuglig, wie ähnlich Taubnessel, taube Blüten u. dgl.).
3. Euphrosyne L. („Heiterkeit", eine d. Grazien) blauaugenkugliger Silbersplitter, feuriger Zimmt-Perlmutt., schlecht: Waldveilchenfalter od. Prinz (Princeps L.); v. Fingal Hrbst. (schott. Nationalheld).
4. Pales Wien. V. (Göttin d. Hirten bei d. Römern) Zimmet-Silbersplitter, Rothzimmt-Perlvogel; ab. Isis Hbn. (ägypt. Naturgöttin); v. Arsilache Esp. („Heb-Loos", N. pr.), v. Caucasica u. Lapponica.
5. Dia L. (Dia od. Hebe, Dienerin d. olymp. Götter) kleiner Violetsilbersplitter, schlecht: Hainveilchenf. od. kleiner Silberpunkt (nichts bezeichnend!)
6. Amathusia Esp. (Zun. d. Venus) (Dia major Esp.) grosser Violetsilbersplitter, nicht: Natterwurzfalter (d. R. nur mitunter an Natterwurz).
7. Daphne Wien. V. (Nymphe d. Diana, von dieser in einen Lorbeerstock verwandelt) (Chloris Esp. „Grüne", Göttin Flora) grossdupfiger Violet-Silbervogel, Grünkernreihe, wohl auch Hohlbeerfalter (d. R. auf Hohl- od. Himbeere).
8. Ino Esp. (Tocht. d. Cadmus, Stiefmutt. v. Phrixus u. Helle) randpunktirter Violetsilbervogel (char. Unterseite).
9. Hecate Wien. V. (Hekate od. Proserpina, Gemahlin d. Pluto, auch st. Diana) silberloser Doppeldupfenrand, (char. unten!) v. Caucasica.
10. Latonia L. (Tochter d. Latona, Zun. d. Diana) Perlen-Prinzessin (Principissa L.), Grossperlvogel, Zimmet-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

perlreihe (char. Unters.) nicht gerade schlecht: Ackerveilchenf. (zu allgemein).

11. Aglaja L. (eine der Grazien, „Strahlende") Perldupfen-Grünflügel od. Grünperlvogel (char. Unters.) nicht: grosser Perlmutterf. (Adippe ebenso gross, Paphia grösser ♀!) auch nicht Hundsveilchenfalter!

12. Niobe L. (Tocht. d. Amphion, überhob sich über Latona, daher tödteten Apollo u. Diana ihre Kinder) Bastard-Silbervogel (Schott) (d. Silberdupfen unten oft erblindet ♀), nicht: Freisamkrautf. (unverst. Freisamkraut d. i. Stiefmütterchen!) kleine Silberkernreihe (char.) ab. Eris Meig. (Rachegöttin).

13. Adippe Wien. V. (eig. „Satt"- od. „Lustpferd", Nam. einer Waldnymphe) grosse Silberkernreihe, feuriger Blanksilbervogel nicht: Märzveilchenf. od. mittler Perlmutterf. (vgl. Aglaja); ab. Cleodoxa Ochs. („Ruhmwahn", N. pr.), v. Chlorodippe H.-Sch. („Grüngelbpferd", N. pr., analog Adippe).

14. Laodice Pall. (maced. Frauenname, eig. „Vom Volk beurtheilte od. verurtheilte") Weissspitzenfleck (näml. als ♀ mit einem schneeweissen Fleckchen an der Flügelspitze).

15. Paphia L. („Paphische", Venus v. Paphos auf Cypern) Silberstrich, Kaisermantel, nicht: Himbeerfalter (d. R. mehr an Schlehe ♀), eher: Jäger (d. jagenden Umherschweifens wegen) ab. ♀ Valesina Esp. „Walliserin."

16. Pandora Wien. V. (v. Jupiter gebild. Weib mit der Unheil-Büchse ♀) Purpur-Silberstrich.

p. Schwanzdorn- od. Zweispitzraupen u. Rund-Stürzpuppen.

IX. Satyridae „Satyrn", Augenvögel od. Augler, Grasfalter, -vögel.

21. Arge Boisd. („Weisse", N. pr.) Weissscheck-Aeugler, Brettspiele.

1. Galatea L. (eine Nereïde, Tocht. d. Meergottes Nereus u. d. Doris) Damenbrett, Brettspiel (populär), besser: Weissscheck-Brettsp. (auch Melitaea Cinxia heisst Damenbrett) nicht: Lieschgrasfalter od. Marmorargus!?

2. Syllius Hrbst. („Syllier", Nachkomme des Sylla od. Sulla) (Psyche Hbn., Amor's Geliebte, eig. „Seele") Randäuglein-Scheck od. -Brettspiel.

© Biblioteka Jagiellońska, Kraków, www.rcin.org.pl, Digitized by Google, www.biodiversitylibrary.org, www.zobodat.at

22. Erebia Boisd. „Unterweltlich"-„Finstere") (Hipparchia Fabr. „Hipparchische", weg. d. Augen n. d. Astronomen Hipparch, nicht Leunis: „Pferdeführer") Randbandäugler, Kaffervögel od. Mohren.

1. Epiphron Knoch (Sohn d. Erebus u. d. Nacht) Brockenvogel, kleine Meduse (s. Nr. 8), kleines Untenwieoben; v. Cassiope Fabr. (Gemahlin d. Cepheus, Mutt. d. Andromeda), v. Pyrenaica H.-Sch., v. Nelamus Boisd. („Unbarmherziger") Kaumäugiger, Schwarzblindäugler.
2. Melampus Fuessl. (Sohn d. Amythaon, Arzt u. Wahrsager) Rostrand-Kleinpunkt, char.; v. Sudetica.
3. Mnestra Esp. (eig. „Werberin", N. pr. z. B. in Klytämnestra) Blindpunkt (Schott).
4. Pharte Esp. (griech. Frauenname) Augenlos (Schott), Mattrost, char.
5. Pyrrha Wien. V. (Tocht. d. Epimetheus, Deukalion's Gemahlin) Zimmt-Kaffervogel, nicht: Zimmtbrauner (Schott), ab. Caecilia Boisd. (röm. Geschlechtsname, v. caecus blind), ab. Bubastis Meissn. (Tocht. d. Isis).
6. Ceto Hbn. (Mutter d. Gräen od. Schreckensgöttinnen) Splitterfleck-Kafferv., nicht: splitterfleckiger Falter (Schott); v. Phorcys Freyer (Gemahl. d. Ceto).
7. Oeme Esp. (eig. „Gesang" od. „Weise", N. pr.) Punktauge (Schott).
8. Medusa Wien. V. (eine d. drei Gorgonen) verwaschenes Doppelauge, Untenwieoben, Grünschimmer-Mohr, unpassend: Blutgrasfalt. od. gem. Bergfalter! v. Psodea Hbn. („Pfui"-F.) Vollaug-Meduse, v. Eumenis Freyer („Eumenide" od. Furie), v. Hippomedusa Ochs. („Pferde-M."), v. Polaris H.-Sch. u. v. Uralensis Evesm.
9. Alecto Hbn. (eine d. drei Furien) Düster-Mohr, Düsterbraun (Schott); ab. Pluto Esp. (Gott d. Unterwelt), ab. ♀ Glacialis Esp. „Gletscher"-Mohr, Breitrothbinde.
10. Manto Wien. V. (Tocht. d. Tiresias, auch ital. weissag. Nymphe, Mutt. d. Oenus) Nelken-Mohr, nicht nelkenbrauner Kafferv. (Schott, schleppend!); ab. Pollux Esp. (einer d. Dioskuren), v. Lappona Esp. „Lappländerin", v. Sthennyo Grasl. „Faustkämpferin", v. Stheno (einer d. Gorgonen).
11. Tyndarus Esp. (richt. -reus) (Vater d. Dioskuren, lacedäm. König) Blau-Mohr, bläulichbrauner Kaff. (Schott), ab. Coccodromus Guen. „Blindläufer", ab. Cassioides

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Esp. „Cassius-" od. „Helmartiger", v. Nevadensis (Sierra Nevada), v. Ottomana H.-Sch. („Ottomanische").

12. Gorge Esp. (richt. -go) (Riese Gorgo, Vat. d. Gorgonen) Eckrand-Mohr, Eckrand-Kafferv. (Schott), ab. Erynis Esp. (Dienerin d. Nemesis) punktlos. E.-M.
13. Goante Esp. („Jammernde", N. pr.) Rundrand-Mohr, -Kaff. (Schott).
14. Pronoe Esp. („Vorbedachte" N. pr.) Brandschwarzer Mohr, Blindmohr (Augen kaum kenntlich!), v. Pitho Hbn. („Affe", *Πίθων*, *πίθηκος*).
15. Medea Hbn. (Königstocht. v. Colchis, Giftmischerin ♀) Rothrand-Doppelauge, Doppelaugen-Mohr, gem. Kaffervogel, nicht: Hundsgrasf. od. gar Waldfalter (viel zu vag!); v. Melusina H.-Sch. (Volksbuch: „die schöne Melusine").
16. Stygne Ochs. („Finstere", N. pr.) (Pirene Esp. „Quelle in Corinth) Doppelaugen-Schwarzmohr.
17. Ligea L. (bess. -gia od. -geia) („Hellsingende", eine d. drei Sirenen) Weisssprenkel-Mohr, grosser oder schöner Kaffervogel.

23. Chionobas Boisd. „Schneewandler", Gletscher- oder Polarvögel.

1. Aëllo Esp. (eine d. drei Harpyen) nordische Wischbinde.
2. Norna Thunb. („Norna" od. skandinav. Schicksalsgöttin).
3. Taygete Hbn. (eine Plejade, Tocht. d. Atlas).
4. Oeno Boisd. (eig. ein Kraut, *οἰνώ*, N. pr.).

24. Satyrus Fabr. Binden- od. Breitbandäugler, Band-Augenvögel, Rinden- u. Bodenmasken, Satyrn (bocksfüss. Waldgötter im Gefolge d. Bacchus).

1. Proserpina Wien. V. (Circe Fabr.) (Pr., Pluto's Gemahlin, Göttin d. Unterwelt) Königin der Nacht, nicht: Ruchgrasfalter, eher: Sammet-Weissbinde, char.
2. Hermione L. (Tocht. d. Mars u. d. Venus, Gemahlin d. Cadmus) grosse Schmutzbinde, char., auch Eremit, nicht: Rossgrasfalter od. deutscher Atlas (unklar!)
3. Alcyone Wien. V. (Tocht. d. Aeolus, od. Tocht. d. Atlas) kleine Schmutzbinde (Hermione minor Esp.); auch Waldvenus, nicht: Honiggrasfalter!
4. Briseïs L. (schöne Sklavin d. Achilles vor Troja) Grünschimmer-Weissbinde, weissbandirter Berg-Satyr, nicht: Gemeinauge (unklar!)
5. Semele L. (Tocht. d. Cadmus, Jupiter's Geliebte, Mutter

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

d. Bacchus) Rostbinde od. Adlerbraun (Schott), gelbbandirter Berg-Satyr, nicht: brauner Atlas (nichtssagend!) v. Aristaeus Bonelli (segensreicher Gott d. Griechen).

6. Arethusa Wien. V. (eine Nereïde, Nymphe d. Diana) Flecken-Rostbinde od. Fleckenband-Goldbraun, nicht: Oranienfalter (Schott).

7. Statilinus Hufn. (d. „Statieller", Volk in Ligurien) Weisspunkt-Adlerbraun; v. Allionia Fabr. („Allionische", n. d. Botaniker Allioni ben.), v. Fatua Freyer („Fatuus"- od. „Faunustochter" od. -Gemahlin), v. Sichaea Lederer „d. Sichäische", v. Sichäus (Sychäus), Gemahl d. Dido.

8. Phaedra L. (Tocht. d. Minos, Schwest. d. Ariadne, beide Gemahlinnen d. Theseus) Blaukernauge, Glotzauge, nicht: Hafergrasfalter od. kleiner Augenfalter (unpassend!)

25. Pararga H.-Sch. (Pararge Speyer) „Fastweisse" od. „Neben d. Weissen" (παρὰ u. Ἀργῆ) Marmor- oder Scheckäugler.

1. Maera L. (eine Nereïde, eig. „Funkelnde", Hundsstern) Braunauge, Braunscheck-Doppelauge, nicht: Rispengrasf.; v. Adrasta Hbn. (besser -stea) („Adrastische", Göttin Nemesis, welcher Adrast zuerst einen Tempel baute) Bastard-Mauerfuchs.

2. Megaera L. (eine d. Furien) Mauerfuchs (populär), Mauerargus, nicht: Schwingelgrasfalter oder Bandargus (unklar!); v. Lyssa Boisd. („Raserei"), v. Tigelius Bonelli (besser -gellius) (Namen zweier Musiker), v. Megaerina H.-Sch.

3. Egeria (Aegeria) L. (Quell-Nymphe, Geliebte d. Kön. Numa Pompilius) Hellscheck-Nymphe, Hellscheck-Marmor, nicht: Queckengrasf., Waldnymphe od. -argus! v. Meone Hbn. („Gehende", v. meo wandle, gehe?), v. Xiphia F. „Schwertartige?" grosse oder afrik. Aegerie.

4. Dejanira L. (eifersücht. Gemahlin d. Herkules) Grossgelbring, Gelbring-Weissbinde (char. Unterseite), nicht: Taumelgrasfalter od. Tänzer (d. Flugs wegen!)

26. Epinephele H.-Sch. („Bewölkte") Sand- od. Ochsenaugen, Wiesenvögel.

1. Hyperanthus L. (einer d. 50 Söhne d. Aegyptus, des

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Bruders v. Danaus mit 50 Töchtern) mattschwarzer Gelbringäugler, char., gem. Waldgrasvögel, nicht: Hirsengrasf.; ab. Arete Müll. („Tugend", „Tapferkeit", N. pr.)

2. Janira L. (eine Nereïde) gemeiner Wiesenvogel, Ochsen- od. Sandauge, nicht: Rindgrasf., ♀ Jurtina L. (Göttin? Leunis) Ockerscheibe, char.; v. Hispulla Hbn. südliches Ochsenauge, v. Telmessia Zeller „Telmessische" (Stadt in Lycien).

3. Lycaon Rott. Nat. (König in Arkadien) (Eudora Esp. „Reichspendende", N. pr.) seltner Wiesenvogel, seltn. Ochsenauge, Ohnocker ♀, kleine Janira (Janirula Esp.)

4. Ida Esp. (idäische Oreade, Nymphe v. Berg Ida auf Creta) grosse Sammetborte, grosses Orange-Doppelauge, char.

5. Tithonus Ochs. (Tython, Gemahl d. Aurora) (Amaryllis Borkh.) (Idyllen-Hirtin) kleine Sammetborte, kleines Orange-Doppelauge, char., nicht: Wasengrasfalter!

27. Coenonympha H.-Sch. („Gemein-Nymphe") Metallstreif-Aeugler und kleine Grasvögel.

1. Oedipus Fabr. (Sohn d. Lajus, Königs v. Theben ♀) Erzstreif- od. Sumpfwiesen-Aeugler, nicht: Erzglanzauge! (unklar).

2. Hero L. (Priesterin in Sestos, Leander's Geliebte) schwarzbrauner Bleistreif, Bleistreif-Rothäugler, nicht: braunes Scheinsilberauge (unverständlich!)

3. Iphis Wien. V. („Schöne", „Schnelle", N. pr.) ockerbrauner Bleistreif, ockerbr. Weiss-Unterbinde, char., nicht: Zittergrasfalter!

4. Arcania L. (-ius Esp.) („Geheimnissvolle", N. pr.) rostgelber Bleistreif, rostg. Weiss-Unterbinde, Rostflügel, nicht: Perlgrasfalter!

5. Pamphilus L. („Allgeliebter", N. pr., nicht Pamphylier, Volk in Kleinasien) Heu- od. Lehmvöglein, kleiner Heuvogel, nicht: Kammgrasfalter! v. Lyllus Esp. (Pamphila Hbn.) südlicher, 2. Gen.

6. Davus L. („Brandiger", v. *δαυω* i. q. *δαιω* brenne, N. pr.) Sumpfwiesenvogel, Mattochsenauge, grösserer Heuvogel, nicht: Glanzkernauge! (ungenau!), v. Isis Thunb. (ägypt. Göttin), v. Rothliebi, grossäugiger.

7. Satyrion Esp. („kleiner Satyr") (Philea Hbn. „Liebste") Blass-Ochsenauge, nicht: Blassäugiger (Schott).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Einsiedler- oder Spinnraupen und Gespinnstpuppen.

X. **Hesperidae** B. Hesperien oder Abendlinge, Schwirrfalterchen, Dickköpfe.

28. Spilothyrus Dup. („Fleckfenster") Fensterfleckchen.

1. Malvarum Illig. „Malvenfalterchen", Malven-Dickköpfchen; v. Australis Zell. „südliches."
2. Lavaterae Esp. „Lavaterenfalter", Bunt-Malvenfalter, nicht: Baummalvenf.!

29. Syrichthus Boisd. (Syrictus) („Schwirrer", v. *συρίττω*) Würfel-Dickköpfchen, Weisswürfelchen.

1. Tessellum Hbn. („Würfelfalterchen") Vollwürfelfalterchen (vorn u. hinten Würfelchen!), v. Nomas Led. „Nomade."
2. Carthami Hbn. (Tessellum Dup.) „Safflor"- od. Distel-Würfelf., Weisshaar-Würfelchen, char., v. Moeschleri H.-Sch.
3. Alveus Hbn. („Würfelbecher") (Fritillum Ochs. „Brettspiel") Halbwürfelf., Vornkleinwürfel, char., Rostäderchen (char. Unterseite!), v. Fritillum Hbn., v. Cirsii Ramb. „Kratzdistel"-Würfelchen, v. Carlinae Ramb. „Karlsdistel"-W., v. Onopordi Ramb. „Krebsdistel"-W.
4. Serratulae H.-Sch. „Scharten"-Würfelfalterchen, Vornwürfelchen, Hintenmatt-W., v. Caecus Freyer „Blind"-W.
5. Alveolus Hbn. („Würfelbecherchen") kleines Ganz- oder Vollwürfelchen (nicht: Malvae L. Staud. od. Malvae minor Esp. wegen Malvarum, s. v.); ab. Taras Meigen (Heros, nach d. Tarent benannt ist), kleine Würfelbinde (zusammengeflossne Würfel!), v. Melotis Dup. „Ohrlöffelchen", v. Hypoleucos Led. „Untenweisses."
6. Sao Hbn. („Gesunder", N. pr.) (Sertorius Ochs., röm. Feldherr) Rothzimmet-Würfelchen, char. unten! nicht Kleinwürfelf. (Schott).

30. Thanaos Boisd. (besser -natos) („Tod") (Erynnis Schrk., besser -rinnys! „Erinnye" od. Furie), Schwarz- od. Dunkel-Dickköpfe.

1. Tages L. (aus d. Erde gegrabener etruskischer Knabe ♀) schwarzer od. Weg-Dickkopf, nicht: Mannstreufalterchen (d. R. auch an andern Pfl.!), v. Cervantes Grasl. (spanisch. Dichter).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

31. Hesperia Boisd. „Abendschwärmerchen", Füchschen (v. Hesperus Abendstern).

1. Linea Wien. V. (Thaumas Esp., Riese, Vater d. Harpyen) „Strich", Kornfüchschen, nicht: Schmeleuf.!
2. Lineola Ochs. (Virgula Hbn.) „Virgel", schwarzkolbiges Kornfüchschen.
3. Actaeon Esp. (Jäger, von d. Diana in einen Hirsch verwand. ♀) Mattscheck-Füchschen, Schwarzstrich, (♂ tiefschwarz. Mittelstrich!)
4. Sylvanus Esp. (Silv.) („Waldgott", röm. Hirtengott) grünliches Mattscheck-Füchschen, Braunstrich (♂ tiefbraun. Mittelstrich!)
5. Comma L. („Komma" od. Beistrich) grünlicher Scharfscheck, Glanzstrich, nicht: Peltschen- od. Strichfalter!

32. Cyclopides Hbn. (Cyklopen od. „Zirkelaugen") Spiegelflecke, Rundspiegel.

1. Steropes Wien. V. („Blitzverfertiger", ein Cyklop od. Gehülfe d. Vulkan) (Aracynthus Fabr. Gebirge in Aetolien) Schwarzring-Spiegel.

33. Carterocephalus Led. „Starkdickköpfe", eigentliche Dickköpfe.

1. Paniscus Esp. („Panchen", kleiner Pan) (Brontes Hbn., ein Cyklop od. Gehülfe d. Vulkan), Panchen oder Gelbwürfel-Spiegelfleck.
2. Silvius Knoch (Sylvius Freyer) („Waldfalter") Schwarzwürfel-Spiegelfleck.

Eupithecia Succenturiata.

Mit grosser Befriedigung las ich die in Nr. XXII der Entomol. Nachrichten enthaltenen Aussprachen der Herren Dr. Wocke und Wackerzapp, bezüglich auf die Futterpflanze von Eupithecia Succenturiata, da die Mittheilung der beiden Herren mit meiner langjährigen Erfahrung übereinstimmt. In der Chemnitzer Fauna habe ich bis jetzt E. Subfulvata noch nicht gefunden, ist auch noch nicht hier gefangen worden von einem hiesigen Sammler, dahingegen ich E. Succenturiata alljährlich die Raupe an Tanacetum vulgare, bisweilen auch an Artemisia vulgaris fand.

Auf Achillea millefolium habe ich bis jetzt noch keine Succenturiata entdeckt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Glaser Ludwig Johann Valentin:

Artikel/Article: Zur Nomenclatur (hauptsächlich) der deutschen Tagfalter, insbesondere bezüglich der Deutschnamen. 17-24