

Bombus (Hym.).

Bombusformen kann man fast zu jeder Jahreszeit auf Sardinien fangen; so besonders im März und April bei Oristano, im Mai, Juni, Juli und August bei Tempio Pausania, im September und Oktober bei Asuni, im November, Dezember und Januar bei Asuni („Sa Tela“) und bei Nuveci. Ich kenne bisher die folgenden Varietäten:

- B. terrestris* *Dettoi* Krausse
- „ „ *Galluræ* Krausse
- „ „ *Limbaræ* Krausse
- „ „ *ruber* Krausse
- „ „ *tener* Krausse
- „ „ *Sassaricus* Tourn.
- B. hortorum* *Wolffi* Krausse
- „ „ *Eleonoræ* Krausse
- „ „ *Arborensis* Krausse
- „ „ *Hæckeli* Krausse
- „ „ *Ichnusæ* Krausse
- „ „ *similis* Krausse
- „ „ *Sardiniensis* Tourn.

Literatur:

A. H. Krausse, Bombol. Bemerk. Soc. Ent. 1908.
 „ „ „ Die Formen des *B. terr.* L. Int. Ent. Z. 1908.
 „ „ „ *B. terr. Dettoi* m. Int. Ent. Zeitschr. 1908.
 „ „ „ Eine neue Hummelform von Sardinien. Int. Ent. Zeitschr. 1908.
 „ „ „ Eine neue sard. Hummelform. Entomol. Wochenbl. 1908.
 „ „ „ *B. hort. Ichnusæ* m. Ent. Wochenbl. 1908.
 „ „ „ Zwei neue Hummelformen von Sardinien. Ent. Wochenbl. 1908.
 „ „ „ Bombol. Bemerk. I. Soc. ent. 1909.
 „ „ „ Bombol. Bemerk. II. Soc. ent. 1909.
 „ „ „ *B. hort. Eleonoræ* m. Int. Ent. Z. 1909.
 „ „ „ *B. terr. Sassaricus* Tourn. Ent. Rundsch. 09.
 „ „ „ Hummelleben auf Sardinien. Entomolog. Rundschau 1910.
 „ „ „ Hummelleben auf Sardinien im Winter. Ent. Rundschau 1910.
 „ „ „ Zur Hummelfauna Sardinien und Corsicas; Boll. della Soc. Ent. Italiana 1908 (LX).
 „ „ „ Eine neue Hummelform von Sardinien. Ent. Wochenbl. 1909.

Xylocopa violacea L. (Hym.).

Das nicht seltene Tier nistet oft in dem Rohr, mit dem die Dächer hier gedeckt sind; oft legt man die Ziegeln nur auf eine Rohrschicht und beschwert die Ziegeln dann mit Steinen. — Ueber die Erscheinungszeit der *X. violacea* L. auf Sardinien habe ich in „Soc. entom. XXIV, 1909 berichtet.

Apis mellifica ligustica Lat. (Hym.).

Die hiesige Honigbiene besucht sehr eifrig die Blüten der Opuntien; die Tiere sind oft ganz mit dem Blütenstaube bedeckt, sodass man sie oft kaum in den Blüten bemerkt. Sonst finden sich nur sehr wenig Insekten an diesen ursprünglich dem Mediterrangebiet fremden Pflanzen. — Der sardische Honig ist von ausgezeichnete Qualität.

Eucera numida Lep. (Hym.).

Drei Weibchen fand ich im Magen eines *Merops apiaster* L. (Fortsetzung folgt.)

Illustrierte Gattungs-Tabellen der Käfer Deutschlands


Von Apotheker *P. Kuhnt*, Friedenau-Berlin.

- 3. Körper sehr flach gewölbt. Clypeus durch eine feine Bogennaht von der Stirn getrennt (Fig. 8). Körper fein punktiert und behaart (Fig. 8).

Litargus Er.




— Körper ziemlich gewölbt. Clypeus durch tiefe Bogennaht von der Stirn getrennt (Fig. 2a*). . . 4
 4. Fühlerkeule nur mässig breit (Fig. 11). Hsch. vor der Basis ohne Grübchen (Fig. 10). **Triphyllus** Latr.
 — Fühlerkeule breit (Fig. 9). Hsch. vor der Basis mit 2 Grübchen (Fig. 9). **Pseudotriphyllus** Reitt.



XXXVI. Familie. Sphindidae.

Fühler 10gliedr. mit starker 3gliedr. Keule (Fig. 2). Tarsen 5gliedr. (Fig. 1). Abdomen mit 5 Segmenten, deren erstes viel grösser als die übrigen ist. Vorder- und Hinterhüften quer. Kleine (1—2 mm) in Pilzen lebende Käferchen. 2 Gattungen mit je 1 deutschen Art.



- 1. Körper länglich; Hinterrand des Hsch. gerade (Fig. 3). **Sphindus** Chev.
- Körper rund kugelig; Hinterrand des Hsch. gegen das Schildchen vorgezogen (Fig. 4).
 (Fortsetzung folgt.) **Aspidiphorus** Latr.

Bücherbesprechungen.

Naturschutzparke in Deutschland und Oesterreich. Ein Mahnwort an das deutsche und österreichische Volk. M 1.—. Es ist höchste Zeit, dass Deutschland und Oesterreich dem Beispiele Amerikas, Schwedens, der kleinen Schweiz und anderen Ländern folgt und Reservate (Naturschutzparke) schafft, in denen die deutsche Natur in unverändertem Zustand auf Kinder und Kindeskind überliefert wird.

Um diesen herrlichen Gedanken zu verbreiten, hat der Verein Naturschutzpark E. V., Sitz Stuttgart, einen mit prächtigen Bildern ausserordentlich reich illustrierten Band herausgegeben, der Aufsätze der ersten deutschen Schriftsteller enthält. Der Preis beträgt M 1.— (Mitglieder des Vereins Naturschutzpark Stuttgart, Mindestbeitrag M 2.—, erhalten die Schrift kostenlos); der Reingewinn fließt dem Verein zu.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Kuhnt Paul

Artikel/Article: [Illustrierte Gattungs-Tabellen der Käfer Deutschlands 147](#)