© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

aus Japan und Nordchina bekannt geworden ist (*Morawitz, Motschulsky, Chaudoir, Bates*), abgesehen von den erwähnten Orten auch aus unserem Schutzgebiet Kiautschou und aus Kiukiang (Juni 1887, Pratt). Ein vom Oberförster Haß bei Tsingtau gefangenes Stück fällt durch seine Größe (28 mm) auf, da die größten in der Literatur angegebenen Stücke 23 mm maßen, welche Größe aber auch durch japanische und koreanische Stücke, wenn auch nur wenig übertroffen wird; die Basaleindrücke des Halsschildes sind dicht und deutlich fein punktiert und fein rissig quergefurcht. Noch stärker wird diese Punktierung bei den Kiukiang-Stücken, was bei Stücken aus Japan selten vorzukommen scheint, bei den mir vorliegenden koreanischen und nordchinesischen Stücken gar nicht vorkommt.

(Fortsetzung folgt.)

Beiträge zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Deutschlands.

II.

Hemipterologische Studien in Oldenburg, Ostfriesland und auf der Insel Baltrum.

Von *F. Schumacher*, Berlin.

(Fortsetzung.)

73. *Orthocephalus saltator* Hhn. Ostfriesland: 35.
74. *Campyloneura virgula* H. Sch. Oldenburg: 46.
75. *Cyllocoris histrionicus* L. Oldenburg: Anhang.
76. *Cyllocoris flavonotatus* Boh. Oldenburg: Anhang.
77. *Aetorhinus angulatus* Fall. Oldenburg: 47, 50. Ostfriesland: 5, 6, 10, 27, 32, 36, 38.
78. *Orthotylus flavinervis* Kb. Ostfriesland: 10, 14. Insel Baltrum: 20.
79. *Orthotylus nassatus* F. Ostfriesland: 5.
80. *Orthotylus flavosparsus* Sahlb. Ostfriesland: 12, 13, 29.
81. *Orthotylus chloropterus* Kb. Oldenburg: 45. Ostfriesland: 35.
82. *Orthotylus rubidus* Fieb. var. *moncreaffi* Dgl. Sc. Ostfriesland: 16.
83. *Orthotylus ericetorum* Fall. Oldenburg: 45, 49. Ostfriesland: 33, 35, 42.
84. *Heterotoma merioptera* Scop. Ostfriesland: 4, 5, 6, 8.
85. *Conosthetus brevis* Reut. Ostfriesland: 13. (Neu für Deutschland!)
86. *Tinicephalus hortulanus* Mey. Ostfriesland: 43.
87. *Amblytylus albidus* Hhn. Insel Baltrum: 18.
88. *Macrotylus paykuli* Fall. (var. α Reut.). Ostfriesland: 11.
89. *Psallus roseus* F. (alle Var.). Oldenburg: 32, 50. Insel Baltrum: 20.
90. *Psallus salicellus* Mey. Oldenburg: 32, 50.
91. *Plagiognathus chrysanthemi* Wlff. (*viridulus* Fall). Oldenburg: 47. Ostfriesland: 11, 44.
92. *Plagiognathus arbustorum* F. schwarz: Oldenburg: 46. Ostfriesland: 14. Braun: Oldenburg: 46. Ostfriesland: 4, 14.
93. *Plagiognathus albipennis* Fall. Ostfriesland: 15, 16.
94. *Neocoris Bohemanni* Fall. (alle Var.). Insel Baltrum: 20.
95. *Neocoris nigritulus* Zett. (alle Var.). Insel Baltrum: 20.

Fam. Gerridae.

96. *Gerris thoracicus* Schml. Ostfriesland: 33.
97. *Gerris gibbifer* Schml. Oldenburg: 46. Ostfriesland: 33, 41.
98. *Gerris lacustris* L. Oldenburg: 46, Anhang.
99. *Gerris odontogaster* Zett. Oldenburg: 46.
100. *Gerris najas* Geer. Oldenburg: Anhang.

Fam. Hydrometridae.

101. *Hydrometra stagnorum* L. Oldenburg: Anhang.

Fam. Veliidae.

102. *Velia currens* F. Oldenburg: 48. Ostfriesland: 41.

Fam. Acanthiidae.

103. *Acanthia* (*Salda*) *pilosa* Fall. Ostfriesland: 16, 22.

Acanthia (*Salda*) *pilosa* var. *picea* nov. Ostfriesland: 16, 22.

Ich bezeichne mit diesem Namen extrem gefärbte Individuen, bei welchen die Oberseite zum größten Teil schwarzbraun gefärbt ist. Am Clavus ist auch die Endhälfte schwarzbraun. Corium bis zum Rande braun:

Zusammen mit der Stammform, aber viel seltener.

104. *Acanthia orthochila* Fieb. Ostfriesland: 13, 22, 24.
105. *Acanthia lateralis* Fall. f. typ. Ostfriesland. 16, 22.

Acanthia lateralis Fall. var. *pulchella* Curt. Ostfriesland: 16, 22.

Acanthia lateralis Fall. var. *eburnea* Fieb. Ostfriesland: 16, 22.

106. *Acanthia saltatoria* L. Ostfriesland: 33.

Fam. Nepidae.

107. *Nepa cinerea* L. Oldenburg: Anhang.

Fam. Naucoridae.

108. *Naucoris cimicoides* L. Oldenburg: Anhang.

Fam. Notonectidae.

109. *Notonecta glauca* L. Oldenburg: Anhang. Ostfriesland: 33.

Notonecta glauca L. var. *furcata* F. Oldenburg: Anhang.

Fam. Corixidae.

110. *Corixa lugubris* F. Insel Baltrum: 21.
111. *corixa distincta* Fieb. Oldenburg: 46. Ostfriesland: 33, 41.
112. *Corixa limitata* Fieb. Ostfriesland: 33.

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart. — Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

NATURAL HISTORY

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Rundschau

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 28

Autor(en)/Author(s): Schumacher F.

Artikel/Article: Beiträge zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Deutschlands, 176