

Patria Ceram + Ribbe leg. Osteoram + H. Kühn
leg.

Pareronia rateria hainanensis subsp. nova.
Dies ist die nordlichste bisher bekannte *rateria*-Rasse. Beide Geschlechter schließen sich eng an *valeria persides* Fruhst. von Tonkin an, § jedoch von letzter blauweißer Grundfarbe, mit erheblich breiterem Terminalsaum in welchen relativ kleine aber in der Regel gut umgrenzte isolierte weißblaue Makeln stehen, die zahlreicher sind als bei *persides* § und mehr ins Auge fallen. ♂ Kleiner als *persides* 1., und ohne weiteres kenntlich an den zurückgebildeten hyalinen und vorgeschrittenen schwarzen Intraneivalstreifen.

Patria: Hainan, 5. 15. 1. Coll. Fruhstorfer,
+ Coll. Staudinger (Schumacher leg.).

Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens.

(5. Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Deutschlands.)

Von F. Schumacher, Kagel-Herzfelde b. Berlin,
(Fortsetzung.)

Aufzählung der schlesischen Arten aus der Gruppe der Pentatomidae.
(Fam. Plataspidae, Cydnidae, Pentatomidae)
geordnet nach dem Verzeichnis von Oshanin
1906—1910.

Literaturverzeichnis.

- Schilling (1) 1813. Ueber die in Schlesien und der Grafschaft Glatz bisher aufgefundenen Arten der Schildwanzen.
Uebers. der Arb. u. Ver. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur pro 1812, S. 159—160.
- Schilling (2) 1814. Ueber die in Schlesien und der Grafschaft Glatz von mir gesammelten Arten der Gattung *Pentatomus* Latr.
Uebers. der Arb. u. Ver. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur pro 1813, S. 179—184.
- Scholtz 1846. Prodromus zu einer Rhynchoten-Fauna von Schlesien.
Uebers. der Arb. u. Ver. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur pro 1845, S. 101—164.
- Frieder 1851. Rhynchartographien. Prag.
- Assmann 1851. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen wanzenartigen Insekten. Hemiptera L. Zeitschrift f. Entomologie, Bd. 8, S. 1—106.

Verzeichnis der Arten.

- Coptosoma scutellatum* Geoffr.
Lit.: Abmann l. c. p. 99 als *Coptosoma globus* F.
- Thyreocoris scarabaeoides* L.
Lit.: Schilling (1) l. c. p. 160 als *Scutellera scarabaeoides*
Scholtz l. c. p. 159 als *Odontoscelis scarabaeoides* L.
Abmann l. c. p. 100 als *Corcomelas scarabaeoides* L.
- Breslau; coll. Scholtz 3 Ex. als *Odontoscelis scarabaeoides* L.
d. Hartmann 2 Ex. als *Corimelaena scarabaeoides* L.
... 1 Ex. als *Odontoscelis scarabaeoides*.

3. Odontoscelis fuliginosa L.

- Lit.: Schilling (1) l. c. p. 160 als *Scutellera fuliginosa*
Scholtz l. c. p. 159 als *Odontoscelis fuliginosa* L.
Abmann l. c. p. 100 als *Odontoscelis fuliginosa* L.

4. Phimodera galgulina H. Sch.

- Lit.: Schilling (1) l. c. p. 160 als *Scutellera sellata* n. sp.
Scholtz l. c. p. 159 als *Podops galgulinus* H. Sch.
Abmann l. c. p. 101 als *Phimodera galgulina* Germ.

5. Eurygaster maura L.

- Lit.: Schilling (1) l. c. p. 159 als *Scutellera maura* z. T.
Scholtz l. c. p. 159 als *Tetyra maura* L.
Abmann l. c. p. 103 als *Eurygaster maura* L.
Mus. Breslau; coll. Scholtz 2 Ex. als *Tetyra maura* b. Burm.
coll. Rotermund; 1 Ex. als *maura* F. var. *lutea*
coll. Hartmann; versch. Ex. als *Tetyra maura*
coll. ? viele Ex., beispielsweise von Krietern V. 97, Morgenau 80, Schafgotschgarten 6. IX. 79, Pöplow 16. VIII. 79.
coll. H. Schmidt; Grüneberg.
var. *pieta* F.

- Lit.: Schilling (1) l. c. p. 159 als *Scutellera pieta*.
Scholtz l. c. p. 159 als *Tetyra hottentotta* b.
Abmann l. c. p. 103 als *Eurygaster maura* L. z. T.

- Mus. Breslau; coll. Scholtz; 4 Ex. *Tetyra maura* b. Burm.

- coll. Rotermund; 3 Ex. als *v. pieta* F.
coll. Schneider; 1 Ex. als *maura* F. var. *fusca*

- coll. ? mehrere Ex. z. B. Zobten VIII. 95.
Mus. Berlin; coll. Stein; 1 Ex. (rot).

6. Eurygaster nigroocellata Goze.

Lit.: Schilling (1) l. c. p. 159 als *Scutellera maura* z. T.

- Scholtz l. c. p. 159 als *Tetyra hottentotta* a.
Abmann l. c. p. 103 als *Eurygaster hottentotta* F.

- Mus. Breslau; coll. Scholtz; 6 Ex. als *Tetyra maura* a. Burm.

- coll. Schneider; 1 Ex. als *maura* F. var. *fusca*.

- coll. ? versch. Ex. z. B. Morgenau 80.
var. *pieta* Ant.

- Mus. Breslau; coll. Scholtz; 1 Ex. als *Tetyra maura* a. Burm.
var. *nigra* F.

- Lit.: Schilling (1) l. c. p. 159 als *Scutellera nigra*.
Scholtz l. c. p. 159 als *Tetyra hottentotta* b.
Abmann l. c. p. 103 als *Eurygaster hottentotta* F. v. *nigra*

- Mus. Breslau; coll. Scholtz; 2 Ex. als *Tetyra hottentotta* b. Burm. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher F.

Artikel/Article: [Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens. \(5. Beitrag zur Kenntnis der
Hemipteren-Fauna Deutschlands.\) 6](#)