

- Mus. Braunkoll. coll. 1 Ex.
coll. H. Schmidt-Grüneberg.
35. *Carpocoris purpuricornis* Geer
(1803 = 1808) Podal.
Lit.: Schilling (2) l. c. p. 180 als *Pentatoma nigricornis* z. T.
Scholtz l. c. p. 155 als *Cimex nigricornis* F. z. T.
Abmann l. c. p. 92 als *Pentatoma ergy-gii* Ahl.
Mus. Breslau: coll. Scholtz: 2 Ex. als *Cimex nigricornis* F. var. *pulicis* Schr.
coll. Rotermund: 1 Ex. als *Pent. nigricornis* F.
coll. ? 2 Ex. als *Cimex nigricornis*, auch mit der Etikette „Obernigk 18. IV. 80.“
36. *Carpocoris fuscispinus* Boh.
Lit.: Schilling (2) l. c. p. 180 als *Pent. nigricornis* z. T.
Scholtz l. c. p. 155 als *Cimex nigricornis* F. z. T.
Abmann l. c. p. 93 als *Pentatoma nigricornis* F.
Mus. Breslau: coll. Scholtz: 6 Ex. als *Cimex nigricornis* F.
coll. Rotermund: 2 Ex. als *C. nigricornis* F.
coll. Rotermund: 3 Ex. als *Pent. baccarum* L.
coll. Weitz: 1 Ex. als *C. nigricornis* F.
coll. Hartmann: 5 Ex. als *Mormidea nigricornis* F.
coll. ? versch. Ex.
coll. H. Schmidt-Grüneberg.
37. *Carpocoris lunulatus* Gze.
Lit.: Schilling (2) l. c. p. 181 als *Pentatoma lynx*
Scholtz l. c. p. 156 als *Cimex lynx* F.
Abmann l. c. p. 92 als *Pentatoma lynx* Pz.
Mus. Breslau: coll. Scholtz: 8 Ex. als *Cimex lynx* F.
coll. Hartmann: 2 Ex. als *Mormidea lynx* F.
coll. ? versch. Ex., auch 1 Ex. von „Obernigk 18. IV. 80.“
38. *Dolycoris baccarum* L.
Lit.: Schilling (2) l. c. p. 181 als *Pentatoma baccarum*
Scholtz l. c. p. 156 als *Cimex baccarum* L.
Abmann l. c. p. 92 als *Pentatoma baccarum* L.
Mus. Breslau: coll. Scholtz: 5 Ex. als *Cimex baccarum* L.
coll. Rotermund: 3 Ex. als *baccarum* L.
coll. Schneider: 2 Ex. als *Pentatoma verbasci* Geer.
coll. Hartmann: 5 Ex. als *Cimex vernalis* Wiff.
coll. ? zahlreiche Ex., z. T. von folgenden Fundorten, Obernigk 5. V. 78, 22. VI. 79; Kottwitz 28. IV. 80; Scheibitz 8. VI. 79; Rothkreischam 20. V. 79; Laurbachtal 19. VIII. 78.
39. *Palomena viridissima* Podal.
Lit.: Schilling (2) l. c. p. 181 als *Pentatoma prasinum*
Abmann l. c. p. 91 als *Pentatoma prasinum* L.
Mus. Breslau: coll. ? 4 Ex. als *Cimex prasinus* L. und 1 Ex. als *Cimex dissimilis*.
40. *Palomena prasinus* L.
Lit.: Schilling (2) l. c. p. 181 als *Pentatoma dissimilis*
Scholtz l. c. p. 155 als *Cimex prasinus* Fall.
Abmann l. c. p. 91 als *Pentatoma dissimilis* F.
Mus. Breslau: coll. Scholtz: 1 Ex. als *Pentatoma v. dissimilis* F.
coll. Hartmann: 2 Ex. als *Piezodorus Degeri* Fieb.
coll. ? versch. Ex. als *Cimex dissimilis* und *prasinus*.
(Fortsetzung folgt.)

Druckfehlerberichtigung.

In meinem Aufsatz „*Atocala relieta* Walker und ihre Formen“ (Nr. 1 der Ent. Rundschau) sind unliebsamer Weise einige zum Teil sinnentstellende Druckfehler enthalten, die ich hier berichtigen möchte.

1. Seite 1, Spalte 1, Zeile 3 von oben muß es heißen: Es hat sich gezeigt, daß manche Arten dieser in Nordamerika so formenreichen Gattung in Europa gezogen werden können.

2. Seite 2, Spalte 1, Zeile 36 von oben: Fig. 24 (statt Fig. 4) stellt ein gezogenes Exemplar dar, bei dem die Hinterflügel eine matschwärzliche Grundfarbe haben, auf der reichlich schwarze Punkte und kleine Fleckchen eingestreut sind. (Anmerkung: Dieses kommt in der Abbildung nicht deutlich zum Ausdruck).

3. Seite 5, Spalte 1, Zeile 27 von oben: Bei *fraxini* ist sodann der Außensaum (statt Außerraum) der Flügel stärker gewellt.

4. Seite 5, Spalte 1, Zeile 5 von unten: Die *var. phycia* von *relieta* in ihren dunkelsten Exemplaren bin ich geneigt als eine Parallelform der *var. moerens* von *fraxini* anzusehen, falls sie nicht mit der *var. gaulens* Styr., die ich nicht kenne, mehr übereinstimmt.

Ich benutze diese Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, daß in Abb. 1 die Grundfarbe bei sämtlichen dargestellten *clara* zu dunkel geraten ist, so daß einige derselben mehr einer *phycia* ähnlich sehen. Bei den Originalen meiner Sammlung ist die Grundfarbe rein weiß.

Herr Professor Standfuß teilte mir nach Erscheinen meiner Arbeit über *relieta* noch mit: „daß das Blau der Prachtbinde in den Hinterflügeln von *Cat. fraxini* durch das Temperaturexperiment vielfach sehr lichtblau bisweilen nahezu weiß geworden sei.“ Somit zeigt sich auch darin eine Annäherung an *relieta*. —

M. Rothke,
Scranton, Pennsylvania.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Rothke Max

Artikel/Article: [Druckfehlerberichtigung. 48](#)