

Zwei neue Aberrationen von Macrolepidopteren aus dem Steirischen Einstale.

Von H. Kiefer, Admont.

Mit 2 Abbildungen.

Melitaea cynthis Hb. nov. ab. brunneomarginata m. (Fig. 1).



Fig. 1.

Obersseite: Marginalflecke der Hinterflügel anstatt weiß braun und die weiße Zeichnung aller Flügel sehr stark reduziert.

Unterseite der Hinterflügel lebhaft rotbraun, die gelbe Mittelbinde noch schmäler und die gelben Randmonde flacher als bei der Stammform. Zellpunkte sehr kräftig.

Ich fing diesen Falter (♂) oberhalb der Admonter Schutzhütte am Natterriegel Anfang Juli. (Siehe mein Verzeichnis der Macrolepidopteren des Steir. Einstales. Entomolog. Wochenblatt XXV. Jahrgang.)

Polia chi L. nov. ab. albofasciata m. (Fig. 2).



Fig. 2.

Im Oktober v. d. erhielt ich aus dem Pahtentale St. Lorenzen zirka 50 Stück *Polia chi L.* ♂♂ und ♀♀, die dort im September an Mauern und Zäunen sitzend erbeutet wurden. (deg. P. Bonifaz Seebacher.)

Unter den ♂ befindet sich ein Stück (gefangen 19. IX.), welches von der Stammform folgendermaßen verschieden ist: Oberseite der Vorderflügel dunkelgrau mit einer deutlichen, ziemlich breiten und lichtgrauen Zackenbinde. Die äußeren Zwischenräume der Binde sind tiefschwarz angelegt. Die übrige Zeichnung der Vorderflügel gegen die Flügelwurzel hin stark verschwommen. Hinterflügel und Unterseite aller Flügel wie bei der Stammform. Das Stück ist auch merklich kleiner als die anderen weiblichen Exemplare. (Die Abbildungen der Falter sind in Originalgröße.)

Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens.

(5. Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Deutschlands.)

Von F. Schumacher, Kagel Herzfelde b. Berlin. (Fortsetzung.)

10. *Palomena prasina* L.

Mus. Berlin: Ratibor: 26, VII. 96. End der Fein. coll. H. Schmidt: Grüneberg.

Palomena prasina L. braune Exemplare.

Lit.: Scholtz l. c. p. 155 als *Cimex prasinus* Fall. var. γ.

Mus. Breslau: coll. Scholtz: 6 Ex. als *Cimex prasinus* F. v. γ. Blm.

coll. ? 1 Ex. als *C. prasinus* var. Blm. *subrubescens* n.

coll. ? 1 Ex. als *C. prasinus* var. Blm. *arbusciformis* n.

coll. ? 1 Ex. als *C. fratercula* n. sp. MSS.

11. *Chlorochroa (Rhynchosoma) juniperina* L.

Lit.: Schüttling (2) l. c. p. 181 als *Pentatoma juniperinum*

Scholtz l. c. p. 155 als *Cimex juniperinus* F. z. T.

Abmann l. c. p. 91 als *Pentatoma juniperinum* L.

Mus. Breslau: coll. Scholtz: 1 Ex. als *Cimex juniperinus* F.

12. *Chlorochroa (Rhynchosoma) pinicola* Mls. R.

Lit.: Scholtz l. c. p. 155 als *Cimex juniperinus* F. z. T.

Mus. Breslau: coll. Scholtz: 1 Ex. als *Cimex juniperinus* F.

13. *Pizodorus lituratus* F.

Lit.: Schüttling (2) l. c. p. 181 als *Pentatoma alliacum*

Scholtz l. c. p. 155 als *Cimex alliacus* Germ.

Abmann l. c. p. 88 als *Raphidogaster purpureipennis* Gver.

Mus. Breslau: coll. Scholtz: 3 Ex. als *Cimex alliacus* Germ.

coll. ? 1 Ex. als *C. alliacus* Germ.

coll. ? 2 Ex. als *Cimex haemogaster*.

14. *Pentatomarufipes* L.

Lit.: Schüttling (2) l. c. p. 180 als *Pentatoma rufipes*

Scholtz l. c. p. 151 als *Cimex rufipes* F.

Abmann l. c. p. 93 als *Pentatoma rufipes* L.

Mus. Breslau: coll. Scholtz: 4 Ex. als *Cimex rufipes* F.

coll. Rotermund: 1 Ex. als *Tropicoris rufipes* L.

coll. Hartmann: 1 Ex. als *Tropicoris rufipes* L.

coll. ? verschl. Ex.

coll. H. Schmidt: Grüneberg.

15. *Eurydema festivum* L.

Lit.: Scholtz l. c. p. 151 als *Cimex fallax* n. sp.

Abmann l. c. p. 90 als *Eurydema fallax* Sz.

- Mus. Breslau: coll. Scholtz: 1 Ex. als *Cimex fallax* (Type).
 coll. Scholtz: 1 Ex. als *Str. picta* H. Sch.
 coll. Scholtz: 1 Ex. als *Str. ornata* L.
 coll. Rotermund: 1 Ex. als *Str. ornata* L.
 coll. Hartmann: 2 Ex. als *Str. festiva* L.
 coll. Hartmann: 2 Ex. als *Str. picta* H. Sch.
 coll. ? 1 Ex. „Laarbachthal 10. VIII. 78.“
 coll. H. Schmidt: Poischwitz Kr. Jauer.
 var. *decoratum* H. Sch.
 Lit.:? Scholtz l. c. p. 154 als *Cimex ornatus* L.
 ? Abmann l. c. p. 90 als *Eurydema ornatum* L.
 Mus. Breslau: coll. Scholtz: 2 Ex. als *Cimex decoratus* Pz.
 coll. Scholtz: 1 Ex. als *Str. fallax* Sz.
 coll. ? 2 Ex. als *Strachia fallax* Sz.
 coll. H. Schmidt: Grüneberg.
46. *Eurydema dominulus* Scop.
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 182 als *Pentatoma festivum*
 Scholtz l. c. p. 154 als *Cimex festivus* L.
 Abmann l. c. p. 89 als *Eurydema festivum* L.
- Mus. Breslau: coll. Scholtz: 7 Ex. als *Cimex festivus* L.
 coll. Rotermund: 5 Ex. als *dominulus* Scop.
 coll. Rotermund: 2 Ex. als *Str. festiva* L.
 coll. Hartmann: 1 Ex. als *Str. festiva* L.
 coll. Weitz: 1 Ex. als *dominulus* Scop.
 coll. ? viele Ex. als *dominulus* Scop.
47. *Eurydema fiebери* Fieb.*)
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 182 als *Pentatoma Fieberi*
 Scholtz l. c. p. 154 als *Cimex dominulus* Pz. ? und *C. ornatus* L. z. T. ?
 Abmann l. c. p. 90 als *Eurydema dominulum* H. Sch. ? und *E. ornatum* L. z. T. ?
48. *Eurydema oleraceum* L.
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 182 als *Pentatoma oleraceum*
 Scholtz l. c. p. 154 als *Cimex oleraceus* F.
 Abmann l. c. p. 89 als *Eurydema oleraceum* L.
- Mus. Breslau: coll. Scholtz: 6 Ex. als *Cimex oleraceus* L.
 coll. Hartmann: 6 Ex. als *Strachia oleracea* L.
 coll. ? zahlreiche Exemplare, z. T. mit Fundorten, z. B. Sponsberg 49. V. 78; Peschane 28. VIII. 78; Obernigk 18. IV. 80; Laarbachthal 10. VIII. 78.
- Mus. Berlin: Ratibor 12. VIII. 96. Endrelein.
 coll. H. Schmidt: Grüneberg.
49. *Pintaeus sanguinipes* F.
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 180 als *Pentatoma sanguinipes*
 Scholtz l. c. p. 154 als *Cimex sanguinipes* Schill.
 Abmann l. c. p. 96 als *Platynopus sanguinipes* F.
- Mus. Breslau: coll. Scholtz: 2 Ex. als *Cimex sanguinipes* Schill.
 coll. ? 1 Ex. als *Platynopus sanguinipes* F.
 50. *Pieromerus bidens* L.
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 180 als *Pentatoma bidens*
 Scholtz l. c. p. 158 als *Asopus bidens* L.
 Abmann l. c. p. 96 als *Jalla bidens* L.
 Mus. Breslau: coll. Scholtz: 1 Ex. als *Pieromerus bidens* L.
 coll. ? versch. Ex.
 coll. H. Schmidt: Grüneberg.
51. *Arma custos* F.
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 180 als *Pentatoma custos*
 Scholtz l. c. p. 158 als *Asopus custos* F.
 Abmann l. c. p. 96 als *Arma custos* F.
- Mus. Breslau: coll. Scholtz: 2 Ex. als *Arma custos* F.
 coll. Hartmann: 1 Ex. als *Arma custos* F.
 coll. ? versch. Ex.
- Mus. Berlin: Ratibor: 26. IX. 95; 26. VII. 96. Endrelein.
52. *Troilus luridus* F.
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 180 als *Pentatoma luridum*
 Scholtz l. c. p. 158 als *Asopus luridus* F.
 Abmann l. c. p. 95 als *Podisus luridus* F.
- Mus. Breslau: coll. Scholtz: 3 Ex. als *Asopus luridus* F.
 coll. Hartmann: 1 Ex. als *Asopus luridus* F.
 coll. ? mehrere Ex., auch 1 Ex. von „Obernigk 18. IV. 80.“
53. *Rhacognathus punctatus* L.
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 180 als *Pentatoma punctatum*
 Scholtz l. c. p. 158 als *Isopus punctatus* L.
 Abmann l. c. p. 96 als *Arma punctata* L.
 Mus. Breslau: coll. Scholtz: 3 Ex. als *Isopus punctatus* L.
 coll. ? 2 Ex. als *Zierona punctata* L.
54. *Jalla dumosa* L.
 Lit.: Schilling (2) l. c. p. 181 als *Pentatoma dumosum*
 Scholtz l. c. p. 158 als *Asopus dumosus* L.
 Abmann l. c. p. 96 als *Jalla dumosa* L.
 coll. H. Schmidt: Grüneberg.

(Schluß folgt.)

Kämpfende Schmetterlinge.

Was ich hier erzählen will, beobachtete ich das erste Mal vor zwei Jahren gelegentlich meiner Reise im tropischen Amerika, und zwar in der kolumbianischen Zentral-Cordillere (Cafion del Monte Tolima). Anläßlich des Köders dortselbst fand ich des öfteren über Tags noch die mächtige Eule *Eribus olera* vom Nachtaufnge her an den Lockmitteln sitzend, und es fiel mir auf, daß dann kein anderer Falter mehr

*.) Das Vorkommen dieser Art in Schlesien bedarf der Bestätigung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher F.

Artikel/Article: [Revision der Hemipteren-Fauna Schlesiens. 70-71](#)