

Hauptregister.

	Seite		Seite
Fassl, A. H., Tropische Reisen. IV. Muzo, das Land der schönsten Smaragde und Schmetterlinge	3, 14, 26, 33	Kieler, Hans, Beschreibungen neuer Aberrationen palacarktischer Macrolepidopteren	32
— —, Das ♀ von <i>Prepona buckleyana</i>	40	Klaue, W., Ueber die Behandlung der Cocons von <i>Telea polyphemus</i>	117
— —, Neue Preponen aus Bolivien	44	Kolbe, H., Die tiergeographischen Verhältnisse von <i>Carabus cancellatus</i> in Ungarn und benachbarten Gegenden	37, 44 52, 64, 70
— —, Die Agriasformen Boliviens	121	Krancher, Otto, Die Großschmetterlinge der Erde	12
Fritsch, W., Stimmungsbilder aus dem Jahre 1912	1	Kuntzen, Heinrich, Zur Verbreitung und zum Alter der Carabidentribus Broscinae	4
— —, Farbenspiele bei <i>Vanessa urticae</i> L.	8	— —, Einige Trigonotominen aus Neu-Guinea (Coleopt. Carabidae)	11
— —, Eine Aberration der <i>Polygonia c-album</i>	35	— —, Eine neue <i>Anthia</i> (Coleopt. Carabidae)	18
— —, Lepidopterologische Beobachtungen	46	— —, Beiträge zur Kenntnis der Carabiden (Coleopt.). Zu Chlaenius H.	21
— —, Zu früh abgeschlossen. (Nachtrag zu den Stimmungsbildern aus dem Jahre 1912.)	22	— —, Der kleinste Tefflus	134
— —, Natürliche Farbenspiele bei <i>Pyrameis atalanta</i>	25	— —, Kritik der Arten der Untergattung <i>Archotefflus</i> von <i>Tefflus</i>	139
Fruhstorfer, H., Neue indo-australische Rhopaloceren	91, 124	Littke, H., <i>Unica</i>	40
— —, Neue Rhopaloceren	133	Minek, Paul, Beitrag zur Kenntnis der Dynastiden (Col.) 2. und 3. Afrikanische Oryetiden	16, 26
Garlepp, Otto, Biologische Beobachtung	96	Obaus, Friedr., Einige Ratschläge zum Käfersammeln in den Tropen	61, 76, 83, 94, 106
Gauekler, H., Lepidopterologische Beobachtungen	57	— —, <i>Anomala</i> (<i>Euchlora</i>) <i>Micholitzii</i> n. sp. (Col. lamell. Rutelin)	69
Goltz, von der, Entomologisches aus Capri	79	— —, <i>Dynastes Hercules</i> L. subspec. nov. <i>ceutorianus</i> m. (Col. lamell. Dynastin.)	13
Gömmel, Ph., Spielarten	13	— —, Zwei neue <i>Euchiriden</i> -Formen	142
Grünberg, K., Ist <i>Cosmotriche laeta</i> Walk eine palacarktische Art?	97	Pasternak, Franz, Einige Beobachtungen über das Sinnesleben mancher Insekten	115
— —, Neue afrikanische <i>Rhinomyza</i> -Arten (Diptera, Tabanidae)	98	Ribbe, Carl, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern	9, 17, 23, 28, 35, 41, 47
— —, Neue indo-australische <i>Lasioeampiden</i>	103, 110	— —, Bevorzugte und berühmte Fangstellen für Insektensammler	19
— —, Eine neue blutsaugende Muscide von Deutsch-Ostafrika	126	Richter, Viktor K. J., Ueber Wert und Zweck lepidopterologisch-faunistischer Publikationen	85
— —, Zur Kenntnis der Culiciden-Fauna von Samoa	130	Rudow, Das Leben der Faltenwespen, Vespidae	67, 74, 81, 88, 100, 112, 118, 125
— —, Eine neue Noctuide aus Deutsch-Südwestafrika	141	— —, Die Wohnungen der Ameisen	135, 142
Hämmerle, G., Anfrage	90	Ruhmann, Alfred, Ueber den Fang von <i>Polygonia c-album</i> L. f-album in der Umgebung Wiens	7
Hauser, G., <i>Coptolabrus Oudoti</i> (n. sp.)	92	Schirmer, Carl, Variabilität bei einheimischen Orthopteren	87
Hedicke, H., Beiträge zur Kenntnis der Cynipiden (Hym.). III. Zur Synonymie der Ibalinen	31		
Hoffmann, Fritz, Zur Synonymie der Aberrationen von <i>Anaitis praeformata</i> Hb. und <i>plagiata</i> L.	63		
— —, <i>Cimex</i> (<i>Oeciacus</i>) <i>hirundinis</i> Jgns., die Schwalbenwanze	93		
— —, Weiteres über die Schwalbenwanze (<i>Oeciacus hirundinis</i> Jenyns)	116		
Huspek, Joh., Kleine Mitteilungen	60		
Jonas, Praktische und dabei elegante Schlupf- und Zuehtkästen	127		
Jung, Eine entomologische Beobachtung	59		

	Seite		Seite
Schultze, Arnold, Neue Papilio-Formen aus dem tropischen West-Afrika	49	Sokolář, Fr., Geflügelte, truncatipenna Carabiden	55
— —, Einige Mitteilungen über die Formen von <i>Charaxes jasius</i> L. und Besprechung einer neuen Form dieser Gruppe aus Abessinien	50	Stobbe, Rudolf, Mallophagen. 1. Beitrag: Neue Formen von Säugetieren (<i>Trichophilopterus</i> und <i>Eurytrichodectes</i> nm. gg.)	105, 111
— —, Einige Mitteilungen über <i>Papilio agamedes</i> Westw. und Verwandte sowie Einführung einer neuen Form aus dieser Gruppe	73	Strand, Embrik, Eine neue Aberration von <i>Chrysophanus dispar</i> Hw. var. <i>rutilus</i> Wernebg.	98
— —, Ueber <i>Neptis incongrua</i> Btlr.	123	Weymer, G., <i>Helecyra kibleri</i> sp. nov.	51
Seitz, Zur Besprechung der „Großschmetterlinge“ in den Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien	29	Neue Literatur 6, 35, 66, 78, 84, 132, 137	
—, Eine neue Schmetterlings-Fauna von Aegypten	107, 109	Neue Kataloge 6, 144	
Soldanski, H., Vorkommen von <i>Ascalaphus longicornis</i> L. in Deutschland	50	Briefkasten 12, 36	
		Leonhard Leutz	24
		Aufruf an alle Entomologen	60
		Berichtigung 30, 54, 90	
		Druckfehler-Berichtigung	132



Sachregister.

Allgemeines.

	Seite
Sammeln von Schmetterlingen in den tropischen Ländern, Ribbe 9, 17, 23, 28, 35, 41, 47	
Sammeln von Käfern in den Tropen, Ohaus 61, 76, 83, 94, 106	
Praktische Zuchtkästen, Jonas	127

Faunistische Aufsätze, Sammelreisen.

Ueber Wert und Zweck lepidopterologisch-faunistischer Publikationen, Richter	85
Neue Schmetterlingsfauna von Aegypten, Seitz 107, 109	
Lepidopteren von Capri, v. d. Goltz	79
Lepidopteren-Fauna von Muzo, Fassl 3, 14, 26, 33	
Agrias-Formen von Bolivia, Fassl	121
Bevorzugte Fangstellen (Nord-Celebes, Gorontalo und Minahassa), Ribbe	19
Tiergeographische Verhältnisse von Carabus cancellatus in Ungarn und benachbarten Gegenden, Ribbe 37, 44, 52, 64, 70	
Verbreitung und Alter der Carabidentribus Broscinae, Kuntzen	1
Culiciden von Samoa, Grünberg	130

Biologie.

Stimmungsbilder aus dem Jahre 1912 (Beobachtungen über Lepidopteren), Fritsch 1, 22	
Beobachtungen über das Sinnesleben einiger Insekten, Pasternak	115
Wärmebedürfnis der Tagfalter, Fritsch	46
Leben der Faltenwespen Rudow 67, 74, 81, 88, 100, 112, 118, 125	
Wohnungen der Ameisen, Rudow	135, 142

Orthoptera.

Chortippus albomarginatus n. var. virens Schirmer	88
Gomphocerus maculatus Thbrg. n. var. obscurus, viridis, Schirmer	88
Omocestus viridulus n. var. rufoviolaceus, unicolor, haemorrhoidalis Chp. n. var. obscurus, viridis, Schirmer	87, 88

Corrodentia.

Eurytrichodectes paradoxus n. g. n. sp., Stobbe 111, 112	
Trichodectes univirgatus, Neum., procyonis Neum., Stobbe	112
Trichophilopterus lagatophilus n. g. n. sp., Stobbe 105	

Neuroptera.

	Seite
Ascalaphus longicornis L. bei Würzburg, Soldanski	50
A. macaronius bei Fiume, X. Huspek	60

Hemiptera.

Cimex (Oeciacus) hiru linis Jns., Hoffmann 93, 116	
--	--

Diptera.

Finlaya samoana n. sp., Grünberg	130
Haematobia squalida n. sp., Grünberg	126
Rhinomyza praestabilis, bifasciata, lutesa n. spp., stimulans Austen ♂, Grünberg 98—100	

Hymenoptera.

Formica rufa, biolog. Beobachtung, Jung 60	
Ibalia-Arten, Synonymie Hedicke	31

Coleoptera.

Anomala (Euchlora) Micholitz n. sp., Ohaus 69	
Anthia bouvieri Sternb. le Moulti n. f., Kuntzen 18	
Archotefflus, Kritik der Arten, Kuntzen 139	
Carabus cancellatus, ungarische Rassen, inceptus, adeptus, excisus, pseudograniger, pseudosecythicus, scythicus, romaniacus, oligosecythus, strictus, enitens, gracilis, subgraniger, oriundus, moldaviensis, pseudocancellatus, mimus, annisus, disceptus, neue Rassen, Kolbe 37, 44, 52, 64, 70; — C., geflügelte truncatipennis Arten, Sokolär	55
Chirotonus Mac Leayi Hope n. subsp. formosanus, Ohaus	142
Chlaenius bipustulatus Boh., Rassen, Kuntzen	21, 22
Coptolabrus oudoti n. sp., Hauser	92
Dynastes hercules L. n. subsp. ecuatorianus, Ohaus	131
Euchirus longimanus L. n. subsp. celebiensis, Ohaus	142
Lesticus (Triplogenius) le Moulti n. sp., chloronotus dahli n. subsp., Kuntzen	11, 12
Necrophorus vespillo, biolog. Beobachtung, Pasternak	115
Oryctes ohausi n. sp., Minek 16; Or. pygmaeus n. sp., Minek	26

	Seite		Seite
<i>Rhysotrachelus conradsi</i> , <i>adametzi</i> , n. sp., Kuntzen	21	<i>Mandarinia regalis</i> n. subsp. <i>callotaenia</i> , Fruhstorfer	134
<i>Tefflus</i> (<i>Mesotefflus</i>) <i>afrik.</i> Arten, <i>anzoanus</i> n. sp., Kuntzen	134	<i>Melanargia galathea</i> , Aberration, Littke . . .	41
Lepidoptera.		<i>Melitaea athalia</i> , Spielart, Gönnér	13
<i>Agrias</i> -Arten von <i>Bolivia</i> , <i>sardanapalus sar-</i> <i>danapaloides</i> , ab. ♀ <i>thusnelda</i> , n. ab., <i>mapiri</i> , n. sp., Fassl	121—123	<i>Metanastria poeciloptera</i> , <i>mediorasciata</i> , <i>aequizonata</i> n. sp., Grünberg	103 u. 104
<i>Agrotis lucipeta</i> Schiff. , Futterpflanzen, Fritsch	46	<i>Neptis incongrua</i> Btlr. , Schultze	123
<i>Anaitis praeformata</i> Hb. , n. ab., <i>rosacea</i> , Kiefer 32; <i>A. praeformata</i> Hb. , u. <i>plagi-</i> <i>ata</i> L. , <i>Formen</i> , Hoffmann 63; <i>Synonymie</i> , Fritsch	80	<i>Opsiphanes xanthicles</i> n. subsp., <i>sosigenes</i> , Fruhstorfer	133
<i>Appias melania</i> n. subsp. <i>sosias</i> , Fruhstorfer	133	<i>Pantoporia nefte yasana</i> , <i>marguritha balina</i> , <i>pravara tamesa</i> , <i>caprotina</i> , <i>selenophora</i> <i>gitgita</i> n. subsp., Fruhstorfer	91
<i>Aretia villica</i> ab., Littke	41	<i>Papilio machaon</i> , asymmetrische Aberration, Fritsch 47; <i>P. latemarginatus</i> , <i>zenobia</i> <i>F. amygdaliferus</i> , <i>cypraeofila</i> Btlr. <i>insularis</i> , <i>angolanus</i> Goeze <i>spoliatus</i> n. f., Schultze 49 u. 50; <i>P. agamedes</i> Westw. n. verwandte <i>Formen</i> , <i>agamedes</i> und var. <i>schubotzi</i> , Schultze 73; <i>P. horishanus</i> Mats. ♀, Fruhstorfer 92; <i>P. polydorus</i> <i>aphnitis</i> , <i>lascarus</i> n. subsp., Fruhstorfer 133; <i>P. lycophron</i> , <i>Zwitter</i> , Littke . . .	40
<i>Arguda holoxantha</i> , <i>angulata</i> n. sp. Grün- berg	104	<i>Parnassius apollo</i> L. var. <i>melliculus</i> , <i>Geäder-</i> <i>aberration</i> , Gönnér	14
<i>Argynnis ino</i> , <i>aglaja</i> , Aberration, Littke . . .	41	<i>Phalera bucephala</i> L. n. ab. <i>nigrofasciata</i> , Kiefer	32
<i>Aspiducha lateritia</i> , <i>monotona</i> n. sp. Grün- berg	110 u. 111	<i>Pieris brassicae</i> n. ab. ♀ <i>reducta</i> , Fritsch . . .	47
<i>Attacus selene</i> , <i>Zucht</i> , Gauekler	57	<i>Plusia cheirauthi</i> , Aberration, Littke	41
<i>Calophasia lunula</i> Hufn. n. ab. <i>nigrata</i> , Kiefer	32	<i>Polygonia c-album</i> L. f- <i>album</i> Esp. , <i>Ver-</i> <i>breitung</i> , Ruhmann 7; Aberration, Fritsch	35
<i>Cardiosace erfai</i> n. sp., Grünberg	141	<i>Prepona buckleyana</i> ♀, Fassl 40; <i>Pr. xenago-</i> <i>rias</i> Hew. ♀, <i>garleppiana</i> Stgr. ♀, <i>buck-</i> <i>leyana</i> n. ab. <i>elevata</i> , Fassl	43, 44
<i>Charaxes jasius</i> L. , <i>Formen</i> , <i>saturnus</i> Btl. n. ab. <i>pagenstecheri</i> , Schultze	50	<i>Prioneris formosana</i> Fruhst. ♀, Fruhstorfer	92
<i>Chrysophanus virgaureae</i> , Aberration, Littke 41, <i>Chr. dispar</i> Hw. ab. <i>rutilus</i> Wernebg. n. f. <i>heynei</i> , Strand	98	<i>Pyrameis atalanta</i> , <i>Farbenspiele</i> und <i>Aber-</i> <i>rationen</i> , Fritsch	25
<i>Colias edusa</i> F. n. ab. ♂ <i>micans</i> , Kiefer . . .	32	<i>Radena juvena messana</i> n. subsp., Fruh- storfer	91
<i>C. hyale</i> n. ab. ♀ <i>argentea</i> , Fritsch	46	<i>Saletara panda nargosa</i> n. subsp., Fruhstorfer	92
<i>C. edusa</i> F. , <i>Ausbreitung</i> nach <i>Westen</i> . . .	12, 36	<i>Saturnia pavonia</i> , <i>Paarungstrieb</i> , Pasternak	115
<i>Coseinia cribrum</i> , <i>Zucht</i> , Gauekler	57	<i>Smerinthus ocellata</i> , <i>Zucht</i> , Gauekler . . .	58
<i>Cosmotriche laeta</i> Walk. , <i>palaearkt.</i> Art?, Grünberg	97	<i>Stichophthalma howqua</i> n. subsp. <i>miyana</i> , Fruhstorfer	133
<i>Cyclophragma leucosticta</i> n. sp., Grünberg	110	<i>Taeniocampa gothica</i> L. n. ab. <i>conflua</i> , Kiefer	32
<i>Delias aglaja cyrania</i> , <i>candida antissa</i> n. subsp. Fruhstorfer	92	<i>Telea polyphemus</i> , <i>Zucht</i> , Hämmerle 90; Klaue	117
<i>D. aruna</i> n. subsp. <i>arovana</i> , Fruhstorfer	124	<i>Terias tilaha myria</i> , <i>alitha sanama</i> , <i>bozonias</i> n. subsp., Fruhstorfer	92
<i>Epinephele tithonus</i> , <i>Spielart</i> , Gönnér . . .	13	<i>Thais polyxena</i> ab., Huspek	60
<i>Euthalia irrulescens gustavi</i> n. subsp., Fruh- storfer	91	<i>Vanessa urticae</i> L. , <i>Farbenspiele</i> , ab. <i>ery-</i> <i>throphaea</i> n. ab., Fritsch 9; <i>Ortssinn</i> , Pasternak	116
<i>Euploea callithoe arova</i> , <i>fraudulenta rendo-</i> <i>vana</i> , <i>gamelia astrana</i> n. subsp., Fruh- storfer	124		
<i>Helcyra kibleri</i> n. sp., Weymer	51		
<i>Huphina nama hainanensis</i> n. subsp., Fruh- storfer	92		
<i>Ideopsis vitrea morotaica</i> n. subsp., Fruh- storfer	91		
<i>Lebeda cognata</i> n. sp., Grünberg	103		



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Hauptregister. III-IV](#)