

77. *L. nigricollis* Meig. Fauler See, 20. 5. 17, 1 ♀.  
 78. *L. ochracea* Meig. Häufig. Kniek, V. 14; 13. 7. 17, ♀. — Mühlthal, 6. 6. 17, ♂; 28. 6. 17, ♀. — Buschmühle, 24. 6. 17, ♂; 30. 7. 17, ♂. — Mühlrose, 3. 7. 17, ♀.  
 79. *L. pilicornis* Zett. Am eng begrenzten Stellen des Faulen Sees, wo das Gebiet des Sphagnum-Polsters in den See übergeht, sehr häufig; im Mühlthal vereinzelt. Fauler See, 12. 8. 17, ♂; 20. 8. 17, ♀; 2. 9. 17; 19. 9. 17, ♂♀; 12. 6. 18, ♂; 1. 9. 18, ♂♂.  
 80. *L. sepium* Turr. Häufig. Kniek, 29. 7. 17, ♀; Mühlthal, 5. 8. 17, ♀; Buschmühle, 31. 8. 17, ♀. — Fauler See, 17. 6. 17. — Mühlrose, 3. 7. 17, ♂. — Petershagen, 27. 6. 17, ♀.  
 81. *L. sublineata* Zett. Am Moorsee sehr häufig, 27. 5. 17, ♂; 13. 6. 17, ♂; 12. 8. 17, ♂; 22. 8. 17; 2. 9. 17; 19. 9. 17, ♂♀; 12. 6. 18. — Biegener Hölle, 9. 9. 17, 5 ♂, 1 ♀.  
*Diazo s o m a* Bergr. 1913<sup>1)</sup>. (*Diazoma* Wallengren 1881.)  
 82. *D. hirtipenne* Siebke. Bäckermühle, 13. 7. 17, 1 ♂.  
*Trichocera* Meig. 1803. (*Petaurista* Meig. 1800)  
 83. *T. annulata* Meig. Häufig. Kniek, 17. 10. 16, ♀. — Mühlthal, 26. 9. 17, ♂. — Buschmühle, 29. 9. 17, ♀.  
 84. *T. hiemalis* Deg. Häufig. Mühlthal, 26. 9. 17, ♂. — *v. fuscata* Meig. Häufig.  
 85. *T. maculipennis* Meig. Seltener. Buschmühle, 1. 5. 13, ♀; 16. 4. 16, ♂.  
 86. *T. regelationis* L. Häufig. Simonsmühle, 21. 3. 13. (Fortsetzung folgt.)

## Rückblick auf das Jahr 1917.

Von W. Fritsch (Donaudorf i. Thür.).

(Fortsetzung.)

Es folgt allerhand Spannervolk: *Epione advenaria*, einige *Semiothisa*-Arten und *Thamnomona brunneata*; von andern Sachen *Lophopt. cuevula* und *Bomolocha fontis*, sowie *Demas coryli*. Am 16. Admiral und *Pyr. cardui* überwintert. *Polyg. e-album* frisch geschlüpft, scharf ausgeprägte Hitzeform; auch ein Baumweißling, hierzulande stets (wie auch der dies Jahr ausgeblichene Senfweißling *L. sinapis*) eine ziemliche Seltenheit. Am 24. Juni die ersten Himbeeren, stolzvoll begleitet von *Epin. jurtina* und dem ersten frisch geschlüpften *Pyr. cardui*. Die Lindenblüte beginnt; zahlreiche lebhafte blond gefärbte C-Füchse sowie *Boarmia repandata* mit ihren verdunkelten Nebenformen, wohingegen *Elloptia prosapia* nebst ihrer prächtig grünen Ausgabe *prasinaria* bis auf ein verflogenes Stück vergebens erschunt und gesucht wird. *Hypena proboscidalis* einige Male, und dann ein geheimnisvolles schwarzes Vieh, an zwei Abenden hintereinander, wie eine *Odezia atrata*, aber nicht zu kriegen. Dafür eine *Larentia truncata ab. rufescens*. Es war aber der verflossene Juni um volle 3 Grad zu warm mit seiner Durchschnittswärme von 21,6° C. Es gefährdete auch noch die Hackfrüchterte (Rüben, Kartoffeln), brachte aber wenigstens an seinem letzten Tage die Rettung, und der Juli setzte das mit einem

sanften ergiebigen Regen fort. Es erscheint *Hemicrophiila abruptaria*, viele C-Füchse, jetzt schon dunkler, mehr goldbraun, nicht mehr blond; *Cocc. arcana*, die ersten *Arg. aglaia* und *paphia*, *Van. polychloros* und *Satyrus seneca*. Schillerfalter und Eisvögel blieben dies Jahr leider fast ganz aus; von *Ap. iris* wurden nur 2, von *L. populi* gar nur 1 Stück bemerkt. Am 8. stellte sich *Aph. hyperanthus* ein, *rhamni*-♀ frisch, *Pter. palpina* und *Catocala sponsa*. In der Monatsmitte wurde noch einmal die Hainleite und der Kyffhäuser angesehen; wieder war das Ergebnis teils spärlich, teils (Kyffhäuser!) kläglich. Auf beiden Gebirgen *Erebia ligea* und *Argynnis adippe*, sonst nur das gewöhnliche Zeug; in einem Tal des Kyffhäusers zwar ein lebhaftes Gewimmel an Epilobiablüten, aber lauter „Gemeinheiten“. Ein *Chrysoph. virgaureae* schoß da noch den Vogel ab. In den Steinbrüchen unterhalb des Denkmals eine *Arg. ab. valesina* bemerkt, aber nicht erbeutet. Von *Colias hyale* wurden auf der Hainleite in der Nähe der Sachsenburg einige leichte Aberrationen gefangen; auch noch Nachzügler von *P. podalirius* neben erwachsenen Raupen. Desgleichen Raupen von *Saturnia paronia* auf Schlehe. *Melitaea aurlia* war nicht mehr zu sehen. *Aphantopus hyperanthus* flog bei der Sachsenburg ziemlich zahlreich und zwar in der dunklen (schwarzlichen) Gebirgsform; die Abarten *arcte* und selbst *caca* sind dort nicht gerade selten. Auffallend war der Mangel an Lycaeniden; vom Allerwelts-*icarus* abgesehen nur *corydon* und, in je einem Stück, *bellargus* und *baton*. Von Hesperiiden *Hesp. malvae* mit *taras*-Übergängen und *sao* in der kleineren Sommerform *minor* und *ab. eucrate*. Die gewöhnlichen Sachen (*T. tages*, *A. thau-mas*, *Aug. sylvanus* u. a.) natürlich zahlreich; auch einige wenige *acteon*. Besser war ein erneuter Absteher nach einem andern Teil der Hainleite. Als angenehmer Auftakt Kirschen, schwarze Herzkirschen ob Bilzingsleben in einer Größe, Güte und Schönheit, wie ich sie nie in meinem Leben sah. Man merkte wirklich, daß man im Schwarzbürgischen war; denn schwarz und glänzend wie Kohlen hingen sie in strohzen der Fülle zwischen dem Laub. Von den Preisen zwar schweigt man lieber; denn das ist einerseits der Krieg, anderseits — hm! Aber eine Pracht wär wirklich! Dann, auf sonniger Halde, Zygaenen in reicher Fülle. Leider die meisten bereits abgeflogen; ein andermal etwas früher, dann wärds stimmen! Zu erwähnen ist *carniolica* in der deutschen Mittelgebirgsform *modesta*, ab und zu ein Stück mit rotem Hinterleibsring. (Schluß folgt.)

## Literarische Neuerscheinungen.

Entomologisk Tidskrift. Uppsala 1918–19. Der 39. Jahrgang dieser gediegenen Zeitschrift enthält wieder Beiträge zur nordischen Fauna aus allen Insektengruppen. Über *Diptera* arbeiteten JANSSON und RINGDAHL, über Macrolepidoptera NEANDER und NORDSTRÖM, BRUNDIN auch über Mikros. ebenso ORSTADIUS. Aufsätze über Hemipteren bringt der Band aus TULLGRENS und JANSSONS Feder; über Coleopteren schreibt außer letzterem auch FRIESENDAHL. Morphologische Beiträge bringen FELIX BRYK über die Kopulationstasche, LJUNGDAL über die Struktur der Puppen etc. Einen Artikel über die Mimikry-Theorie veröffentlicht MELIN. Dr. A. S.

1) BERGROT a. a. O. (Anm. and Magaz. Nat. Hist., Ser. 8, Vol. XI, S. 583 (1918).

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Fritsch W.

Artikel/Article: [Rückblick auf das Jahr 1917. 22](#)