

**Beiträge  
zur Kenntnis der Schildläuse III<sup>1).</sup>**  
(Hemipt. Cocc.)

Von Dr. L. Lindinger, Hamburg.

(Fortsetzung.)

- Ceroplastes stellifer* (Westw.) c. n. . . . J. H. w. A. 30.  
1913. 23.
- Ceroputo nipae* (Mask.) c. n. . . . Kr. e. J. 33/34. 1924.  
179. 13.
- *superbus* (Leon.) c. n. . . . Schildl. 1912. 65.
- Chionaspis braini* n. n. 1930 (für *Chionaspis lounsburyi* (Leon.) Brain 1920<sup>2)</sup>).
- *tangana* c. n. . . . J. H. w. A. 30. 1913. 17.
- Cryptaspidiotus africanus* (Newst.) c. n. . . . J. H. w. A.  
30. 1913. 15.
- *rhois* (Brain) c. n. . . . 1930 (für *Aonidia rhusae*<sup>3)</sup>  
Brain 1919).
- Cryptphemichionaspis acaciae* (Mask.) c. n. . . . Z. w. I.  
7. 1911. 175.
- *africana* (Newst.) c. n. . . . Schildl. 1912. 270.
- *lidgetti* (Green) c. n. . . . Z. w. I. 7. 1911. 175.
- Cryptoparatorea alba* (Bellio) c. n. (für *Parlatorea alba*  
Bellio 1929).
- *aonidiiformis* (Green) c. n. . . . Z. w. I. 7. 1911. 89.
- *atalantiae* (Green) c. n. . . . Z. w. I. 5. 1909. 109.
- *silvestrii* (Bellio) c. n. . . . (für *Porogymnaspis silvestrii* Bellio 1929).
- Epidiaspis betulae* (Bär.) c. n. . . . Schildl. 1912. 388.
- *gennadiosi* (Leon.) c. n. . . . Schildl. 1912. 265.
- *newsteadi* (Leon.) c. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 107.
- Eriococcus gallicola* (Ckll. et Rohwer) c. n. . . . Z. w. I.  
10. 1914. 116.
- *gnidii* (Sign.) c. n. . . . Schildl. 1912. 133.
- *mannifer* (Hard.) c. n. . . . Schildl. 1912. 319.
- *spurius* (Mod.) c. n. . . . Schildl. 1912 331.
- *uvae ursi* L.) c. n. . . . Schildl. 1912, 74.

1) I. u. II. sind in Zeitschr. für wissenschaftl. Insektenbiologie (Bd. V—VII) erschienen.

2) *Ch. lounsburyi* Brain ist ungültig wegen der älteren *Ch. lounsburyi* Cooley 1898.

3) Der Genitiv „rhusae“ von Rhus ist entsetzlich, im klassischen Latein heißt er „rhois“. Ebenso „gut“ ist *Chionaspis capparisi* Brain 1919; es muß natürlich heißen „capparidis“, denn die Art ist nach der Nährpflanze „Capparis“ benannt. Desgleichen ist die von Hall (1925, 1927) aufgestellte Varietät von *Antonina indica* Green var. „panica“ (auf Panicum) in var. *panici* umzuändern.

- Filippia asparagi* (Giard) c. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 107.
- *braini* n. n. . . Pfl. H. 27/28. 1928. 107 (für *Lich-tensia asparagi* Brain 1920).
  - *japonica* (Kuw.) c. n. . . . Z. w. I. 10. 1914. 158.
- Fiorinia distinctissima* (Newst.) c. n. . . . Z. w. I. 6. 1910. 151.
- *javanica* (Leon.) c. n. . . . Z. w. I. 3. 1907. 159.
- Furcaspis biformis* (Ckll.) c. n. . . . B. e. Z. 52. 1907. 99.
- *capensis* (Walk.) c. n. . . . B. e. Z. 52. 1907. 99.
  - *curculiginis* (Green) c. n. . . . Z. w. I. 5. 1909. 110.
- Jaapia quercus* (Comst.) c. n. (für *Chionaspis quercus* Comst. 1881).
- *simplex* (Ferris) c. n. (für *Pinnaspis simplex* Ferris 1921).
  - *uniloba* (Kuw.) c. n. . . . Z. w. I. 10. 1914. 158.
- Lecanioidiaspis americana* (Leon.) c. n. (für *Birchippia americana* Leon. 1911).
- Lecanium kraunhiarum* n. n. (für *L. wistariae* Brain 1920). Pfl. H. 27/28. 1928. 107.
- *oculatum* (Brain) c. n. . . . Weinb.-I. 1928. 391.
- Lepidosaphes conchiformis* (Gmel.) c. n. . . . Schildl. 1912. 97.
- *cupressi* (Coleman) c. n. . . . J. H. w. A. 23. 1906. 7.
  - *kellogi* (Coleman) c. n. . . . J. H. w. A. 23. 1906. 7.
- Lepidosaphoides bambusae* (Kuw.) c. n. (für *Lepido-saphes bambusae* (Kuw.) Ldgr.).
- Leucaspis gigas* (Mask.) c. n. . . . J. H. w. A. 23. 1906. 51.
- Lophococcus armatus* (Newst.) c. n. . . . J. H. w. A. 30. 1913. 28.
- *pertinax* (Newst.) c. n. . . . J. H. w. A. 30. 1913. 31.
- Melanaspis eglandulosa* c. n. (für *Aspidiotus eglandu-losus* Ldgr. 1909).
- *enceliae* (Ferris) c. n. (für *Chrysomphalus enceliae* Ferris 1921).
  - *indurata* (Ferris) c. n. (für *Chrysomphalus induran-tus* Ferris 1921).
  - *inopinata* (Leon.) c. n. . . . in: **BODENHEIMER**, The Coccidae of Palestine. Tel-Aviv 1924. 37.
  - *obscura* (Comst.) c. n. . . . Z. w. I. 7. 1911. 356.
  - *opima* (Silv.) c. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 106.
  - *personata* (Comst.) c. n. . . . Z. a. E. 7. 1921. 427 (4).
  - *rossi* (Mask.) c. n. . . . J. H. w. A. 27. 1910. 41 (9).
  - *tenebricosa* (Comst.) c. n. (für *Chrysomphalus tene-bricosus* (Comst.) Fern.).
- Parafairmairea subterranea* (Brain) c. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 107. (Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT -

## [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Lindinger Leonhard

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Schildläuse III  
\(Hemipt. Cocc.\) 43-44](#)